

**Załącznik nr 6 do ogłoszenia**

**w sprawie rozeznania rynku**

1. Wyposażenie technologiczne każdego z 10 lokali gastronomicznych o charakterze bufetów. Wszystkie urządzenia oraz meble kuchenne wykonane są ze stali nierdzewnej, jako typowe i dostępne na rynku krajowym (liczba pawilonów – 10):

<b>SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO BUFETÓW GASTRONOMICZNYCH NA KORONIE STADIONU</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość</b>	<b>Moc [kW]</b>	<b>Masa [kg]</b>	<b>Charakterystyka</b>
<b>1</b>	Szafa chłodnicza, V = 500 l, Q = 120 kg, zakres temp. +1 do +10 °C		1	0,23 230 V	80	640 x 720 x 2000 mm jednodrzwiowa półkowa
<b>2</b>	Regał magazynowy półkowy		1	-	45	1000 x 500 x 1800 mm obciążenie półki do 100 kg
<b>3</b>	Stół kuchenny roboczy ze stali nierdzewnej		1	-	79	1200 x 700 x 850 mm półka drzwiczki przesuwane
<b>4</b>	Piec konwekcyjno-parowy – 6xGN 1/1, natryskowy, zakres temp. od +30 do +300 °C		1	10,9 230 V/ 3x400 V	116	933 x 867 x 786 mm doprowadzenie zimnej wody (zmiękczonej)
<b>5</b>	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy, 20 przewodnic		1	-	40	830 x 585 x 850 mm, odległość między przewodnicami 65 mm
<b>6</b>	Okap przyścienny z łapaczem tłuszczu, montowany na piecu		1	0,4 230 V	60	930 x 1130 x 412 mm wentylator wyciąg uruchamiany po otwarciu drzwi przepływ 1000 m <sup>3</sup> /h
<b>7</b>	Zmiękczac automatyczny wody (regeneracja za pomocą soli niejedowanej)		1	0,2 230 V	60	455 x 233 x 540 mm doprowadzenie zimnej wody DN 20 zbiornik soli 20 kg przepływ max. 75 l/min
<b>8</b>	Stół ze zlewozmywakiem 2-komorowym (jedna komora pełni funkcje umywalki)		1	-	55	1200 x 700 x 850 mm spryskiwacz i bateria z ciepłą i zimną wodą z wylewką ściek DN50

<b>9</b>	Szafka wisząca		2	-	31	1000 x 400 x 600 mm półkowa z drzwiczkami
<b>10</b>	Stół kuchenny roboczy ze stali nierdzewnej		1	-	40	1200 x 700 x 850 mm
<b>11</b>	Nalewak do piwa o wydajności 35 l/h		2	0,3 230 V	15	175 x 488 x 388 mm z wbudowanym kompresorem, chłodziarką i ociekaczem ciśnienie 1-3 bar
<b>12</b>	Bemar wolnostojący powietrzny 3-komorowy, pojemność – 3xGN, 1/1-200		1	3,6 230 V	76	1235 x 700 x 900 mm
<b>13</b>	Nadstawka grzewcza z szybą giętą		2	0,16 230 V	20	1225 x 466 x 460 mm
<b>14</b>	Nadstawka neutralna z szybą giętą		1	-	18	1030 x 428 x 450 mm
<b>15</b>	Stół roboczy ze stali nierdzewnej – stanowisko kasowe		1	-	45	1000 x 700 x 850 mm półka i szuflady
<b>16</b>	Kasa fiskalna		2	0,2 230 V	6	335 x 400 x 184 mm
<b>17</b>	Zlewozmywak 1-komorowy		1	-	23	500 x 500 x 850 mm bateria z ciepłą i zimną wodą, z wylewką ściek DN50
<b>18</b>	Szafa gospodarcza magazynowa		1	-	50	800 x 500 x 1800 mm, półkowa, dwudrzwiowa
<b>19</b>	Szafka ubraniowa bhp jednokomorowa		3	-	25	300 x 500 x 1800 mm z półką, wieszakiem i zamkiem
<b>Zestaw higieniczno-sanitarny przy umywalce:</b>						
<b>M</b>	Dozownik mydła w płynie, V = 1 l		1	-		125 x 120 x 260 mm zamykany na kluczyk
<b>R</b>	Podajnik ręczników papierowych (pojemność 500 listków)		1	-		260 x 130 x 265 mm zamykany na kluczyk
<b>K</b>	Kosz na śmieci, V = 14 l		1	-		metalowy, otwierany pedalem

	Rezerwa na wyposażenie pomocnicze – narzędzia kuchenne elektryczne	różne	kpl.	1,5 230 V		
--	--	-------	------	--------------	--	--

**2. Zestawienie wyposażenia technologicznego punktu medycznego (liczba pawilonów – 1):**

<b>SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO PUNKTU MEDYCZNEGO NA KORONIE STADIONU</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość</b>	<b>Moc [kW]</b>	<b>Masa [kg]</b>	<b>Charakterystyka</b>
<b>1</b>	Szafa biurowa, półkowa, dwudzielna		1	-	45	1000 x 500 x 1800 mm
<b>2</b>	Szafa lekarska oszklona, jednodrzwiowa		2	-	35	600 x 420 x 1700 mm
<b>3</b>	Leżanka medyczna, z regulowanym zagłówkiem		1	-	32	1950 x 650 x 580/830 mm obciążenie 200 kg kąt regulacji zagłówka 0-55°
<b>4</b>	Biurko z szufladami		1	-	25	1200 x 600 x 800 mm
<b>5</b>	Krzesło biurowe obrotowe		1	-	12	550 x 550 x 400/550 mm z regulacją wysokości
<b>6</b>	Taboret obrotowy z regulacją wysokości		3	-	15	560 x 560 x 440/580 mm
<b>7</b>	Regał laboratoryjny 5-półkowy		1	-	30	900 x 400 x 2000 mm
<b>8</b>	Regał magazynowy 5-półkowy, obciążenie półki do 100 kg		1	-	40	1000 x 500 x 1800 mm
<b>9</b>	Nosze podbierakowe (wykonanie z aluminium), z możliwością złożenia i regulacji długości		1	-	8	2140 x 420 x 70 mm z pasami stabilizującymi (3 szt.) udźwig 160 kg
<b>10</b>	Wieszak pokojowy, wolnostojący, trzyhakowy		1	-	12	1700 mm podstawa na trzech nogach
<b>11</b>	Umywarka (stal nierdzewna, bateria z ciepłą i zimną wodą) + zestaw higieniczno-sanitarny do		1	-	14	500 x 490 x 160 mm
<b>12</b>	Zestaw komputerowy		1	0,3 230 V	5	komputer, monitor, klawiatura, drukarka, itp.
<b>Zestaw higieniczno-sanitarny przy umywalce:</b>						

<b>M</b>	Dozownik mydła w płynie, V = 1 l		1	-		125 x 120 x 260 mm zamykany na kluczyk
<b>R</b>	Podajnik ręczników papierowych (pojemność 500 listków)		1	-		260 x 130 x 265 mm zamykany na kluczyk
<b>K</b>	Kosz na śmieci, V = 14 l		1	-		metalowy, otwierany pedałem

**3. Zestawienie wyposażenia technologicznego pomieszczenia porządkowego (liczba pawilonów – 1):**

<b>SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO NA KORONIE STADIONU</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość</b>	<b>Moc [kW]</b>	<b>Masa [kg]</b>	<b>Charakterystyka</b>
<b>1</b>	Regał magazynowy 5- półkowy, obciążenie półki do 100 kg		3	-	40	1000 x 500 x 1800 mm
<b>2</b>	Umywalka (stal nierdzewna, bateria z ciepłą i zimną wodą) + zestaw higieniczno-sanitarny do rąk		1	-	14	500 x 490 x 160 mm
<b>3</b>	Basen niski, prysznic z ciepłą i zimną wodą, ściek DN 50		1	-	32	1000 x 600 x 400 mm h = 850 mm
<b>4</b>	Szafa magazynowa, półkowa, dwudzielna		2	-	45	1000 x 500 x 1800 mm
<b>5</b>	Zestaw sprząający: wiadra 2x20l + półki + uchwyt na worek na odpady ZS-0001 Splast		2	-	24	1100 x 700 x 1050 mm prasa do wyciskania mopów podstawa pod zestaw ramki na kuwetę, wiadra, prasę i worek 120 l
<b>Zestaw higieniczno-sanitarny przy umywalce:</b>						
<b>M</b>	Dozownik mydła w płynie, V = 1 l		1	-		125 x 120 x 260 mm zamykany na kluczyk
<b>R</b>	Podajnik ręczników papierowych (pojemność 500 listków)		1	-		260 x 130 x 265 mm zamykany na kluczyk
<b>K</b>	Kosz na śmieci, V = 14 l		1	-		metalowy, otwierany pedałem

**4. Zestawienie wyposażenia technologicznego łącznie 3 sklepów fan-shop**

<b>SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ SKLEPÓW FAN-SHOP NA KORONIE STADIONU</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość [*]</b>	<b>Moc [kW]</b>	<b>Masa [kg]</b>	<b>Charakterystyka</b>
1	Biurko z szufladami		3	-	25	1200 x 600 x 800 mm
2	Krzesło biurowe obrotowe		3	-	12	550 x 550 x 400/550 mm z regulacją wysokości
3	Wieszak pokojowy, wolnostojący, trzyhakowy		3	-	12	1700 mm podstawa na trzech nogach
4	Zestaw komputerowy		3	0,3 230 V	5	komputer, monitor, klawiatura, drukarka, itp.
5	Szafa magazynowa, półkowa, dwudzielna		11	-	45	1000 x 500 x 1800 mm
6	Regał sklepowy 5-półkowy, obciążenie półki do 50 kg, na stopkach, metalowy, malowany proszkowo		14	-	40	1000 x 500 x 1900 mm
7	Kasa fiskalna		3	0,2 230 V	6	335 x 400 x 184 mm

**5. Zestawienie wyposażenia technologicznego pomieszczenia flagowni (liczba pawilonów – 1):**

<b>SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZENIA FLAGOWNI NA KORONIE STADIONU</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość</b>	<b>Moc [kW]</b>	<b>Masa [kg]</b>	<b>Charakterystyka</b>
1	Regał magazynowy 5- półkowy, obciążenie półki do 100 kg		5	-	40	1000 x 500 x 1800 mm
2	Szafa magazynowa, półkowa, dwudzielna		3	-	45	1000 x 500 x 1800 mm

**6. Zestawienie wyposażenia technologicznego magazynu ogólnego (liczba pawilonów – 1):**

<b>SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZENIA MAGAZYNU OGÓLNEGO NA KORONIE STADIONU</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość</b>	<b>Moc [kW]</b>	<b>Masa [kg]</b>	<b>Charakterystyka</b>
1	Regał magazynowy 5- półkowy, obciążenie półki do 100 kg		4	-	40	1000 x 500 x 1800 mm
2	Szafa magazynowa, półkowa, dwudzielna		3	-	45	1000 x 500 x 1800 mm

**Łączna wartość ww. urządzeń: 922 880,00 zł netto**