

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA -
ADRES INWESTYCJI : UL.LIMANOWSKIEGO 4 m 5
INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ JAROSZEWICZ
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2016

Inspektor Nadzoru
w branży sanitarnej
Kazimierz Jaroszewicz
nr apr. 83/Sz/80

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R+S |
| Zysk [Z] | % R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

| | |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.08.2016

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--|--|--------|--------------|--------------|
| 1 | | INSTALACJA GAZU | | | |
| 1 | KNR-W 4- d.1 02 0317-03 | Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej | szt. | | |
| | | 1.00 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR-W 2- d.1 15 0314-06 | Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR-W 4- d.1 02 0311-01 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm | m | | |
| | | 6.500 | m | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |
| 4 | KNR 2-15 d.1 0301-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | | |
| | | 6.50 | m | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |
| 5 | KNR 2-15 d.1 0310-01 | Zawory gazowe kulowe gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 1.00 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR 4-02 d.1 0309-02 | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR 2-15 d.1 0306-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach | kpl. | | |
| | | 1.0 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR 2-15 d.1 0301-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | | |
| | | 1 | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR 2-15 d.1 0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. | | |
| | | 1 | lokal. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | INSTALACJA WOD-KAN | | | |
| 10 | KNR 4-02 d.2 0235-04 | Demontaż zlewozmywaka na szafce | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR-W 4- d.2 02 0224-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR-W 4- d.2 02 0212-08 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową | msc. | | |
| | | Obmiar dodatkowy - łączna długość | m | | 1.000 |
| | | 1 | msc. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNR 4-02 d.2 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-mm | m | | |
| | | 3.00 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 14 | KNR 4-02 d.2 0132-01 | Demontaż baterii zlewozmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR-W 4- d.2 02 0234-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna | kpl. | | |
| | | 1.00 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR-W 4- d.2 02 0150-02 analogia | Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 dcm3 | szt. | | |
| | | 1.00 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR-W 2- d.2 15 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy emaliowanej na szafce | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------|---|------|--------------|---------------|
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNR 4-02 d.2 0212-03 | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą na wcisk | msc. | | |
| | | Obmiar dodatkowy - łączna długość | m | | 1.000 |
| | | 1 | msc. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNR-W 2- d.2 15 0218-02 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 20 | KNR 2-15 d.2 0103-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane, o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | | |
| | | 3.00 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 21 | KNR-W 4- d.2 02 0125-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | KNR-W 4- d.2 02 0131-01 | Montaż wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z ru stalowych ocynkowanych, z założeniem plomb | szt. | | |
| | | 1 < w kuchni i> | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 | KNR 2-15 d.2 0108-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR 2-15 d.2 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 25 | KNR 2-15 d.2 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 | KNR 2-15 d.2 0110-01 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | | |
| | | 12.00 | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------|--|-----------|----------------------------|------------|---------|
| 1 | | INSTALACJA GAZU | | | | |
| 1 | KNR-W 4-02 | Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej | szt. | 1.00 | | |
| d.1 | 0317-03 | | | | | |
| 2 | KNR-W 2-15 | Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem | szt. | 1 | | |
| d.1 | 0314-06 | | | | | |
| 3 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm | m | 6.500 | | |
| d.1 | 0311-01 | | | | | |
| 4 | KNR 2-15 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 6.50 | | |
| d.1 | 0301-01 | | | | | |
| 5 | KNR 2-15 | Zawory gazowe kulowe gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. | 1.00 | | |
| d.1 | 0310-01 | | | | | |
| 6 | KNR 4-02 | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm | kpl. | 1 | | |
| d.1 | 0309-02 | | | | | |
| 7 | KNR 2-15 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach | kpl. | 1.0 | | |
| d.1 | 0306-02 | | | | | |
| 8 | KNR 2-15 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 1 | | |
| d.1 | 0301-03 | | | | | |
| 9 | KNR 2-15 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. | 1 | | |
| d.1 | 0305-01 | | | | | |
| Razem dział: INSTALACJA GAZU | | | | | | |
| 2 | | INSTALACJA WOD-KAN | | | | |
| 10 | KNR 4-02 | Demontaż zlewozmywaka na szafce | kpl. | 1 | | |
| d.2 | 0235-04 | | | | | |
| 11 | KNR-W 4-02 | Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' | kpl. | 1 | | |
| d.2 | 0224-03 | | | | | |
| 12 | KNR-W 4-02 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową | msc. | 1 | | |
| d.2 | 0212-08 | | | | | |
| 13 | KNR 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-mm | m | 3.00 | | |
| d.2 | 0114-01 | | | | | |
| 14 | KNR 4-02 | Demontaż baterii zlewozmywakowej | szt. | 1 | | |
| d.2 | 0132-01 | | | | | |
| 15 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna | kpl. | 1.00 | | |
| d.2 | 0234-07 | | | | | |
| 16 | KNR-W 4-02 | Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 dcm3 | szt. | 1.00 | | |
| d.2 | 0150-02 analogia | | | | | |
| 17 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy emaliowanej na szafce | szt. | 1 | | |
| d.2 | 0229-05 | | | | | |
| 18 | KNR 4-02 | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą na wcisk | msc. | 1 | | |
| d.2 | 0212-03 | | | | | |
| 19 | KNR-W 2-15 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1 | | |
| d.2 | 0218-02 | | | | | |
| 20 | KNR 2-15 | Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | 3.00 | | |
| d.2 | 0103-01 | | | | | |
| 21 | KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm | szt. | 1 | | |
| d.2 | 0125-02 | | | | | |
| 22 | KNR-W 4-02 | Montaż wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur stalowych ocynkowanych, z założeniem plomby | szt. | 1 < w kuchni i> = 1.000 | | |
| d.2 | 0131-01 | | | | | |
| 23 | KNR 2-15 | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych | kpl. | 1 | | |
| d.2 | 0108-01 | | | | | |
| 24 | KNR 2-15 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 1 | | |
| d.2 | 0107-01 | | | | | |
| 25 | KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 1 | | |
| d.2 | 0208-03 | | | | | |
| 26 | KNR 2-15 | Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 12.00 | | |
| d.2 | 0110-01 | | | | | |
| Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: