

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace budowlane - remontowe  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Limanowskiego 4 m 17  
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin ul. Mariacka 25  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Belcarski  
DATA OPRACOWANIA : 23 sierpień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23 sierpień 2016

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE</b>					
<b>1</b>		<b>OKNA</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0913-01	Montaż nawiewników sterowanych ręcznie umożliwiających przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz. 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	analiza indywidualna	Dopasowanie i regulacja okien  2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - BRAKUJĄCA OBRÓBKA TYNKARSKA OKNA 2*1,90+1,30	m m	 5,100	
				RAZEM	5,100
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych.  1,27*1,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,362	
				RAZEM	2,362
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych  1,30	m m	 1,300	
				RAZEM	1,300
6 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,35*1,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,455	
				RAZEM	0,455
7 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia, z zamontowaniem w każdym oknie nawiewnika sterowanego ręcznie umożliwiającego przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz. poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,362	
				RAZEM	2,362
8 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników z płyt drewnopochodnych laminowanych typu postforming  poz.5	m m	 1,300	
				RAZEM	1,300
9 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,455	
				RAZEM	0,455
<b>2</b>		<b>DRZWI</b>			
10 d.2	KNR 4-01 0320-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł <kuchnia>1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone, kompletne wraz z zamkami, okuciami i klamkami <kuchnia>0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
12 d.2	analiza indywidualna	Regulacja lub wymiana zamków i klamek, klamek, szyldów i okuć oraz dopasowanie istniejących skrzydeł drzwiowych wewnętrznych lub zewnętrznych, naprawa i uzupełnienie uszkodzeń lub ubytków skrzydeł i ościeżnic, W TYM DRZWI DO W.C. NA KLATCE SCHODOWEJ WRAZ Z DOROBNIENIEM KLUCZY I WYMIANĄ ZAMKA. 2,00	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z opaskami i ościeżnicami, W TYM DRZWI DO W.C. NA KLATCE SCHODOWEJ 2*1,00*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,000	
				RAZEM	8,000
<b>3</b>		<b>PIECE</b>			
14 d.3	analiza indywidualna	Przestawienie pieców licowanych kaflami - rozebranie pieca, wymiana uszkodzonych elementów, ponowne postawienie, montaż czujnika czadu i blachy przypiecowej. 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>ŚCIANY, SUFITY, BIAŁKOWANIE, MALOWANIE LUB TAPETOWANIE</b>			
15 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  poz.16+0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,933	
				RAZEM	32,933
16 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFITY <POKÓJ 1>3,56*4,42 <POKÓJ 2>3,04*3,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,735 10,731	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<KUCHNIA>1,34*4,08 <WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,467 1,000	
				RAZEM	32,933
17 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ŚCIANY <POKÓJ 1>2,90*2*[3,56+4,42] <POKÓJ 2>2,90*2*[3,04+3,53] <KUCHNIA>16,00 <WC NA KLATCE SCHODOWEJ>2,90*2*[1,00+1,00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46,284 38,106 16,000 11,600	
				RAZEM	111,990
18 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY poz.16+0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,933	
				RAZEM	32,933
19 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY poz.17+0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	111,990	
				RAZEM	111,990
20 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,933	
				RAZEM	32,933
21 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.17+0-31,436	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,554	
				RAZEM	80,554
<b>5</b>		<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>			
22 d.5	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych <POKÓJ 1>3,56*4,42 <POKÓJ 2>3,04*3,53 <WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,735 10,731 1,000	
				RAZEM	27,466
23 d.5	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną progów drzwiowych 2,00	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>6</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
24 d.6	KNR-W 3 1014-07	Czyszczenie i mycie posadzek, okien, drzwi oraz urządzeń wyposażenia mieszkania 1,00	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000