

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace budowlane - remontowe
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Narutowicza 2 m 7
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin ul. Mariacka 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Belcarski
DATA OPRACOWANIA : 23 sierpień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23 sierpień 2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE					
1		OKNA			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych. 1,20*2,17+0,40*1,09+1,20*0,70+1,18*2,21	m ² m ²	 6,488	
				RAZEM	6,488
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 3*1,20+0,80	m m	 4,400	
				RAZEM	4,400
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,35*1,20	m ² m ²	 0,420	
				RAZEM	0,420
4 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia, z zamontowaniem w każdym oknie nawiewnika sterowanego ręcznie umożliwiającego przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz. poz.1	m ² m ²	 6,488	
				RAZEM	6,488
5 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników z płyt drewnopochodnych laminowanych typu postforming poz.2	m m	 4,400	
				RAZEM	4,400
6 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne poz.3	m ² m ²	 0,420	
				RAZEM	0,420
2		DRZWI			
7 d.2	analiza indywidualna	Naprawa i dopasowanie skrzydeł drzwi wewnętrznych - zamki, zawiasy, uszkodzenia, flekowanie, regulacja, itp... 3,00	kpl kpl	 3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.2	analiza indywidualna	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu: stalowe, ocieplone - komplet z dwoma zamkami, okuciami, wizjerem, ościeżnicą, klamką - wraz z naprawą i pomalowaniem tynków wokół wymienianych drzwi - szerokość skrzydła w świetle 90cm. 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z opaskami i ościeżnicami 3*0,90*2,00	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
3		PIECE			
10 d.3	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		BIAŁKOWANIE, MALOWANIE LUB TAPETOWANIE ŚCIAN			
11 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.13+poz.14	m ² m ²	 34,450	
				RAZEM	34,450
12 d.4	KNR 0-14 2012-02	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształowników CD i UD <WC>1,40*1,60	m ² m ²	 2,240	
				RAZEM	2,240
13 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFITY <POKÓJ 1>3,16*4,96 <KUCHNIA>2,71*4,49	m ² m ² m ²	 15,674 12,168	
				RAZEM	27,842
14 d.4	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY <PRZEDPOKÓJ >1,34*3,26 <WC>1,40*1,60	m ² m ² m ²	 4,368 2,240	
				RAZEM	6,608
15 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY <POKÓJ 1>3,33*2*[3,16+4,96] <KUCHNIA>3,33*2*[2,71+4,49]	m ² m ² m ²	 54,079 47,952	
				RAZEM	102,031
16 d.4	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY <PRZEDPOKÓJ >3,33*2*[1,34+3,26] <WC>3,33*2*[1,40+1,60]	m ² m ² m ²	 30,636 19,980	
				RAZEM	50,616

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY poz.13+poz.14	m ² m ²	 34,450	 34,450
18 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY poz.15+poz.16	m ² m ²	 152,647	 152,647
19 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - SUFITY poz.13+poz.14	m ² m ²	 34,450	 34,450
20 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - ŚCIANY poz.15+poz.16	m ² m ²	 152,647	 152,647
21 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.13+poz.14	m ² m ²	 34,450	 34,450
22 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.15+poz.16	m ² m ²	 152,647	 152,647
5	PODŁOGI I POSADZKI				
23 d.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - (wykładzina PCV) <KUCHNIA>2,71*4,49	m ² m ²	 12,168	 12,168
24 d.5	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB grubości 8mm <WC>1,40*1,60 <PRZEDPOKÓJ >1,34*3,26 <KUCHNIA>2,71*4,49	m ² m ² m ² m ²	 2,240 4,368 12,168	 18,776
25 d.5	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z PCW (systemu panelowego) <PRZEDPOKÓJ >1,34*3,26 <WC>1,40*1,60 <KUCHNIA>2,71*4,49	m ² m ² m ² m ²	 4,368 2,240 12,168	 18,776
26 d.5	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych <POKÓJ 1>3,16*4,96	m ² m ²	 15,674	 15,674
				RAZEM	15,674