

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Lokal mieszkalny
ADRES INWESTYCJI : E Plater 12 m 1
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych DT
ADRES INWESTORA : 71-834 Szczecin ul. Żubrów 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszczyński (Budowlany)
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2/wejście,/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Drzwi wejściowe do lokalu -pełne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypełnione wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i okuciami, wizjer 0.9*2.1	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
3	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- pokój ,kuchnia,przedpokój 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem-wyrownanie pokój,kuchnia 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile(typ panelowy) 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-kuchnia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich 8.64	m ² m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
14	analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego -pojemnik 4m3 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	WC na klatce- naprawa drzwi + zamek i wymiana okienka na pcv, tynki, malowanie,wykładzina 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wewnętrzne 5.4	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
18	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie - lakierowanie uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
19	kalk. własna	Montaż cyfrowego czujnika tlenu węgla z wbudowaną bateria 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	analogia	Regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	analogia	Założenie na nowym miejscu nawietrzników okiennych ciśnieniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	Przestawienie pieców licowanych kaflami(z materiałem)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	analiza indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokoju -potwierdzenie protokołem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szylkami-drzwi wewnętrzne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
26	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
27	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych-zabudowa	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
28	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-dynczych jednowarstwowo 55-01- zabudowa pionu kanalizacyjnego w pokoju	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ² /wejście,/ obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16 r-g/szt.	r-g	1.1600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	kalk. własna	Drzwi wejściowe do lokalu -pełne , wzmocnione,konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami, ościeżnicą i okuciami, wizjer obmiar = 1.890 m ²	m ²					
1*		-- M -- drzwi wejściowe antywłamaniowe kompletne--pełne ,wzmocnione,kons- trukcji metalowej,wypełnione wełną z dwoma zamkami,ościeżnicą i okucia- mi, wizjer 1 szt	szt	1.0000				
2*		-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ²	m-g	0.0945				
3*		środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	0.1134				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścia- nach obmiar = 2.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.83 r-g/m ²	r-g	3.6600				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work 0.00345 t/m ²	t	0.0069				
3*		Piasek uszlachetniony 0.008 m ³ /m ²	m ³	0.0160				
4*		ościeznica 1 szt	szt	1.0000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.09 m-g/m ²	m-g	0.1800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- nych- pokój ,kuchnia,przedpokój obmiar = 28.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m ²	r-g	5.0400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem-wyrowna- nie pokój,kuchnia obmiar = 28.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49 r-g/m ²	r-g	13.7200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- płyty pilśniowe bardzo twarde 1.05 m ² /m ²	m ²	29.4000				
3*		pasta podłogowa bezbarwna 0.08 kg/m ²	kg	2.2400				
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.2 kg/m ²	kg	5.6000				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej obmiar = 28.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3938 r-g/m ²	r-g	11.0264				
2*		-- M -- wykładzina podłogowa rulonowa bez warstwy izolacyjnej 1.09 m ² /m ²	m ²	30.5200				
3*		Klej kauczukowy-rozpuszcz. Butapren 0.4 kg/m ²	kg	11.2000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0054 m-g/m ²	m-g	0.1512				
6*		środek transportowy 0.004 m-g/m ²	m-g	0.1120				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile(typ panelowy) obmiar = 50.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147 r-g/m	r-g	7.3500				
2*		-- M -- Listwy przyściennie PCV typ. panelowy 1.07 m/m	m	53.5000				
3*		gwoździe kołkowe 0.03 kg/m	kg	1.5000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0100				
6*		środek transportowy 0.0003 m-g/m	m-g	0.0150				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 120.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37 r-g/m ²	r-g	44.4000				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0014 t/m ²	t	0.1680				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Piasek uszlachetniony 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.6000				
4*		woda z rurociągu 0.0064 m ³ /m ²	m ³	0.7680				
5*		Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany 0.001 t/m ²	t	0.1200				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01 m-g/m ²	m-g	1.2000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach obmiar = 28.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55 r-g/m ²	r-g	15.4000				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0014 t/m ²	t	0.0392				
3*		Piasek uszlachetniony 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.1400				
4*		woda z rurociągu 0.0064 m ³ /m ²	m ³	0.1792				
5*		Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany 0.001 t/m ²	t	0.0280				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01 m-g/m ²	m-g	0.2800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 28.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	3.3320				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	8.3440				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 120.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	14.2800				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	34.3200				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-kuchnia obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.68 r-g/szt.	r-g	0.6800				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 0.00207 t/szt.	t	0.0021				
4*		Piasek uszlachetniony 0.005 m³/szt.	m³	0.0050				
5*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1.0000				
6*		woda z rurociągu 0.002 m³/szt.	m³	0.0020				
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich obmiar = 8.640 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.28 r-g/m²	r-g	2.4192				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14	analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego - pojemnik 4m³ obmiar = 1.000 m³	m³					
1*		-- M -- Pojemnik na gruz 1 szt	szt	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.12 r-g/szt.	r-g	0.1200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16	kalk. własna	WC na klatce- naprawa drzw + zamki i wymiana okienka na pcv, tynki, malowanie,wykładzina obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- M -- Odmalowanie WC 1 szt/szt	szt	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m² - drzwi wewnętrzne obmiar = 5.400 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.49 r-g/m²	r-g	2.6460				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.43 ark./m ²	ark.	2.3220				
3*		benzyna 0.5 dm ³ /m ²	dm ³	2.7000				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie - lakierowanie uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² obmiar = 10.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62 r-g/m ²	r-g	6.2000				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	0.7500				
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49 ark./m ²	ark.	4.9000				
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania 0.081 dm ³ /m ²	dm ³	0.8100				
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.087 dm ³ /m ²	dm ³	0.8700				
6*		benzyna do lakierów 0.038 dm ³ /m ²	dm ³	0.3800				
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19	kalk. włas- na	Montaż cyfrowego czujnika tlenu węglą z wbudowaną baterią obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.25 r-g/szt.	r-g	0.2500				
2*		-- M -- cyfrowy czujnik tlenu węgla z wbu- dowana bateria+ elementy do monta- żu (kołki ,klej) 1 szt/szt.	szt	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20	analogia	Regulacja skrzydeł okiennych zespo- lonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² obmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.07 r-g/szt.	r-g	3.2100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
21	analogia	Założenie na nowym miejscu na- wietrzników okiennych ciśnieniowych obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.01 r-g/szt.	r-g	1.0100				
2*		-- M -- nawietrzniki okienne(kompletne) 1 szt./szt.	szt.	1.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22		Przestawienie pieców licowanych kaf- lami(z materiałem) obmiar = 1.000 szt	szt					
1*	kalk. włas- na	-- M -- przestawienie pieca kaflowego 1 szt/szt	szt	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23		Sprawdzenie przewodów komino- wych oraz wentylacji w pokoju -po- twierdzenie protokołem obmiar = 1.000 szt	szt					
1*	analiza in- dywidualna	-- M -- Opinia kominiarska z wskazaniem miejsca 1 szt/szt	szt	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
24	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami-drzwi wewnętrzne obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.53 r-g/szt.	r-g	1.0600				
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów drzewi- wych 1 szt./szt.	szt.	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z za- prawy wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 15.000 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0.23 r-g/m2	r-g	3.4500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
26	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy- konywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = 15.000 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0.69 r-g/m2	r-g	10.3500				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0052 t/m2	t	0.0780				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048 m3/m2	m3	0.0720				
4*		piasek do zapraw 0.0266 m3/m2	m3	0.3990				
5*		woda z rurociągu 0.0067 m3/m2	m3	0.1005				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.04 m-g/m ²	m-g	0.6000				
8*		betoniarka wolnospadowa elektrycz- na 0.04 m-g/m ²	m-g	0.6000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilś- nionych-zabudowa obmiar = 4.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12 r-g/m ²	r-g	0.5400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
28	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55- 01- zabudowa pionu kanalizacyjnego w pokoju obmiar = 4.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.08 r-g/m ²	r-g	9.3600				
2*		-- M -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.05 m ² /m ²	m ²	4.7250				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 0.72 kg/m ²	kg	3.2400				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 2.64 kg/m ²	kg	11.8800				
5*		kołki do wstrzeliwania 4.06 szt./m ²	szt.	18.2700				
6*		wkręty do płyt gipsowych 0.0347 kg/m ²	kg	0.1562				
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00132 t/m ²	t	0.0059				
8*		woda 0.00086 m ³ /m ²	m ³	0.0039				
9*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
10*		-- S -- wyciąg 0.025 m-g/m ²	m-g	0.1125				
11*		środek transportowy 0.0165 m-g/m ²	m-g	0.0743				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: