

## PRZEDMIAR ROBÓT - WĘZEL CIEPLNY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : WĘZEL CIEPLNY  
ADRES INWESTYCJI : ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 39 OFICyna "LEWA", SZCZECIN  
INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH  
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, Szczecin  
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Sawicki  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Montaż urządzeń i armatury węzła				0,00	0,00	0,00
2	Montaż instalacji rurowej węzła				0,00	0,00	0,00
3	Czyszczenie, malowanie i izolacja instalacji węzła				0,00	0,00	0,00
4	Prace dodatkowe koszty odbioru węzła				0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00
	VAT						0,00
	Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Montaż urządzeń i armatury wężła</b>			
1 d.1	KNR 7-08 0202-01	Regulator różnicy ciśnień i przepływu Samson typ 46-7 DN 15 mm kvs= 4,0 m3/h, 1	ukł.		
			ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 7-08 0105-01	Ciepłomierz ultradźwiękowy Mirometr Sharky 775 DN15 Qn=1,5 m3/h 1	ukł.		
			ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 7-08 0105-01	Ciepłomierz ultradźwiękowy Mirometr Sharky 775 DN15 Qn=0,6 m3/h 1	ukł.		
			ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-15 0527-02	Odmulacze kołnierzone o śr. rur przyłącznych 25 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 7-09 2501-04	Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 25 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa 2+4	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNR 7-09 2501-02	Montaż zaworów spawanych o śr.nom. 15 mm na ciśnienie nom.do 2.5 MPa 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7 d.1	KNR 7-08 903-01	Montaż króćców pomiarowych manometrycznych o połączeniu gwintowanym 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNNR 4 0531-02	Manometry montowane w gotowej tulei 0-1,6 MPa 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 7-09 2501-02	Zawór zaporowy ZWZ 1.1. f. Polna 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 7-08 0205-01	Regulator ciśnienia bezpośredniego działania dn 15 mm np. Samson typ 44-1b 1	ukł.		
			ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 4 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNNR 4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe JS 1,5m3/h do wody ciepłej z modulem radiowym 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNNR 4 0411-01	Zawór zwrotny York dn 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 4 0526-01	Osadniki żeliwne kołnierzone FS-1 dn 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 4 0411-01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNNR 4 0505-03	Wymiennik płytowy Alfa Laval CB30-18H wraz ze złączkami, izolacją i podpórką 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNNR 4 0505-03	Wymiennik płytowy Alfa Laval CB 60-20H wraz ze złączkami, izolacją i podpórką 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 7-08 0201-03	Zawór regulacyjny Samson typ 3222 DN15, kvs=2,5 m3/h z silownikiem 5825-10K 1	ukł.		
			ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 7-08 0201-03	Zawór regulacyjny Samson typ 3222 DN15, kvs=4,0 m3/h z silownikiem 5825-10K 1	ukł.		
			ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1	KNR 7-08 0201-02	Regulator pogodowy np. Samson Trovis 5573-1 1	ukł. ukł.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR 7-08 0102-01	Czujnik temperatury zanurzeniowy Samson PT1000 typ 5277-2 2	ukł. ukł.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1	KNR 7-08 0102-02	Czujnik temperatury zewnętrznej Samson typ 5227-2 1	ukł. ukł.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 7-08 0102-02	Czujnik temperatury c.w.u. Samson 5207-65 1	ukł. ukł.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 7-08 0102-03	Termostat bezpieczeństwa Samson STW 5313-9 2	ukł. ukł.	 2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1	KNR 7-08 903-03	Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowanym 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.1	KNR 7-07 0101-01	Pompa obiegowa Grundfos Magna 25-80 DN25 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNNR 4 0511-02	Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex NG50 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 2-15 0408-03 analogia	Zawory odcinające do naczynia wzbiorczego SU3/4" 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNNR 4 0526-04	Osadniki żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 32 mm Zetkama z wkładem magnetycznym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNNR 4 0524-04	Zawory bezpieczeństwa np. Syr 1915 DN 32 mm Potw.=4,0 bar 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR 7-08 903-01	Montaż króćców pomiarowych manometrycznych o połączeniu gwintowanym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1	KNNR 4 0531-02	Manometry montowane w gotowej tulei 0-0,6 MPa 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1	KNNR 4 0411-04	Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.1	KNNR 4 0411-03	Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNNR 4 0411-02	Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.1	KNNR 4 0411-01	Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
37 d.1	KNR 7-07 0101-01	Pompa cyrkulacyjna Grundfos UP 20-45N DN 20 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR 2-15 0108-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.1	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 20 mm JS Qn=2,5 m3/h 1	szt. szt.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNNR 4 0411-04	Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNNR 4 0411-02	Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
42 d.1	KNNR 4 0524-04	Zawory bezpieczeństwa np. Syr 2115 dn 32 mm 1	szt. szt.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
43 d.1	KNR 7-08 903-03	Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowanym 4	szt. szt.	 4,000	 
				RAZEM	4,000
44 d.1	KNNR 4 0531-01	Termometry montowane w gotowej tulei 4	szt. szt.	 4,000	 
				RAZEM	4,000
45 d.1	KNNR 4 0411-04	Filtr mufowy o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
46 d.1	KNNR 4 0411-02	Filtr mufowy o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
47 d.1	KNNR 4 0411-02	Zawory regulacyjne Balorex połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
<b>2</b>	<b>Montaż instalacji rurowej węzła</b>				
48 d.2	KNR 2-20 0401-02	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów ciepłych i przepompowniach 8	m m	 8,000	 
				RAZEM	8,000
49 d.2	KNR 2-20 0401-02	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów ciepłych i przepompowniach 16	m m	 16,000	 
				RAZEM	16,000
50 d.2	KNR 2-20 0401-01	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów ciepłych i przepompowniach 12	m m	 12,000	 
				RAZEM	12,000
51 d.2	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6	m m	 6,000	 
				RAZEM	6,000
52 d.2	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6	m m	 6,000	 
				RAZEM	6,000
53 d.2	KNR 2-15 0107-07	Wężyk w oplocie 1/2"x1/2" l-50cm 1	szt. szt.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
54 d.2	KNR-W 2-05 0208-05 ana- logia	Konstrukcja wsporcza węzła ciepłego z kształtowników stalowych 0,8	t t	 0,800	 
				RAZEM	0,800
<b>3</b>	<b>Czyszczenie, malowanie i izolacja instalacji węzła</b>				
55 d.3	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 3,14*0,042*poz.48 3,14*0,0213*poz.50 3,14*0,033*poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,055 0,803 1,658	 
				RAZEM	3,516
56 d.3	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,516	 
				RAZEM	3,516

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.3	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn. do 57 mm Krotność = 2 poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,516	
				RAZEM	3,516
58 d.3	KNR 7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr. zewn.do 57 mm Krotność = 2 poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,516	
				RAZEM	3,516
59 d.3	KNR 7-12 0215-04	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,516	
				RAZEM	3,516
60 d.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				RAZEM	12,000
61 d.3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				RAZEM	12,000
62 d.3	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych Krotność = 2 poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				RAZEM	12,000
63 d.3	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				RAZEM	12,000
64 d.3	analiza indywidualna	Naklejanie oznaczeń rurociągów 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.3	KNZ-15 25-01	Montaż otulin termoizolacyjnych z PUR w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm poz.50	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
66 d.3	KNZ-15 27-05	Montaż otulin termoizolacyjnych z PUR w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm poz.49	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
67 d.3	KNZ-15 28-04	Montaż otulin termoizolacyjnych z PUR w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 25 mm poz.48+poz.51	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
68 d.3	KNZ-15 26-01	Montaż otulin termoizolacyjnych z PUR w płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20mm poz.52	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
<b>4</b>		<b>Prace dodatkowe koszty odbioru węzła</b>			
69 d.4	KNR 2-20 0403-02	Próby i uruchomienie węzłów ciepłych wymiennikowych o powierzchni ogrzewalnej wymienników 8-15 m2 1	szt. węzłów szt. węzłów	 1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.4	KNR 2-20 0404-01	Uruchomienie węzłów wodnych c.o. 1	szt. węzłów szt. węzłów	 1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.4	analiza indywidualna	Wykonanie schematu węzła 1	szt. węzłów szt. węzłów	 1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.4	analiza indywidualna	Koszty odbioru węzła przez UDT 1	szt. węzłów szt. węzłów	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	626,6014	0,00	-0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	schemat	złącz.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
2.	oznaczenia	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
3.	odbior UDT	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
4.	Czujnik temperatury zanurzeniowy Samson PT1000 typ 5277-2	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
5.	Wymiennik płytowy Alfa Laval CB 30-18H	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
6.	Wymiennik płytowy Alfa Laval CB 60-20H	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
7.	Pompa obiegowa Grundfos Magna 25-80 DN25	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
8.	Pompa cyrkulacyjna Grundfos UP 20-45N DN 20	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
9.	benzyna do ekstrakcji	dm <sup>3</sup>	1,9461		1,9461	0,00	0,00	
10.	Kształt. stal.-ceowniki normalne 35-300mm	kg	800,0000		800,0000	0,00	0,00	
11.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0,1400		0,1400	0,00	0,00	
12.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2,7120		2,7120	0,00	0,00	
13.	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna	dm <sup>3</sup>	0,7946		0,7946	0,00	0,00	
14.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	1,5600		1,5600	0,00	0,00	
15.	farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni C srebrzysto-szara	dm <sup>3</sup>	1,0548		1,0548	0,00	0,00	
16.	emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	dm <sup>3</sup>	0,5274		0,5274	0,00	0,00	
17.	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,1266		0,1266	0,00	0,00	
18.	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm <sup>3</sup>	0,3418		0,3418	0,00	-0,00	
19.	Rura stal.b/szwu dla ciepł.fi 33,7/3,6mm	m	16,4800		16,4800	0,00	0,00	
20.	rury stalowe instalacyjne stosowane w ciepłowni bez szwu średnie czarne o śr. 32 mm	m	8,2400		8,2400	0,00	0,00	
21.	Rura stal.10BX,czarna fi 21,3/2,6(15)mm	m	12,4800		12,4800	0,00	0,00	
22.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie S czarne z końcami gwint. 20 mm	m	0,4200		0,4200	0,00	0,00	
23.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk. z końcami gwint. 20 mm	m	6,1800		6,1800	0,00	0,00	
24.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk. z końcami gwint. 32 mm	m	6,1800		6,1800	0,00	0,00	
25.	rura stalowa bez szwu przewodowa	m	0,6000		0,6000	0,00	0,00	
26.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm	szt.	7,8400		7,8400	0,00	-0,00	
27.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm	szt.	2,6400		2,6400	0,00	0,00	
28.	krociec termoelektryczny	szt	9,0000		9,0000	0,00	0,00	
29.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
30.	Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex NG50	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
31.	kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
32.	śrubunki do wspawania	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
33.	kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
34.	Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi15mm	szt	9,0000		9,0000	0,00	0,00	
35.	Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi20mm	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
36.	Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi25mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
37.	Zawór kul.gwint.równoprz.fi32mm	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
38.	Filtr osadnikowy mosiężny fi 1 1/4"	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
39.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
40.	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
41.	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 20mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
42.	Zawór regulacyjny Balorex fi 20mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
43.	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 32mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
44.	Zawory odcinające do naczynia wzbiorczego SU1"	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
45.	Filtr osadnikowy skośny, GW/GW fi 3/4" Art.nr 50	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
46.	Zawór zaporowy ZWZ 1.1. f. Polna	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
47.	Zaw. kul.stal.z końc.do spaw fi 15mm-4MPa	szt	7,0000		7,0000	0,00	0,00	
48.	Zaw. kul.stal.z końc.do spaw fi 25mm-4MPa	szt	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
49.	Regulator ciśnienia np. Samson typ 44-1b dn 15 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
50.	Ciepłomierz ultradźwiękowy Mirometr Sharky 775 DN15 Qn=1,5 m3/h	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
51.	Ciepłomierz ultradźwiękowy Mirometr Sharky 775 DN15 Qn=0,6 m3/h	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
52.	Regulator różnicy ciśnień i przepływu Samson typ 46-7 DN 15 mm kvs= 4,0 m3/h,	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
53.	Zawory bezpieczeństwa np. Syr 2115 dn 32 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
54.	Zawory bezpieczeństwa np. Syr 1915 DN 32 mm Potw.=4,0 bar	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
55.	kurki manometrowe gwintowane	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
56.	Osadniki żeliwne kołnierzowe FS-1 dn 15 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
57.	osadniki żeliwne kołnierzone na ciśnienie 1,6 MPa o śr. rur przyłącznych 32 mm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
58.	Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
59.	Termometr przemysłowy prosty i kątowy	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
60.	manometry tarczowe fi160 mm 0-0,6 MPa	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
61.	Odmulacz siatkowo-inercyjny- IOW-25	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
62.	rukki syfonowe	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
63.	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej 3/4", JS 1,6-02 Smart+ , nr kat. 60-3161003-376	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
64.	Łącznik do wodomierzy fi 20mm	kpl	2,0600		2,0600	0,00	0,00	
65.	Wodomierze skrzydełkowe JS 1,5m3/h do wody cieplej z modułem radiowym	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
66.	łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
67.	Zawór regulacyjny Samson typ 3222 DN15, kvs= 2,5 m3/h z siłownikiem 5825-10K'	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
68.	Zawór regulacyjny Samson typ 3222 DN15, kvs= 4,0 m3/h z siłownikiem 5825-10K	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
69.	Regulator pogodowy np. Samson Trovis 5573-1	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
70.	haki do rur śr. 10-32 mm	szt.	4,9800		4,9800	0,00	0,00	
71.	uchwyty do rur o śr. 25-32 mm	szt.	12,2400		12,2400	0,00	-0,00	
72.	uchwyty do rur o śr. 15-20 mm	szt.	4,4400		4,4400	0,00	0,00	
73.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
74.	wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o śr. 20 mm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
75.	uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
76.	uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
77.	izolacja wymiennika'	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
78.	Czujnik temperatury zewnętrznej Samson typ 5227-2	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
79.	Czujnik temperatury c.w.u. Samson 5207-65	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
80.	Termostat bezpieczeństwa Samson STW 5313-9	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
81.	otulina PUR o śr. 15 mm i gr. 20 mm	m	12,1200		12,1200	0,00	0,00	
82.	otulina PUR o śr. 20 mm i gr. 20 mm	m	6,0600		6,0600	0,00	0,00	
83.	otulina PUR o śr. 25 mm i gr. 30 mm	m	16,1600		16,1600	0,00	0,00	
84.	otulina PUR o śr. 32 mm i gr. 25 mm	m	14,1400		14,1400	0,00	0,00	
85.	taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	szt.	1,8240		1,8240	0,00	0,00	
86.	mankiet 20 mm o dł. 10 m	m	0,9000		0,9000	0,00	0,00	
87.	druk ocynkowany 0,7 mm	kg	0,1280		0,1280	0,00	0,00	
88.	nity plastikowe	op.	96,0720		96,0720	0,00	0,00	
89.	nity plastikowe'	op.	0,1120		0,1120	0,00	0,00	
90.	nity plastikowe"	op.	0,0360		0,0360	0,00	0,00	
91.	kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 mm	szt.	8,6400		8,6400	0,00	-0,00	
92.	mankiet 25 mm o dł. 10 m	m	0,8000		0,8000	0,00	0,00	
93.	mankiet 30 mm o dł. 10 m	m	1,1200		1,1200	0,00	0,00	
94.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
95.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy	m-g	0,8800	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,0300	0,00	0,00
3.	ciągnik kołowy	m-g	1,5200	0,00	0,00
4.	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,0035	0,00	-0,00
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	9,6160	0,00	-0,00
6.	samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	1,0300	0,00	0,00
7.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,4370	0,00	-0,00
8.	samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0,3640	0,00	0,00
9.	przyczepa skrzyniowa	m-g	1,5200	0,00	0,00
10.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,0035	0,00	0,00
11.	gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do śr. 100 mm	m-g	1,9320	0,00	-0,00
12.	spawarka	m-g	15,2800	0,00	0,00
13.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	5,1200	0,00	-0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł