PION 1w 4w

PION 3w 3c 3r
2w 2c 2r

III PIĘTRO

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

PIWNICE

PS

PP

20x2,8

z.w. 20x2,8

z.w. 25x3,5

w.z. 32x4,5

zawór kulowy dn25mm

POZIOMY

punkt stały

zawór kulowy

zawór skośny zwrotno zaporowy–WODA ZIMNA

20x3,4
25x3,5

crk. 20x3,4
c.w. 25x4,2
z.w. 25x3,5

crk. 20x3,4
c.w. 25x4,2
w.z. 32x4,5

crk. 20x3,4
c.w. 32x5,4
w.z. 32x4,5

cyrkul.

c.c.w.u.

zawór zwrotny–WODA CIEPŁA
zawór skośny zwrotno zaporowy–WODA ZIMNA

H=2,8m

zawór kulowy dn25mm
filtr siatkowy dn15mm

złączka z odcięciem dn15mm
AQUASTROM T PLUS dn15mm

cyrk. 20x3,4
c.w. 32x5,4
w.z. 32x4,5

zawór kulowy dn25mm

LEGENDA:

woda zimna

woda ciepła

cyrkulacja

PS–punkt stały
PP–punkt przesuwny

USŁUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE
mgr inż. Rafał Sawicki
71–437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22 tel.604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul.Królowej Jadwigi 39 oficyna prawa Szczecin

Inwestor; Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70–546 Szczecin

Opracowanie: P.B.W. inst. wody zimnej, c.c.w.u., cyrkulacji oraz c.o.

Skala

Tytuł rys.

ROZWINIĘCIE PIONU WZ, CWU I CYRKULACJI

Data
15.07.2016

Projektował:	mgr inż. Rafał W. Sawicki	upr. 0011/POOS/04	
Sprawdził:	mgr inż. Gerard Spodniewski	upr. 90/Sz/2002	

Nr rys. 14