

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Sławomira 7/14A  
INWESTOR : Zarząd budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Podolska (budowlana)

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego - 1 pokój</b>					
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 30% powierzchni 30%*3,06*2*(2,12+4,44)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,044	
				RAZEM	12,044
2	kalk. własna	Rozebranie zabudowy w pokoju (ściana w pokoju)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.1+<miejsce po demontażu ściany>(3,06*1,46+0,9)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,412	
				RAZEM	17,412
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,06*2*(2,12+4,44)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,147	
				RAZEM	40,147
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach oraz demontaż płyt styropianowych z sufitu 2,12*4,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,413	
				RAZEM	9,413
6	kalk. własna	Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wewnątrz i zewnętrzne w pokoju 1,4*1,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,540	
				RAZEM	1,540
7	kalk. własna	Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych	komp- let komp- let		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.4+poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,560	
				RAZEM	49,560
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,147	
				RAZEM	40,147
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,413	
				RAZEM	9,413
11	kalk. własna	Malowanie rur	komp- let komp- let		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem)	komp- let komp- let		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum w kuchni i w przedpokoju oraz progów 4,44*2,12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,413	
				RAZEM	9,413
16	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 18 mm - pokój, kuchnia, przedpokój <P>3,62*4,52+<K>1,62*2,9+<PP>1,62*1,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,215	
				RAZEM	23,215
17	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,215	
				RAZEM	23,215
18	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2 \cdot (3,62 + 4,52) + 2 \cdot (1,62 + 2,9) + 2 \cdot (1,62 + 1,33)$	m	31,220	
				RAZEM	31,220
19	kalk. własna	Odnowienie WC na klatce schodowej (wymiana okna i parapetu wewn. i zewn. , kratki wentylacyjnej, odnowienie drzwi, wstawienie zamka, malowanie, wymiana podłogi) 1	komp- let  komp- let	  1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizjer wraz z montażem, numer 1	komp- let  komp- let	  1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Uprzątnięcie lokalu po remoncie (wywiezienie odpadów budowlanych, mycie okien, podłóg, łazienk, itp.) 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont lokalu mieszkalnego - 1 pokój</b>								
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 30% powierzchni obmiar = 12,044 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,41 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,9380	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
2	kalk. własna	Rozebranie zabudowy w pokoju (ściana w pokoju) obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Rozebranie zabudowy w kuchni 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) obmiar = 17,412 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,17 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	20,3720	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 0,0052 t/m <sup>2</sup>	t	0,0905	0,000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0048 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0836	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,0266 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,4632	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0067 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1167	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,8706	0,000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,6965	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 40,147 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14,8544	0,000	0,00		
2*		-- M -- Ciasto wapienne 0,0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0883	0,000		0,00	
3*		gips szpachlowy 0,0014 t/m <sup>2</sup>	t	0,0562	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,2007	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,2569	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
-- S --								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		wyciąg 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach oraz demon- taż płyt styropianowych z sufitu obmiar = 9,413 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,55 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1772	0,000	0,00		
2*		-- M -- Ciasto wapienne 0,0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0207	0,000		0,00	
3*		gips szpachlowy 0,0014 t/m <sup>2</sup>	t	0,0132	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0471	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0602	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0941	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
6	kalk. własna	Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchyl- ne + parapety wawnętrzne i zewnętrzne w po- koju obmiar = 1,540 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Wymiana okienna okna PCV rozwierno-uchyl- ne + parapety wawnętrzne i zewnętrzne w po- koju 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,5400	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
7	kalk. własna	Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okien- nych obmiar = 1,000 komplet	kom- plet					
1*		-- M -- Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okien- nych 1 komplet/komplet	kom- plet	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
8	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betono- wych lub z płyt wiórowych na ścianach i stro- pach zaprawą cementową obmiar = 49,560 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,42 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	20,8152	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 0,0029 t/m <sup>2</sup>	t	0,1437	0,000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0003 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0149	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,0083 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,4113	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0025 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1239	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,4956	0,000			0,00
8*		0,01 m-g/m <sup>2</sup> wyciąg 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4956	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 40,147 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,7775	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11,4820	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 9,413 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1201	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,8051	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
11	kalk. własna	Malowanie rur obmiar = 1,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Malowanie rur 1 kpl./komplet	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwi- czek obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,1200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		cement portlandzki 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /szt.	m <sup>3</sup>	0,0050	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*		1 szt./szt. woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0,0020	0,000		0,00	
7*		0,002 m <sup>3</sup> /szt. materiały pomocnicze	%	1,5000	0,000		0,00	
		1,5 %(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
14	kalk. własna	Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem) obmiar = 1,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem) 1 komplet/komplet	komplet	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
15	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum w kuchni i w przedpokoju oraz progów obmiar = 9,413 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	2,0709	0,000	0,00		
		0,22 r-g/m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
16	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 18 mm - pokój, kuchnia, przedpokój obmiar = 23,215 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	11,3754	0,000	0,00		
		0,49 r-g/m <sup>2</sup>						
2*		-- M -- płyty OSB3 gr.18 mm	m <sup>2</sup>	24,3758	0,000		0,00	
3*		1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,6430	0,000		0,00	
4*		0,2 kg/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze	%	2,0000	0,000		0,00	
		2 %(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
17	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe obmiar = 23,215 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	9,1421	0,000	0,00		
		0,3938 r-g/m <sup>2</sup>						
2*		-- M -- wykładzina podłogowa rulonowa gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	25,3044	0,000		0,00	
3*		1,09 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> klej Butapren B	kg	9,2860	0,000		0,00	
4*		0,4 kg/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze	%	1,5000	0,000		0,00	
		1,5 %(od M)						
5*		-- S -- wyciąg	m-g	0,1254	0,000			0,00
		0,0054 m-g/m <sup>2</sup>						
6*		Samochód dostawczy	m-g	0,0929	0,000			0,00
		0,004 m-g/m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile obmiar = 31,220 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,147 r-g/m	r-g	4,5893	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z profili z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	33,4054	0,000		0,00	
3*		klej Butapren B 0,07 kg/m	kg	2,1854	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0062	0,000			0,00
6*		Samochód dostawczy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0094	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
19	kalk. własna	Odnowienie WC na klatce schodowej (wymiana okna i parapetu wewn. i zewn., kratki wentylacyjnej, odnowienie drzwi, wstawienie zamka, malowanie, wymiana podłogi) obmiar = 1,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Odnowienie WC na klatce schodowej (wymiana okna i parapetu wewn. i zewn., kratki wentylacyjnej, odnowienie drzwi, wstawienie zamka, malowanie, wymiana podłogi) 1 komplet/komplet	komplet	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
20	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
21	kalk. własna	Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizer wraz z montażem, numer obmiar = 1,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizer wraz z montażem, numer 1 komplet/komplet	komplet	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
22	kalk. własna	Uprzątnięcie lokalu po remoncie (wywiezienie odpadów budowlanych, mycie okien, podłóg, łazienk, itp.) obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Uprzątnięcie lokalu po remoncie (wywiezienie odpadów budowlanych, mycie okien, podłóg, łazienk, itp.) 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Razem z narzutami:			0,000			
		Cena jednostkowa:	0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł