

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Sławomira 18/31
INWESTOR : Zarząd budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Podolska (budowlana)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 30% powierzchni $30\% * (<P1>2 * (4,14 + 3,95) + <P2>2 * (3,01 + 4,03) + <K>2 * (2,13 + 3,26) + <PP>2 * (2,47 + 1,48)) * 2,67$	m ² m ²	 39,201	
				RAZEM	39,201
2	kalk. własna	Rozebranie zabudowy w przedpokoju i w kuchni	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.1	m ² m ²	 39,201	
				RAZEM	39,201
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(<P1>2 * (4,14 + 3,95) + <P2>2 * (3,01 + 4,03) + <K>2 * (2,13 + 3,26) + <PP>2 * (2,47 + 1,48)) * 2,67$	m ² m ²	 130,670	
				RAZEM	130,670
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $<P1>3,95 * 4,14 + <P2>3,01 * 4,03 + <K>2,13 * 3,26 + <PP>1,48 * 2,47$	m ² m ²	 39,083	
				RAZEM	39,083
6	kalk. własna	Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wewnętrzne i zewnętrzne w pokojach, kuchni 4*1,6*1,1	m ² m ²	 7,040	
				RAZEM	7,040
7	kalk. własna	Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych	komp- let komp- let	 4,000	
	4			RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.4+poz.5	m ² m ²	 169,753	
				RAZEM	169,753
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.4	m ² m ²	 130,670	
				RAZEM	130,670
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5	m ² m ²	 39,083	
				RAZEM	39,083
11	kalk. własna	Malowanie rur wodnych i gazowych	komp- let komp- let	 1,000	
	1			RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt. szt.	 1,000	
	1			RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	 1,000	
	1			RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Przestawienie pieca licowanego kaflami (z materiałem)	komp- let komp- let	 2,000	
	2			RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt. szt.	 2,000	
	2			RAZEM	2,000
16	kalk. własna	Montaż cyfrowego czujnika tlenu węgla z wbudowaną baterią	szt. szt.	 2,000	
	2			RAZEM	2,000
17	kalk. własna	Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem)	komp- let komp- let	 1,000	
	1			RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.6	m ²	7,040	
				RAZEM	7,040
19	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum w kuchni i w przedpokoju oraz progów <P1>3,95*4,14+<P2>3,01*4,03+<K>2,13*3,26+<PP>1,48*2,47	m ²		
			m ²	39,100	
				RAZEM	39,100
20	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 18 mm	m ²		
		poz.19	m ²	39,100	
				RAZEM	39,100
21	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		poz.19	m ²	39,100	
				RAZEM	39,100
22	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		2*(3,95+4,14)+2*(4,03+3,01)+2*(2,13+3,26)+2*(1,48+2,47)	m	48,940	
				RAZEM	48,940
23	kalk. własna	Remont WC na klatce schodowej (przetarcie tynków na ścianach i suficie wraz z malowaniem, wymiana kratki wentylacyjnej, wstawienie nowych drzwi z zamkiem, wymiana podłogi)	komp- let		
		1	komp- let	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	kalk. własna	Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizjer wraz z montażem, numer	komp- let		
		1	komp- let	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		3*1,0*2,0	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, z klamką, trzy zawiasy, ościeżnica	m ²		
		3*1,0*2,0	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
28	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
		poz.1*0,02	m ³	0,784	
				RAZEM	0,784

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 30% powierzchni obmiar = 39,201 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,41 r-g/m ²	r-g	16,0724	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000			
		0,00				0,000	0,000	0,000
2	kalk. własna	Rozebranie zabudowy w przedpokoju i w kuchni obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Rozebranie zabudowy w przedpokoju i w kuchni 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000			
		0,00				0,000	0,000	0,000
3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) obmiar = 39,201 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,17 r-g/m ²	r-g	45,8652	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 0,0052 t/m ²	t	0,2038	0,000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0048 m ³ /m ²	m ³	0,1882	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,0266 m ³ /m ²	m ³	1,0427	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0067 m ³ /m ²	m ³	0,2626	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m ²	m-g	1,9601	0,000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m ²	m-g	1,5680	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000			
		0,00				0,000	0,000	0,000
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 130,670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m ²	r-g	48,3479	0,000	0,00		
2*		-- M -- Ciasto wapienne 0,0022 m ³ /m ²	m ³	0,2875	0,000		0,00	
3*		gips szpachlowy 0,0014 t/m ²	t	0,1829	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m ³ /m ²	m ³	0,6534	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0064 m ³ /m ²	m ³	0,8363	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		wyciąg 0,01 m-g/m ²	m-g	1,3067	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach obmiar = 39,083 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,55 r-g/m ²	r-g	21,4957	0,000	0,00		
2*		-- M -- Ciasto wapienne 0,0022 m ³ /m ²	m ³	0,0860	0,000		0,00	
3*		gips szpachlowy 0,0014 t/m ²	t	0,0547	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m ³ /m ²	m ³	0,1954	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0064 m ³ /m ²	m ³	0,2501	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m ²	m-g	0,3908	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
6	kalk. własna	Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wewnętrzne i zewnętrzne w pokojach, kuchni obmiar = 7,040 m ²	m ²					
1*		-- M -- Wymiana okienna okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wewnętrzne i zewnętrzne w pokojach, kuchni 1 m ² /m ²	m ²	7,0400	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
7	kalk. własna	Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych obmiar = 4,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych 1 komplet/komplet	komplet	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
8	KNR 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar = 169,753 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,42 r-g/m ²	r-g	71,2963	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 0,0029 t/m ²	t	0,4923	0,000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0003 m ³ /m ²	m ³	0,0509	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,0083 m ³ /m ²	m ³	1,4089	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0025 m ³ /m ²	m ³	0,4244	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m ²	m-g	1,6975	0,000			0,00
8*		wyciąg 0,01 m-g/m ²	m-g	1,6975	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 130,670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m ²	r-g	15,5497	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	37,3716	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 39,083 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m ²	r-g	4,6509	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm ³ /m ²	dm ³	11,6467	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
11	kalk. własna	Malowanie rur wodnych i gazowych obmiar = 1,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Malowanie rur (oczyszczenie, malowanie farbą p/rdzew., farbą do metalu) 1 kpl./komplet	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwi- czek obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,1200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		cement portlandzki 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0050	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*		1 szt./szt. woda z rurociągu	m³	0,0020	0,000		0,00	
7*		0,002 m³/szt. materiały pomocnicze	%	1,5000	0,000		0,00	
		1,5 %(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
14	kalk. własna	Przestawienie pieca licowanego kaflami (z materiałem) obmiar = 2,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Przestawienie pieca licowanego kaflami (z materiałem) 1 komplet/komplet	komplet	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
15	KNR 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa obmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,29 r-g/szt.	r-g	0,5800	0,000	0,00		
2*		-- M -- blacha przedpiecowa 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
16	kalk. własna	Montaż cyfrowego czujnika tlenu węgla z wbudowaną baterią obmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,25 r-g/szt.	r-g	0,5000	0,000	0,00		
2*		-- M -- blacha przedpiecowa 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
17	kalk. własna	Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem) obmiar = 1,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem) 1 komplet/komplet	komplet	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
18	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 7,040 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m²	r-g	1,9712	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
19	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum w kuchni i w przedpokoju oraz progów obmiar = 39,100 m²	m²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,22 r-g/m ²	r-g	8,6020	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
20	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 18 mm obmiar = 39,100 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,49 r-g/m ²	r-g	19,1590	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty OSB3 gr.18 mm 1,05 m ² /m ²	m ²	41,0550	0,000		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m ²	kg	7,8200	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
21	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe obmiar = 39,100 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3938 r-g/m ²	r-g	15,3976	0,000	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa rulonowa gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej 1,09 m ² /m ²	m ²	42,6190	0,000		0,00	
3*		klej Butapren B 0,4 kg/m ²	kg	15,6400	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0054 m-g/m ²	m-g	0,2111	0,000			0,00
6*		Samochód dostawczy 0,004 m-g/m ²	m-g	0,1564	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
22	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile obmiar = 48,940 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,147 r-g/m	r-g	7,1942	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z profili z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	52,3658	0,000		0,00	
3*		klej Butapren B 0,07 kg/m	kg	3,4258	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0098	0,000			0,00
6*		Samochód dostawczy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0147	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23	kalk. własna	Remont WC na klatce schodowej (przetarcie tynków na ścianach i suficie wraz z malowaniem, wymiana kratki wentylacyjnej, wstawienie nowych drzwi z zamkiem, wymiana podłogi) obmiar = 1,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Remont WC na klatce schodowej (przetarcie tynków na ścianach i suficie wraz z malowaniem, wymiana kratki wentylacyjnej, wstawienie nowych drzwi z zamkiem, wymiana podłogi) 1 komplet/komplet	komplet	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
24	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 4,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	4,6400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
25	kalk. własna	Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizer wraz z montażem, numer obmiar = 1,000 komplet	komplet					
1*		-- M -- Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizer wraz z montażem, numer 1 komplet/komplet	komplet	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
26	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł obmiar = 6,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,83 r-g/m ²	r-g	10,9800	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 0,00345 t/m ²	t	0,0207	0,000		0,00	
3*		Piasek uszlachetniony 0,008 m ³ /m ²	m ³	0,0480	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,09 m-g/m ²	m-g	0,5400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
27	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednolite pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, z klamką, trzy zawiasy, ościeżnica obmiar = 6,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m ²	r-g	2,2200	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno- dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa- brycznie wykończone, z klamką, trzy zawiasy, ościeżnica 1 szt/m ²	szt	6,0000	0,000		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m ²	m-g	0,0600	0,000			0,00
4*		Samochód dostawczy 0,02 m-g/m ²	m-g	0,1200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
28	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyładowczym na odległość 15 km obmiar = 0,784 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,177+0,037=0,214 m-g/m ³	m-g	0,1678	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł