

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUDOWLANE - REMONTOWE
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 34 m 5
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin ul. Mariacka 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Belcarski

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE					
1	OKNA				
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych. 1,20*2,16	m ² m ²	 2,592	
				RAZEM	2,592
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,30	m m	 1,300	
				RAZEM	1,300
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,35*poz.2	m ² m ²	 0,455	
				RAZEM	0,455
4 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia, z zamontowaniem w każdym oknie nawiewnika sterowanego ręcznie umożliwiającego przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz. poz.1	m ² m ²	 2,592	
				RAZEM	2,592
5 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników z płyt drewnopochodnych laminowanych typu postforming poz.2	m m	 1,300	
				RAZEM	1,300
6 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne poz.3	m ² m ²	 0,455	
				RAZEM	0,455
2	DRZWI				
7 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI <pokój 1>1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR 4-01 0320-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł <pokój 1>1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	KNR 2-02 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr. jednowarstw.55-01 - Uzupełnienie przy drzwiach 0,5	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
10 d.2	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone, kompletne wraz z zamkami, okuciami i klamkami <pokój 1>0,80*2,05	m ² m ²	 1,640	
				RAZEM	1,640
11 d.2	analiza indywidualna	Regulacja lub wymiana zamków i klamek, klamek, szyldów i okuć oraz dopasowanie istniejących skrzydeł drzwiowych, naprawa i uzupełnienie ubytków uszkodzeń lub ubytków skrzydeł i ościeżnic, W TYM DRZWI DO W.C. NA KLATCE SCHODOWEJ WRAZ Z DOROBNIEM KLUCZY I WYMIANĄ ZAMKA. 2,00	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z opaskami i ościeżnicami 2*1,00*2,00*2	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
3	ŚCIANY, SUFITY, BIAŁKOWANIE, MALOWANIE LUB TAPETOWANIE				
13 d.3	kalkulacja własna	Demontaż karniszy, półek i innych drobnych elementów 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.21+0	m ² m ²	 15,798	
				RAZEM	15,798
15 d.3	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (glazura). <KUCHNIA>8,00	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.15	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFITY <POKÓJ 1>2,90*3,48	m ² m ²	 10,092	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<KUCHNIA>1,59*2,96	m ²	4,706	
				RAZEM	14,798
18 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² SUFITY <WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ŚCIANY <POKÓJ 1>3,18*2*[2,90+3,48] <KUCHNIA>3,18*2*[1,59+2,96]	m ² m ² m ²	 40,577 28,938	
				RAZEM	69,515
20 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² ŚCIANY <WC NA KLATCE SCHODOWEJ>3,18*2*[1,00+1,00]	m ² m ²	 12,720	
				RAZEM	12,720
21 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet - SUFITY poz.17+poz.18	m ² m ²	 15,798	
				RAZEM	15,798
22 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet - ŚCIANY poz.19+poz.20	m ² m ²	 82,235	
				RAZEM	82,235
23 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY poz.17+poz.18	m ² m ²	 15,798	
				RAZEM	15,798
24 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY poz.19+poz.20	m ² m ²	 82,235	
				RAZEM	82,235
25 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.17+poz.18	m ² m ²	 15,798	
				RAZEM	15,798
26 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.19+poz.20	m ² m ²	 82,235	
				RAZEM	82,235
4		PODŁOGI I POSADZKI			
27 d.4	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - (wykładzina PCV) wraz z listwami przyściennymi <POKÓJ 1>2,90*3,48 <KUCHNIA>1,59*2,96 <WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00	m ² m ² m ² m ²	 10,092 4,706 1,000	
				RAZEM	15,798
28 d.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z PCV (systemu panelowego) <POKÓJ 1>2,90*3,48 <KUCHNIA>1,59*2,96 <WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00	m ² m ² m ² m ²	 10,092 4,706 1,000	
				RAZEM	15,798
5		WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
29 d.5	kalkulacja własna	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko 1,00	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000