

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Krzywoustego 52/10
INWESTOR : Zarząd budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|--|--|--|---------|
| 1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 30% powierzchni <P1>2*(4,2+5,43)*3,52*30% <P2>2*(5,44+2,63)*3,52*30% <K>2*(3,51+2,2)*3,52*30% <PP>2*(2,04+1,7)*3,52*30% | m ² m ² m ² m ² | 20,339 17,044 12,060 7,899 | |
| | | | | RAZEM | 57,342 |
| 2 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.1 | m ² m ² | 57,342 | |
| | | | | RAZEM | 57,342 |
| 3 | kalk. własna | Rozebranie zabudowy w przedpokoju | kpl. | | |
| | 1 | | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <P1>2*(4,2+5,43)*3,52 <P2>2*(5,44+2,63)*3,52 <K>2*(3,51+2,2)*3,52 <PP>2*(2,04+1,7)*3,52 | m ² m ² m ² m ² m ² | 67,795 56,813 40,198 26,330 | |
| | | | | RAZEM | 191,136 |
| 5 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach oraz demontaż płyt styropianowych z sufitu <P1>4,2*5,43 <P2>2,63*5,44 <K>3,51*2,2 <PP>2,04*1,7 | m ² m ² m ² m ² m ² | 22,806 14,307 7,722 3,468 | |
| | | | | RAZEM | 48,303 |
| 6 | kalk. własna | Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wewnątrzne i zewnętrzne w pokoju 4*2,18*1,23 | m ² m ² | 10,726 | |
| | | | | RAZEM | 10,726 |
| 7 | kalk. własna | Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych | komp- let komp- let | 3,000 | |
| | 3 | | | RAZEM | 3,000 |
| 8 | KNR 4-01 0704-02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.4+poz.5 | m ² m ² | 239,439 | |
| | | | | RAZEM | 239,439 |
| 9 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.4 | m ² m ² | 191,136 | |
| | | | | RAZEM | 191,136 |
| 10 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5 | m ² m ² | 48,303 | |
| | | | | RAZEM | 48,303 |
| 11 | kalk. własna | Malowanie rur | komp- let komp- let | 1,000 | |
| | 1 | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. szt. | 1,000 | |
| | 1 | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. szt. | 1,000 | |
| | 1 | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 | kalk. własna | Przestawienie pieca licowanego kaflami (z materiałem) | komp- let komp- let | 2,000 | |
| | 2 | | | RAZEM | 2,000 |
| 15 | KNR 4-01 1010-15 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa | szt. szt. | 2,000 | |
| | 2 | | | RAZEM | 2,000 |
| 16 | kalk. własna | Montaż cyfrowego czujnika tlenu węgla z wbudowaną baterią | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|--|--|--------|
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 17 | kalk. własna | Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem) 1 | komp- let komp- let | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 18 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum w pokoju 2, w kuchni i w przedpokoju oraz progów <P1>4,2*5,43 <P2>2,63*5,44 <K>3,51*2,2 <PP>2,04*1,7 | m ² m ² m ² m ² | 22,806 14,307 7,722 3,468 | |
| | | | | RAZEM | 48,303 |
| 19 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 18 mm poz.18 | m ² m ² | 48,303 | |
| | | | | RAZEM | 48,303 |
| 20 | KNR 2-02 1112-06 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.18 | m ² m ² | 48,303 | |
| | | | | RAZEM | 48,303 |
| 21 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 2*(4,2+5,43+2,62+5,44+2,2+3,51+2,04+1,7) | m m | 54,280 | |
| | | | | RAZEM | 54,280 |
| 22 | kalk. własna | Odnowienie WC na klatce schodowej (wymiana okna i parapetu wewn. i zewn., kratki wentylacyjnej, odnowienie drzwi, wstawienie zamka, demontaż zabudowy, wymiana podłogi, naprawa tynków i pomalowanie) 1 | komp- let komp- let | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 23 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4 | szt. szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 24 | kalk. własna | Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizjer wraz z montażem, numer 1 | komp- let komp- let | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 25 | KNR-W 4-01 0322-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 3*1,0*2,0 | m ² m ² | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 26 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, z klamką, trzy zawiasy, ościeżnica 3*1,0*2,0 | m ² m ² | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 27 | kalk. własna | Uprzątnięcie terenu budowy (wywiezienie gruzu, odpadów budowlanych, stolarki z demontażu, mycie okien i podłogi itp.) 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|---------------------|--|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 30% powierzchni obmiar = 57,342 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,41 r-g/m ² | r-g | 23,5102 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) obmiar = 57,342 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1,17 r-g/m ² | r-g | 67,0901 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- cement portlandzki 0,0052 t/m ² | t | 0,2982 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | Ciasto wapienne 0,0048 m ³ /m ² | m ³ | 0,2752 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | Piasek uszlachetniony 0,0266 m ³ /m ² | m ³ | 1,5253 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | woda z rurociągu 0,0067 m ³ /m ² | m ³ | 0,3842 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 7* | | -- S -- wyciąg 0,05 m-g/m ² | m-g | 2,8671 | 0,000 | | | 0,00 |
| 8* | | betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m ² | m-g | 2,2937 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | kalk. własna | Rozebranie zabudowy w przedpokoju obmiar = 1,000 kpl. | kpl. | | | | | |
| 1* | | -- M -- Rozebranie zabudowy w przedpokoju - obudowa rur 1 kpl./kpl. | kpl. | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 191,136 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,37 r-g/m ² | r-g | 70,7203 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- Ciasto wapienne 0,0022 m ³ /m ² | m ³ | 0,4205 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | gips szpachlowy 0,0014 t/m ² | t | 0,2676 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | Piasek uszlachetniony 0,005 m ³ /m ² | m ³ | 0,9557 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | woda z rurociągu 0,0064 m ³ /m ² | m ³ | 1,2233 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 7* | | -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m ² | m-g | 1,9114 | 0,000 | | | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|---------------------|---|----------------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach oraz demontaż płyt styropianowych z sufitu obmiar = 48,303 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,55 r-g/m ² | r-g | 26,5667 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- Ciasto wapienne 0,0022 m ³ /m ² | m ³ | 0,1063 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | gips szpachlowy 0,0014 t/m ² | t | 0,0676 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | Piasek uszlachetniony 0,005 m ³ /m ² | m ³ | 0,2415 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | woda z rurociągu 0,0064 m ³ /m ² | m ³ | 0,3091 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 7* | | -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m ² | m-g | 0,4830 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | kalk. własna | Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wawnętrzne i zewnętrzne w pokoju obmiar = 10,726 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- M -- Wymiana okienna okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wawnętrzne i zewnętrzne w pokoju 1 m ² /m ² | m ² | 10,7260 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | kalk. własna | Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych obmiar = 3,000 komplet | komplet | | | | | |
| 1* | | -- M -- Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych 1 komplet/komplet | komplet | 3,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | KNR 4-01 0704-02 | Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar = 239,439 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,42 r-g/m ² | r-g | 100,5644 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- cement portlandzki 0,0029 t/m ² | t | 0,6944 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | Ciasto wapienne 0,0003 m ³ /m ² | m ³ | 0,0718 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | Piasek uszlachetniony 0,0083 m ³ /m ² | m ³ | 1,9873 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | woda z rurociągu 0,0025 m ³ /m ² | m ³ | 0,5986 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | -- S -- | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|---------------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 7* | | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 2,3944 | 0,000 | | | 0,00 |
| 8* | | 0,01 m-g/m ² wyciąg | m-g | 2,3944 | 0,000 | | | 0,00 |
| | | 0,01 m-g/m ² | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 191,136 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna | r-g | 22,7452 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | 0,119 r-g/m ² | | | | | | |
| 2* | | -- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe | dm ³ | 54,6649 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 0,286 dm ³ /m ² | | | | | | |
| 3* | | materiały pomocnicze | % | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 2 %(od M) | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 48,303 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna | r-g | 5,7481 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | 0,119 r-g/m ² | | | | | | |
| 2* | | -- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe | dm ³ | 14,3943 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 0,298 dm ³ /m ² | | | | | | |
| 3* | | materiały pomocnicze | % | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 2 %(od M) | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | kalk. własna | Malowanie rur obmiar = 1,000 komplet | komplet | | | | | |
| 1* | | -- M -- Malowanie rur | kpl. | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 1 kpl./komplet | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwi- czek obmiar = 1,000 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna | r-g | 0,1200 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | 0,12 r-g/szt. | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 1,000 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna | r-g | 0,6800 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | 0,68 r-g/szt. | | | | | | |
| 2* | | -- M -- cegła budowlana pełna | szt. | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 2 szt./szt. | | | | | | |
| 3* | | cement portlandzki | t | 0,0021 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 0,00207 t/szt. | | | | | | |
| 4* | | Piasek uszlachetniony | m ³ | 0,0050 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 0,005 m ³ /szt. | | | | | | |
| 5* | | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm | szt. | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 1 szt./szt. | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|---------------------|--|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 6* | | woda z rurociągu | m ³ | 0,0020 | 0,000 | | 0,00 | |
| 7* | | 0,002 m ³ /szt. materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | kalk. własna | Przestawienie pieca licowanego kaflami (z materiałem) obmiar = 2,000 komplet | komplet | | | | | |
| 1* | | -- M -- Przestawienie pieca licowanego kaflami (z materiałem) 1 komplet/komplet | komplet | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | KNR 4-01 1010-15 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa obmiar = 2,000 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,29 r-g/szt. | r-g | 0,5800 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- blacha przedpiecowa 1 szt./szt. | szt. | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | kalk. własna | Montaż cyfrowego czujnika tlenku węgla z wbudowaną baterią obmiar = 2,000 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,25 r-g/szt. | r-g | 0,5000 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- cyfrowy czujnik tlenku węgla z wbudowaną baterią + materiały do montażu 1 szt./szt. | szt. | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | kalk. własna | Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem) obmiar = 1,000 komplet | komplet | | | | | |
| 1* | | -- M -- Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdzenie protokołem) 1 komplet/komplet | komplet | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum w pokoju 2, w kuchni i w przedpokoju oraz progów obmiar = 48,303 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,22 r-g/m ² | r-g | 10,6267 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 18 mm obmiar = 48,303 m ² | m ² | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|-----------------------|---|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 1* | | robocizna 0,49 r-g/m ² | r-g | 23,6685 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- płyty OSB3 gr.18 mm 1,05 m ² /m ² | m ² | 50,7182 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m ² | kg | 9,6606 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0,000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | KNR 2-02 1112-06 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe obmiar = 48,303 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,3938 r-g/m ² | r-g | 19,0217 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- wykładzina podłogowa rulonowa gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej 1,09 m ² /m ² | m ² | 52,6503 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | klej Butapren B 0,4 kg/m ² | kg | 19,3212 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0054 m-g/m ² | m-g | 0,2608 | 0,000 | | | 0,00 |
| 6* | | Samochód dostawczy 0,004 m-g/m ² | m-g | 0,1932 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0,000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile obmiar = 54,280 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,147 r-g/m | r-g | 7,9792 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- listwy przyściennie z profili z polichlorku winylu 1,07 m/m | m | 58,0796 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | klej Butapren B 0,07 kg/m | kg | 3,7996 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m | m-g | 0,0109 | 0,000 | | | 0,00 |
| 6* | | Samochód dostawczy 0,0003 m-g/m | m-g | 0,0163 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0,000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | kalk. własna | Odnówienie WC na klatce schodowej (wymia- na okna i parapetu wewn. i zewn., kratki wenty- lacyjnej, odnówienie drzwi, wstawienie zamka, demontaż zabudowy, wymiana podłogi, napra- wa tynków i pomalowanie) obmiar = 1,000 komplet | kom- plet | | | | | |
| 1* | | -- M -- Odnówienie WC na klatce schodowej (wymia- na okna i parapetu wewn. i zewn., kratki wenty- lacyjnej, odnówienie drzwi, wstawienie zamka, uzupełnienie zabudowy, wymiana podłogi) 1 komplet/komplet | kom- plet | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0,000 | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|-----------------------|--|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 4,000 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt. | r-g | 4,6400 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | kalk. własna | Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizer wraz z montażem, numer obmiar = 1,000 komplet | komplet | | | | | |
| 1* | | -- M -- Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wizer wraz z montażem, numer 1 komplet/komplet | komplet | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | KNR-W 4-01 0322-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł obmiar = 6,000 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1,83 r-g/m ² | r-g | 10,9800 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- cement portlandzki 0,00345 t/m ² | t | 0,0207 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | Piasek uszlachetniony 0,008 m ³ /m ² | m ³ | 0,0480 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,09 m-g/m ² | m-g | 0,5400 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone, z klamką, trzy zawiasy, ościeżnica obmiar = 6,000 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,37 r-g/m ² | r-g | 2,2200 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone, z klamką, trzy zawiasy, ościeżnica 1 szt/m ² | szt | 6,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m ² | m-g | 0,0600 | 0,000 | | | 0,00 |
| 4* | | Samochód dostawczy 0,02 m-g/m ² | m-g | 0,1200 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|--------------|---|------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 27 | kalk. własna | Uprzątnięcie terenu budowy (wywiezienie gruzu, odpadów buowlanych, stolarki z demontażu, mycie okien i podłogi itp.) obmiar = 1,000 kpl. | kpl. | | | | | |
| 1* | | -- M -- Uprzątnięcie terenu budowy (wywiezienie gruzu, odpadów buowlanych, stolarki z demontażu, mycie okien i podłogi itp.) 1 kpl./kpl. | kpl. | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0,000 | | | |
| Razem z narzutami: | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł