

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu
ADRES INWESTYCJI : Bazarowa 2 m 6
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych DJ
ADRES INWESTORA : 71-834 Szczecin ul. Żubrów 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszczyński (Budownictwo)
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -,drzwi wejściowe,pokoje,kuchnia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej kuchnia	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek -kuchnia	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 0314-01	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg. w ścianach z cegieł	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł- pokoje, wejście,kuchnia	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	kalk. własna	Drzwi wejściowe do lokalu -pełne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypełnione wełną z dwoma zamkami,osiecznicą i okuciami, wizjer 0.9*2.1	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
8	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - ,pokój	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		139	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet , kasetonów na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
13	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile(typ panelowy)	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - kuchnia	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
17	analiza indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w kuchni -potwierdzenie protokołem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-kuchnia	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego -pojemnik 4m3	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		8.64	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
22	analogia	Regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	analogia	Założenie na nowym miejscu nawietrzników okiennych ciśnieniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.-duży pokój zmniejszenie otworu drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
26	KNR 2-02 1406-01	Szklenie bezkitowe ram metalowych szkłem płaskim ciągnionym lub zbrojo- nym z uszczelnieniem podkładkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych - po- wierzchnia szyby do 1,2 m2	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0919-09	Wymiana klamek w oknach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -,drzwi wejściowe,pokoje,kuchnia obmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16 r-g/szt.	r-g	3.4800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej kuchnia obmiar = 7.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.92 r-g/m ²	r-g	6.4400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek -kuchnia obmiar = 20.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38 r-g/m ²	r-g	27.6000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0314-01	Przemuirowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg. w ścianach z cegieł obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 4.73 r-g/szt	r-g	9.4600				
2*		-- M -- Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.10 68 szt/szt	szt	136.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 4.77 kg/szt	kg	9.5400				
4*		Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I 0.024 m ³ /szt	m ³	0.0480				
5*		Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane 0.009 m ³ /szt	m ³	0.0180				
6*		Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. III 0.006 m ³ /szt	m ³	0.0120				
7*		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III 0.013 m ³ /szt	m ³	0.0260				
8*		Gwoździe budowlane gołe okrągłe 0.31 kg/szt	kg	0.6200				
9*		Klamry ciesielskie U 0.51 kg/szt	kg	1.0200				
10*		Woda przemysłowa z rurociągu 0.011 m ³ /szt	m ³	0.0220				
11*		Belka nadprożowa żelbetowa 4 szt	szt	4.0000				
12*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
13*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³ 0.03 m-g/szt	m-g	0.0600				
14*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.5 m-g/szt	m-g	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 25.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69 r-g/m ²	r-g	17.2500				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0052 t/m ²	t	0.1300				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048 m ³ /m ²	m ³	0.1200				
4*		Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I 0.0266 m ³ /m ²	m ³	0.6650				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.1675				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.04 m-g/m ²	m-g	1.0000				
8*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³ 0.04 m-g/m ²	m-g	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	KNR-W 4- 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł- pokoje, wejście, kuchnia obmiar = 5.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.83 r-g/m ²	r-g	9.1500				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work 0.00345 t/m ²	t	0.0173				
3*		Piasek uszlachetniony 0.008 m ³ /m ²	m ³	0.0400				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.09 m-g/m ²	m-g	0.4500				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7	kalk. własna	Drzwi wejściowe do lokalu -pełne , wzmocnione,konstrukcji metalowej, wypełnione wełną z dwoma zamkami, ościeżnicą i okuciami, wizjer obmiar = 1.890 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.88 r-g/m ²	r-g	7.3332				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 15 %	%	15.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		drzwi wejściowe antywłamaniowe kompletne--pełne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypełnione wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i okuciami, wizjer 1 szt	szt	1.0000				
4*		-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ²	m-g	0.0945				
5*		środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	0.1134				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i pół-skrzynkowych - ,pokój obmiar = 4.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.79 r-g/szt.	r-g	3.1600				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe z ościeżnica 1 /szt.		4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 139.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37 r-g/m ²	r-g	51.4300				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0014 t/m ²	t	0.1946				
3*		Piasek uszlachetniony 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.6950				
4*		woda z rurociągu 0.0064 m ³ /m ²	m ³	0.8896				
5*		Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany 0.001 t/m ²	t	0.1390				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01 m-g/m ²	m-g	1.3900				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet , kasetonów na stropach, biegach i spocznikach obmiar = 42.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55 r-g/m ²	r-g	23.1000				
2*		-- M -- Ciasto wapienne 0.0022 m ³ /m ²	m ³	0.0924				
3*		Gips szpachlowy na różnych podłożach 1.4 kg/m ²	kg	58.8000				
4*		Woda z rurociągu 0.0064 m ³ /m ²	m ³	0.2688				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Piasek uszlachetniony	m ³	4.2000				
6*		0.1 m ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01 m-g/m ²	m-g	0.4200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 40.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	4.7600				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	11.9200				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 140.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	16.6600				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	40.0400				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB obmiar = 40.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49 r-g/m ²	r-g	19.6000				
2*		-- M -- Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.9mm 1.05 m ² /m ²	m ²	42.0000				
3*		Gwoździe budowlane gołe okrągłe 0.2 kg/m ²	kg	8.0000				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej obmiar = 40.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3938 r-g/m ²	r-g	15.7520				
2*		-- M -- wykładzina podłogowa rulonowa bez warstwy izolacyjnej 1.09 m ² /m ²	m ²	43.6000				
3*		Klej kauczukowy-rozpuszcz. Butapren 0.4 kg/m ²	kg	16.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0054 m-g/m ²	m-g	0.2160				
6*		środek transportowy 0.004 m-g/m ²	m-g	0.1600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile(typ panelowy) obmiar = 30.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147 r-g/m	r-g	4.4100				
2*		-- M -- Listwy przyściennie PCV typ. panelowy 1.07 m/m	m	32.1000				
3*		gwoździe kołkowe 0.03 kg/m	kg	0.9000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0060				
6*		środek transportowy 0.0003 m-g/m	m-g	0.0090				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - kuchnia obmiar = 12.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23 r-g/m ²	r-g	2.7600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17	analiza indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominiowych oraz wentylacji w kuchni -potwierdzenie protokołem obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- M -- Opinia kominiarska 1 szt/szt	szt	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.12 r-g/szt.	r-g	0.1200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-kuchnia obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.68 r-g/szt.	r-g	0.6800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 0.00207 t/szt.	t	0.0021				
4*		Piasek uszlachetniony 0.005 m³/szt.	m³	0.0050				
5*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1.0000				
6*		woda z rurociągu 0.002 m³/szt.	m³	0.0020				
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20	analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego - pojemnik 4m³ obmiar = 10.000 m³	m³					
1*		-- M -- Pojemnik na gruz 1 szt	szt	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
21	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespólonych obmiar = 8.640 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.28 r-g/m²	r-g	2.4192				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22	analogia	Regulacja skrzydeł okiennych zespólonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m² obmiar = 8.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.07 r-g/szt.	r-g	8.5600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23	analogia	Założenie na nowym miejscu nawietrzników okiennych ciśnieniowych obmiar = 3.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.01 r-g/szt.	r-g	3.0300				
2*		-- M -- nawietrzniki okienne(kompletne) 1 szt./szt.	szt.	3.0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
24	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.-duży pokój zmniejszenie otworu drzwiowego obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.92 r-g/szt.	r-g	0.9200				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 4 szt./szt.	szt.	4.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		woda z rurociągu 0.005 m³/szt.	m³	0.0050				
4*		Zaprawa murarska, zwykła 0.5 m²/szt.	m²	0.5000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektrycz- na 0.02 m-g/szt.	m-g	0.0200				
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.04 m-g/szt.	m-g	0.0400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych obmiar = 1.500 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.37 r-g/m²	r-g	0.5550				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
26	KNR 2-02 1406-01	Szklenie bezkitowe ram metalowych szkłem płaskim ciętym lub zbro- jonym z uszczelnieniem podkładkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych - powierzchnia szyby do 1,2 m² obmiar = 1.000 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1.0917 r-g/m²	r-g	1.0917				
2*		-- M -- szkło płaskie okienne cięte 1.19 m²/m²	m²	1.1900				
3*		taśmy gumowe kalandrowane 5.7 m²/m²	m²	5.7000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0409 m-g/m²	m-g	0.0409				
6*		środek transportowy 0.0088 m-g/m²	m-g	0.0088				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27	KNR 4-01 0919-09	Wymiana klamek w oknach obmiar = 10.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23 r-g/szt.	r-g	2.3000				
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów okien- nych 1 szt./szt.	szt.	10.0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: