

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Słowackiego 10 m 17
INWESTOR : Zakład Budżetowy - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Mariacka 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Anna Streicher (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania					
1	wycena własna	Przestawienie pieca kaflowego w pokoju I cena za kpl pieca z osprzętem i z wywozem gruzu na wysypisko. W cenie przyjęto montaż 1 szt detektor tlenku węgla w pokoju.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalkulacja własna	Uzupełnienie - montaż nawiewników ciśnieniowych w oknach w pokoju I i II z regulacją okien w całym lokalu	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 w całym lokalu wejściowe i wewnętrzne (bez w-c klatka schodowa)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian dotyczy drzwi wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 malowane Uwaga w drzwiach do kuchni zamontować standardową kratkę nawiewną (0.80*2.0)*3	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą, wejściowe do lokalu wzmocnione fabrycznie wykończone z dwoma zamkami, klamkami i wizjerem oraz nr porządkowym (0.80*2.0)	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach w całym lokalu i w-c klatka schodowa (4.98*3.57)+(2.04*4.99)+(1.96*3.13)+(1.74*3.97)+(1.74*3.97)+(1.0*1.0)	m ²		
			m ²	48.909	
				RAZEM	48.909
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet i zeszkrobaniem farby na ścianach w całym lokalu i w-c klatka schodowa $\{(4.98*2)+(3.57*2)*2.75+\{(2.04*2)+(4.99*2)*2.75+\{(1.96*2)+(3.13*2)*2.75+\{(1.74*2)+(3.97*2)*2.75+\{(1.0*2)+(1.0*2)*2.75\}$	m ²		
			m ²	156.090	
				RAZEM	156.090
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów w całym lokalu z w-c klatka schodowa z poszpachlowaniem nierówności 156.09+48.909	m ²		
			m ²	204.999	
				RAZEM	204.999
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w całym lokalu i w-c klatka schodowa 48.909	m ²		
			m ²	48.909	
				RAZEM	48.909
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w całym lokalu i w-c klatka schodowa 156.09	m ²		
			m ²	156.090	
				RAZEM	156.090
13	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w całym lokalu i w-c klatka schodowa 48.909	m ²		
			m ²	48.909	
				RAZEM	48.909
14	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych w całym lokalu bez w-c klatka schodowa 47.909	m ²		
			m ²	47.909	
				RAZEM	47.909
15	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w całym lokalu i w-c klatka schodowa 48.909	m ²		
			m ²	48.909	
				RAZEM	48.909
16	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie w całym lokalu i w-c klatka schodowa 48.5	m		
			m	48.500	
				RAZEM	48.500
17	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych dotyczy drzwi do w-c klatka schodowa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² dotyczy w-c klatka schodowa 0.70*2.00	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
19	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.75*2	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.40+3.60+3.30+0.70	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 7.20	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
22	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg w lokalu i w-c 48.909	m ² m ²	48.909	
				RAZEM	48.909
24	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu poremontowego - policzono kontener poj 2 m ³ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Kalkulacja własna	Rekontrola kominiarska stwierdzająca prawidłowość działania wentylacji w kuchni i podłączenia pieca kaflowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont mieszkania								
1	wycena własna	Przestawienie pieca kaflowego w pokoju I cena za kpl pieca z osprzętem i z wywozem gruzu na wysypisko. W cenie przyjęto montaż 1 szt detektor tlenku węgla w pokoju. obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Komplet pieca 1 m³/kpl.	m³	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.68 r-g/szt.	r-g	0.6800				
2*		-- M -- Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.10 2 szt/szt.	szt	2.0000				
3*		Cement portlandzki CEM I 32,5 - 0.00207 t/szt.	t	0.0021				
4*		Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione 0.005 m³/szt.	m³	0.0050				
5*		Kratki wentylacyjna blaszana 14x21 cm bez żałuzji, lakierowana 1 szt/szt.	szt	1.0000				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
3	kalkulacja własna	Uzupełnienie - montaż nawiewników ciśnienio- wych w oknach w pokoju I i II z regulacją okien w całym lokalu obmiar = 4 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna' 1 r-g/kpl.	r-g	4.0000				
2*		-- M -- Nawiewnik ciśnieniowy spełniający normy 3 kpl.	kpl.	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m² w całym lokalu wejściowe i wewnętrzne (bez w-c klatka schodowa) obmiar = 4 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16 r-g/szt.	r-g	4.6400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie ma- lowane dla drzwi wewnętrznych w budowa- ne w trakcie wznoszenia ścian dotyczy drzwi wewnętrznych obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.45 r-g/szt.	r-g	4.3500				
2*		-- M -- farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso- wania 0.083 dm³/szt.	dm³	0.2490				
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso- wania' 0.094 dm³/szt.	dm³	0.2820				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. 0.042 dm ³ /szt.	dm ³	0.1260				
5*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark.' 0.06 ark/szt.	ark	0.1800				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000				
7*		Ościeżnice drzwiowe stalowe 1 szt/szt.	szt	3.0000				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t	m-g	0.0900				
9*		0.03 m-g/szt. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0.02 m-g/szt.	m-g	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
6	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś- ciowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 malowane Uwaga w drzwiach do kuchni zamontować standartową kratkę nawiewna obmiar = (0.80*2.0)*3 = 4.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.01 r-g/m ²	r-g	9.6480				
2*		-- M -- farba ftalowa do gruntowania 0.192 dm ³ /m ²	dm ³	0.9216				
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso- wania 0.218 dm ³ /m ²	dm ³	1.0464				
4*		Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. 0.096 dm ³ /m ²	dm ³	0.4608				
5*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.13 ark/m ²	ark	0.6240				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000				
7*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejś- ciowe malowane 1 m ² /m ²	m ²	4.8000				
8*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''''''''	m-g	0.0480				
9*		0.01 m-g/m ² Samochód skrzyn.do 5.0t (1)' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.0960				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
7	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą, wejściowe do lokalu wzmocnione fabrycznie wykończone z dwoma zamkami, klamkami i wizjerem oraz nr porządkowym obmiar = (0.80*2.0) = 1.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.44 r-g/m ²	r-g	0.7040				
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe z ościeżnica wejściowe wzmocnione z kpl okuć 1 m ² /m ²	m ²	1.6000				
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''''''''	m-g	0.0480				
4*		0.03 m-g/m ² Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.04 m-g/m ²	m-g	0.0640				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach w całym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = $(4.98*3.57)+(2.04*4.99)+(1.96*3.13)+(1.74*3.97)+(1.74*3.97)+(1.0*1.0) = 48.909$ m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55 r-g/m ²	r-g	26.9000				
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0.0011 t/m ²	t	0.0538				
3*		Gips budowlany szpachlowy 1.4 kg/m ²	kg	68.4726				
4*		Piasek uszlachetniony 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.2445				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t" 0.01 m-g/m ²	m-g	0.4891				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet i zeszkrobaniem farby na ścianach w całym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = $\{(4.98*2)+(3.57*2)\}*2.75+\{(2.04*2)+(4.99*2)\}*2.75+\{(1.96*2)+(3.13*2)\}*2.75+\{(1.74*2)+(3.97*2)\}*2.75+\{(1.0*2)+(1.0*2)\}*2.75 = 156.090$ m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37 r-g/m ²	r-g	57.7533				
2*		-- M -- Ciasto wapienne 0.0022 m ³ /m ²	m ³	0.3434				
3*		Gips budowlany szpachlowy 1.4 kg/m ²	kg	218.5260				
4*		Piasek uszlachetniony 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.7805				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t"""""""" 0.01 m-g/m ²	m-g	1.5609				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów w całym lokalu z w-c klatka schodowa z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $156.09+48.909 = 204.999$ m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	19.4749				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	61.4997				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w całym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = 48.909 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	5.8202				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała"	dm ³	14.5749				
3*		0.298 dm ³ /m ² materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w całym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = 156.09 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	18.5747				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm ³	44.6417				
3*		0.286 dm ³ /m ² materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
13	KNR-W 4- 01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w ca- łym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = 48.909 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18*2=0.36 r-g/m ²	r-g	17.6072				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
14	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych wca- łym lokalu bez w-c klatka schodowa obmiar = 47.909 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49 r-g/m ²	r-g	23.4754				
2*		-- M -- płyty OSB gr 18 mm bardzo twarde	m ²	50.3045				
3*		1.05 m ² /m ² Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	9.5818				
4*		0.2 kg/m ² materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
15	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w całym lo- kalu i w-c klatka schodowa obmiar = 48.909 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4039 r-g/m ²	r-g	19.7543				
2*		-- M -- Wykładzina podł. z PVC winyleum samogasnąc.	m ²	53.3108				
3*		1.09 m ² /m ² Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	kg	24.4545				
4*		0.5 kg/m ² materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'	m-g	0.3619				
		0.0074 m-g/m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0047 m-g/m ²	m-g	0.2299				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
16	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- ściennie w całym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = 48.5 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.1641 r-g/m	r-g	7.9589				
2*		-- M -- Listwy przyściennie drewnian 35*5 1.07 m/m	m	51.8950				
3*		gwoździe 0.01 kg/m	kg	0.4850				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002 m-g/m	m-g	0.0097				
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003 m-g/m	m-g	0.0146				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
17	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętr- nych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych dotyczy drzwi do w-c klatka schodowa obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.79 r-g/szt.	r-g	0.7900				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² dotyczy w-c klatka schodowa obmiar = 0.70*2.00 = 1.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62 r-g/m ²	r-g	0.8680				
2*		-- M -- Szpachlówka do drewna - biała 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	0.1050				
3*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark." 0.49 ark/m ²	ark	0.6860				
4*		Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała 0.081 dm ³ /m ²	dm ³	0.1134				
5*		Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała 0.087 dm ³ /m ²	dm ³	0.1218				
6*		Benzyny do lakierów' 0.038 dm ³ /m ²	dm ³	0.0532				
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
19	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanali- zacyjnych żeliwnych obmiar = 2.75*2 = 5.500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.51 r-g/m	r-g	2.8050				
2*		-- M -- Farba ftal. nawierzch. og. stos.' 0.049 dm ³ /m	dm ³	0.2695				
3*		Farba ftal. do grunt. og. stos.' 0.052 dm ³ /m	dm ³	0.2860				
4*		Pokost syntetyczny 0.059 dm ³ /m	dm ³	0.3245				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Benzyny do lakierów"	dm ³	0.1265				
6*		0.023 dm ³ /m						
7*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark."	ark	1.9250				
		0.35 ark/m						
		materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2 %(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 2.40+3.60+3.30+0.70 = 10.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Farba ftal. nawierzch. og. stos. 0.013 dm ³ /m	dm ³	0.1300				
3*		Farba ftal. do grunt. og. stos. 0.014 dm ³ /m	dm ³	0.1400				
4*		Benzyny do lakierów 0.006 dm ³ /m	dm ³	0.0600				
5*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.2 ark/m	ark	2.0000				
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
21	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 7.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.215 r-g/m ²	r-g	1.5480				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
22	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.164 r-g/m ²	r-g	1.3120				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
23	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg w lokalu i w-c obmiar = 48.909 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.084 r-g/m ²	r-g	4.1084				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
24	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu poremontowego - policzono kontener poj 2 m ³ obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- kontener poj 5 m ³ 1 kpl./kpl.	kpl.	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
25	Kalkulacja własna	Rekontrola kominiarska stwierdzająca prawidłowość działania wentylacji w kuchni i podłączenia pieca kaflowego obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Rekontrola kominiarska stwierdzająca prawidłowość działania wentylacji w kuchni i podłączenia pieca kaflowego w pokoju 1 kpl./kpl.	kpl.	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

		CAŁY KOSZTORYS		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM	Zysk [Z]			
RAZEM	VAT [V]			
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: