
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie łazienki z przestrzeni kuchennej lokalu mieszkalnego
wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Monte Cassino 10/16
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin ul. Mariacka 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	1.48*2.85	m ²	4.218	
		0.15*2.10<opszerzenie otwory drzwiowego>	m ²	0.315	
				RAZEM	4.533
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1+1<drzwi istniejące łazienki i kuchni>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	4.03+2.36	m ²	6.390	
				RAZEM	6.390
4	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	2.20*0.90*0.90*2<szt>	m ³	3.564	
				RAZEM	3.564
6	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-08	1<dla instalacji c.o.>	szt.	1.000	
		1<dla wentylacji.>	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-09	1<dla instalacji c.o.>	szt.	1.000	
		2<dla wentylacji.>	szt.	2.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w kominach	szt.		
d.1	0310-03	1<przewod nr 2>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych	szt.		
d.1	0310-04	2< przewód nr 6>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Roboty murarskie i tynkarskie					
10	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2	0346-01	2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.2	0126-05	1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
12	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.2	0323-02	1<dla instalacji c.o.>	szt.	1.000	
		1<dla wentylacji.>	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
d.2	0323-03	1<dla instalacji c.o.>	szt.	1.000	
		2<dla wentylacji.>	szt.	2.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
d.2	0708-01	1.20*2+0.90<nadproże>	m	3.300	
		0.90*2+2.10*4<nowe drzwi>	m	10.200	
				RAZEM	13.500
3 Ścianki działowe i obudowy					
15	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.3	2003-01	2.85*2.10	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
16	KNR-W 2-02	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowym ogniochronnym na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
d.3	2004-10	0.70*(1.00+5.50)	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
4 Roboty stolarskie					
17	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych w budowie w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.4	1016-02	1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00<drzwi do kuchni>	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
19	KNR 2-02 d.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00<drzwi do łazienki z otworami>	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
20	KNR 4-01 d.40920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.40920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.40920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1+1	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5Podłogi i posadzki					
23	KNR 2-02 d.51101-02	Podkłady betonowe na stropie 0.05*(4.05+2.62)	m ³ m ³	 0.334	
				RAZEM	0.334
24	KNR 0-29 d.50635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolację wysokoelastyczną - gruntowa nie ręcznie 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
25	KNR 0-29 d.50640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
26	KNR 2-02 d.50609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr 3cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
27	KNR 2-02 d.51102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
28	KNR 2-02 d.51118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
29	KNR 2-02 d.51120-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(2.10+1.80+0.52+1.84+1.32)-0.90*2	m m	 13.360	
				RAZEM	13.360
30	KNR 2-02 d.51120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2*(2.10+1.80+0.52+1.84+1.32)-0.90*2	m m	 13.360	
				RAZEM	13.360
31	KNR 4-01 d.50411-06	Uzupełnienie białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 1.60<po zremontowanych piecach kaflowych>	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
6Roboty malarskie					
32	KNR 4-01 d.60713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.85*(1.80*2+2.10)+0.52*(1.80*2+1.13)<kuchnia> -1.18*1.13-0.90*2.05 A (suma częściowa) 2.85*(1.32*2+1.46)<łazienka> -0.90*2.05 B (suma częściowa) 2.86*5.25 -0.90*2.05*2 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 18.705 -3.178 ----- 15.527 11.685 -1.845 ----- 9.840 15.015 -3.690 ----- 11.325	
				RAZEM	36.692
33	KNR 4-01 d.60713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	NNRNKB d.6202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 25.37+11.33	m ² m ²	 36.700	
				RAZEM	36.700
35	NNRNKB d.6202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 6.68	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
36	KNR 4-01 d.61204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.68	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
37	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.20*(1.32*2+1.46)<łazienka> -0.90*2.05	m ² m ² m ²	 9.020 -1.845	
				RAZEM	7.175
38	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.66*(1.32*2+1.46)<łazienka> 15.53<kuchnia> 11.33<ściana pokoju przy kuchni i łazience>	m ² m ² m ² m ²	 2.706 15.530 11.330	
				RAZEM	29.566
39	KNR-W 2-02 d.61510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 7.175<ściana z G-K od strony łazienki>	m ² m ²	 7.175	
				RAZEM	7.175
40	KNR-W 2-02 d.61510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 2.71<Ściana z G-K od strony łazienki> 5.99<ściana z G-K od strony kuchni> 4.55<obudowa>	m ² m ² m ² m ²	 2.710 5.990 4.550	
				RAZEM	13.250
41	KNR-W 4-01 d.61216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.68	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
42	KNR 4-01 d.61215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.80*1.13	m ² m ²	 2.034	
				RAZEM	2.034
43	KNR 4-01 d.61215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
44	KNR 4-01 d.61215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 6.68	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
45	KALK. INDY- d.6WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 4m3 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000