
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie łazienki z przestrzeni kuchennej lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Barbary 2/16
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin ul. Mariacka 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze					
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.88*1,65<rozebranie ścianki>	m ² m ²	 4.752	
				RAZEM	4.752
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1<drzwi istniejące łazienki>	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 1,68+3,31	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
4	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 4,99	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
5	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 2.20*0.90*0.90*1<szt>	m ³ m ³	 1.782	
				RAZEM	1.782
7	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2<wentylacja> 1<c. o.>	szt. szt. szt.	 2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1<c. o.> 1<wentylacja>	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4<dla wykonanie nawiewników>	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 d.1 0310-03	Wykucie otworów w kominach 1<przewód nr 8>	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.1 0310-04	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych 2<przewody nr 1 i 7>	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie 2<dla wentylacji kuchni>	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	Kalk. indywid d.1	Przebicie otworów w dachu 1<dla wentylacji kuchni>	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
Roboty murarskie i tynkarskie					
14	KNR 4-01 d.2 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd. gniazd.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych dwuteowniki 80 mm 1,20*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
16	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2,40	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR 2-02 d.2 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami gr.1/4ceg. 0.08*1.20*2	m ² m ²	 0.192	
				RAZEM	0.192
18	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1<dla instalacji c.o.> 2<dla wentylacji.>	szt. szt. szt.	 1.000 2.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 d.2 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1<dla instalacji c.o.> 1<dla wentylacji.>	szt. szt.	1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.20708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 1.20*2+0.90<nadproże> 0.90*2+2.10*4<nowe drzwi>	m m m	 3.300 10.200	
				RAZEM	13.500
21	KNR 4-01 d.20716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 2.80*0.90*2<po zdemontowanych piecach kaflowych>	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
Ścianki działowe i obudowy					
22	KNR-W 2-02 d.32003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 50-01 2.88*2.00	m ² m ²	 5.760	
				RAZEM	5.760
23	KNR-W 2-02 d.32004-10	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowym ogniochronnymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowe 50-02 0.70*(0.40+3.30+3.60) 0.70*5,00<w pionie>	m ² m ² m ²	 5.110 3.500	
				RAZEM	8.610
Roboty stolarskie					
24	KNR 2-02 d.41016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych w budowlach w trakcie wznoszenia ścian	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-02 d.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00<drzwi do kuchni>	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 2-02 d.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00<drzwi do łazienki z otworami>	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
27	KNR 4-01 d.40920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.40920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.40920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
Podłogi i posadzki					
30	KNR 4-01 d.50820-03	Przybicie do legarów płyt OSB o gr 32mm (pominąć pastę)	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
31	KNR-W 4-01 d.50604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pułapie	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
32	NNRNB 202 d.51132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm (2cm krotność 0,6)	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
33	KNR 0-29 d.50635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolację wysokoelastyczną - grunto-	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
34	KNR 0-29 d.50640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
35	KNR 2-02 d.51102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
36	KNR 2-02 d.51118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ² m ²	 4.990	
				RAZEM	4.990
37	KNR 2-02 d.51120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m m	 6.150	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*(1.65+1.50)-0.90	m	5.400	
				RAZEM	11.550
38	KNR 2-02 d.51120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		11,55	m	11.550	
				RAZEM	11.550
39	KNR 4-01 d.50411-06	Uzupełnienie białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
		0.80<po zremontowanych piecach kaflowych>	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
Roboty malarskie					
40	KNR 4-01 d.60713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		2.85*(0.30+1.85+1.15+1.90)+0.52*(1.73*2+1.04)<kuchnia>	m ²	17.160	
		-1.04*1.73-0.90*2.05	m ²	-3.644	
		A (suma częściowa)		-----	
				13.516	
		2.90*(1.50*2+1.65)<łazienka>	m ²	13.485	
		-0.90*2.05	m ²	-1.845	
		B (suma częściowa)		-----	
				11.640	
		2.85*5.24<ściana pokoju przy kuchni i łazience>	m ²	14.934	
		-0.90*2.05*2	m ²	-3.690	
		C (suma częściowa)		-----	
				11.244	
		6.00<ściany przy zdenomtowanym piecu>	m ²	6.000	
		D (suma częściowa)		-----	
				6.000	
				RAZEM	42.400
41	KNR 4-01 d.60713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
		4,99	m ²	4.990	
				RAZEM	4.990
42	NNRNKB 202 d.61134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		42,40	m ²	42.400	
				RAZEM	42.400
43	NNRNKB 202 d.61134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		4,99	m ²	4.990	
				RAZEM	4.990
44	KNR 4-01 d.61204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		4,99	m ²	4.990	
				RAZEM	4.990
45	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi starych tynków we- wnętrznych ścian	m ²		
		2.20*(1.50*2+1.65)<łazienka>	m ²	10.230	
		-1.80<drzwi>	m ²	-1.800	
				RAZEM	8.430
46	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0.65*(1.50*2+1.65)<łazienka>	m ²	3.023	
		13.52<kuchnia>	m ²	13.520	
		11,24<ściana pokoju przy kuchni i łazience>	m ²	11.240	
		6.00<ściany przy zdenomtowanym piecu>	m ²	6.000	
				RAZEM	33.783
47	KNR-W 2-02 d.61510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi powierzchni wew- nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		2.20*1.65<ścianka z G-K od strony łazienki>	m ²	3.630	
				RAZEM	3.630
48	KNR-W 2-02 d.61510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem	m ²		
		2.85*1,85	m ²	5.273	
		8,61<obudowa>	m ²	8.610	
				RAZEM	13.883
49	KNR-W 4-01 d.61216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4,99	m ²	4.990	
				RAZEM	4.990
50	KNR 4-01 d.61215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1.04*1.73	m ²	1.799	
				RAZEM	1.799
51	KNR 4-01 d.61215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 d.61215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		4,99	m ²	4.990	
				RAZEM	4.990
53	KALK. INDY- d.6WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 4m3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty przygotowawcze								
1	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 4.752m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.95r-g/m ²	r-g	4.5144				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
2	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.1600				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
3	KNR 4-01 d.10428-03	Rozebranie podłóg z paneli obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.28r-g/m ²	r-g	1.3972				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
4	KNR 4-01 d.10429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/m ²	r-g	0.9980				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
5	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.12r-g/szt.	r-g	0.1200				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
6	KNR 4-01 d.11011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami obmiar = 1.782m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.01r-g/m ³	r-g	23.1838				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
7	KNR 4-01 d.10333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.5r-g/szt.	r-g	1.5000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
8	KNR 4-01 d.10333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.36r-g/szt.	r-g	0.7200				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
9	KNR 4-01 d.10333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 4szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.47r-g/szt.	r-g	5.8800				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Ceny jednostkowe								
10	KNR 4-01 d.10310-03	Wykucie otworów w kominach obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.16r-g/szt.	r-g	0.1600				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
3*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/szt.	m-g	0.0100				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
11	KNR 4-01 d.10310-04	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.48r-g/szt.	r-g	0.9600				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 4szt/szt.	szt	8.0000				
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 0.99kg/szt.	kg	1.9800				
4*		piasek do zapraw 0.005m³/szt.	m³	0.0100				
5*		wapno suchogaszone 0.56kg/szt.	kg	1.1200				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/szt.	m-g	0.0200				
8*		wyciąg 0.03m-g/szt.	m-g	0.0600				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
12	KNR 4-01 d.10333-21	Przebicie otworów w stropie obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.57r-g/szt.	r-g	1.1400				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
13	Kalk. indywid d.1	Przebicie otworów w dachu obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.65r-g/szt.	r-g	0.6500				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze				
RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
od (R, S) RAZEM				
Zysk [Z]				
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty murarskie i tynkarskie								
14	KNR 4-01 d.20346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych obmiar = 4gniazd.	gniazd.					
1*		-- R -- robocizna 0.65r-g/gniazd.	r-g	2.6000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
15	KNR 4-01 d.20313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych dwuteowniki 80 mm obmiar = 2.4m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.62r-g/m	r-g	3.8880				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 8szt/m	szt	19.2000				
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 5.18kg/m	kg	12.4320				
4*		piasek do zapraw 0.018m ³ /m	m ³	0.0432				
5*		kształtowniki walcowane (dwuteowniki) 22.12kg/m	kg	53.0880				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m	m-g	0.0720				
8*		wyciąg 0.07m-g/m	m-g	0.1680				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
16	KNR 4-01 d.20703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek obmiar = 2.4m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.11r-g/m	r-g	0.2640				
2*		-- M -- siatka tkana Rabitz'a 0.27m ² /m	m ²	0.6480				
3*		dрут stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm 0.03kg/m	kg	0.0720				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
17	KNR 2-02 d.20123-05	Okladanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/4ceg. obmiar = 0.192m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.19r-g/m ²	r-g	0.2285				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 31.5szt/m ²	szt	6.0480				
3*		zaprawa 0.03m ³ /m ²	m ³	0.0058				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.14m-g/m ²	m-g	0.0269				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18	KNR 4-01 d.2.0323-03	Zamurowanie przebieć w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. obmiar = 3szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.63r-g/szt.	r-g	1.8900				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 3szt/szt.	szt	9.0000				
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 1.2kg/szt.	kg	3.6000				
4*		wapno suchogaszone 0.67kg/szt.	kg	2.0100				
5*		piasek do zapraw 0.006m³/szt.	m³	0.0180				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/szt.	m-g	0.0300				
8*		wyciąg 0.03m-g/szt.	m-g	0.0900				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
19	KNR 4-01 d.2.0323-02	Zamurowanie przebieć w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/szt.	r-g	0.9800				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 2szt/szt.	szt	4.0000				
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 0.99kg/szt.	kg	1.9800				
4*		wapno suchogaszone 0.56kg/szt.	kg	1.1200				
5*		piasek do zapraw 0.005m³/szt.	m³	0.0100				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/szt.	m-g	0.0200				
8*		wyciąg 0.02m-g/szt.	m-g	0.0400				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
20	KNR 4-01 d.2.0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm obmiar = 13.5m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.62r-g/m	r-g	8.3700				
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 0.8kg/m	kg	10.8000				
3*		wapno suchogaszone 1kg/m	kg	13.5000				
4*		piasek do zapraw 0.004m³/m	m³	0.0540				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m	m-g	0.1350				
7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m	m-g	0.1350				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Ceny jednostkowe								
21	KNR 4-01 d.20716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ² obmiar = 5.04m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.9r-g/m ²	r-g	4.5360				
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 5.20kg/m ²	kg	26.2080				
3*		wapno suchogaszone 6.60kg/m ²	kg	33.2640				
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.1341				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.2016				
7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.2016				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie i tynkarskie

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
od (R, S) RAZEM					
Zysk [Z]					
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Ścianki działowe i obudowy								
22	KNR-W 2-02 d.32003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 obmiar = 5.76m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2r-g/m ²	r-g	11.5200				
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe wodochronne 2.06m ² /m ²	m ²	11.8656				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	4.3776				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	11.8080				
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	23.3856				
6*		blachowkręty 27.76szt/m ²	szt	159.8976				
7*		gips budowlany szpachlowy 2.0kg/m ²	kg	11.5200				
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	5.9328				
9*		taśma 3.626m/m ²	m	20.8858				
10*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
11*		-- S -- wyciąg 0.0345m-g/m ²	m-g	0.1987				
12*		środek transportowy 0.0274m-g/m ²	m-g	0.1578				
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe								
23	KNR-W 2-02 d.32004-10	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowym ogniochronnym na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 obmiar = 8.61m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.73r-g/m ²	r-g	23.5053				
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne 2.1m ² /m ²	m ²	18.0810				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	6.5436				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	17.6505				
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	34.9566				
6*		blachowkręty 22.01szt/m ²	szt	189.5061				
7*		gips budowlany szpachlowy 2.09kg/m ²	kg	17.9949				
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	8.8683				
9*		taśma 2.264m/m ²	m	19.4930				
10*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
11*		-- S -- wyciąg 0.0345m-g/m ²	m-g	0.2970				
12*		środek transportowy 0.0288m-g/m ²	m-g	0.2480				
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe								

Ścianki działowe i obudowy				
	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
od (R, S) RAZEM				
Zysk [Z]				
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty stolarskie								
24	KNR 2-02 d.41016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.25r-g/szt.	r-g	2.5000				
2*		-- M -- farba ftalowa 0.098dm ³ /szt.	dm ³	0.1960				
3*		rozcieńczalnik 0.023dm ³ /szt.	dm ³	0.0460				
4*		papier ścierny w arkuszach 1ark/szt.	ark	2.0000				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		ościeżnice drzwiowe stalowe 1szt/szt.	szt	2.0000				
7*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/szt.	m-g	0.0600				
8*		środek transportowy 0.02m-g/szt.	m-g	0.0400				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
25	KNR 2-02 d.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 1.6m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/m ²	r-g	0.7520				
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 0.625szt/m ²	szt	1.0000				
3*		-- S -- wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	0.0320				
4*		środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.0480				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
26	KNR 2-02 d.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 1.6m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/m ²	r-g	0.7520				
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe z otworami 0.625szt/m ²	szt	1.0000				
3*		-- S -- wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	0.0320				
4*		środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.0480				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
27	KNR 4-01 d.40920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.05r-g/szt.	r-g	1.0500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- zamki wpuszczane zwykłe 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 8%	%	8.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
28	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.05r-g/szt.	r-g	1.0500				
2*		-- M -- zamki wpuszczane łazienkowe 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 8%	%	8.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
29	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.44r-g/szt.	r-g	0.8800				
2*		-- M -- klamki z szyldami 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 8%	%	8.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Roboty stolarskie Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
od (R, S) RAZEM					
Zysk [Z]					
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Podłogi i posadzki								
30	KNR 4-01 d.50820-03	Przybicie do legarów płyt OSB o gr 32mm (pominąć pastę) obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m ²	r-g	2.4451				
2*		-- M -- płyty OSB 1.05m ² /m ²	m ²	5.2395				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.2kg/m ²	kg	0.9980				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
31	KNR-W 4-01 d.50604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pułapie obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/m ²	r-g	1.1477				
2*		-- M -- płyty z wełny mineralnej o gr 10cm 1.05m ² /m ²	m ²	5.2395				
3*		papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1.1m ² /m ²	m ²	5.4890				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
32	NNRNKB 202 d.51132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm (2cm krotność 0,6) Krotność = 0.6 obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.51*0.6=0.306r-g/m ²	r-g	1.5269				
2*		-- M -- zaprawa samopoziomująca- sucha mieszanka 90.12*0.6=54.072kg/m ²	kg	269.8193				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.08*0.6=0.048m-g/m ²	m-g	0.2395				
5*		środek transportowy 0.09*0.6=0.054m-g/m ²	m-g	0.2695				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
33	KNR 0-29 d.50635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolację wysokoelastyczną - gruntowanie ręcznie obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0623r-g/m ²	r-g	0.3109				
2*		-- M -- wysokoelastyczny środek gruntujący 0.0547dm ³ /m ²	dm ³	0.2730				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.0005				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Ceny jednostkowe								
34	KNR 0-29 d.50640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0665r-g/m ²	r-g	0.3318				
2*		-- M -- masa uszczelniająca wysokoelastyczna 1.45kg/m ²	kg	7.2355				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0013m-g/m ²	m-g	0.0065				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
35	KNR 2-02 d.51102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.6588r-g/m ²	r-g	3.2874				
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.1028				
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' 0.3kg/m ²	kg	1.4970				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0313m-g/m ²	m-g	0.1562				
6*		środek transportowy 0.0006m-g/m ²	m-g	0.0030				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
36	KNR 2-02 d.51118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.9521r-g/m ²	r-g	4.7510				
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 1.02m ² /m ²	m ²	5.0898				
3*		zaprawa klejąca 4.75kg/m ²	kg	23.7025				
4*		zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	1.9960				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.0315m-g/m ²	m-g	0.1572				
7*		środek transportowy 0.027m-g/m ²	m-g	0.1347				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
37	KNR 2-02 d.51120-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża obmiar = 11.55m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0454r-g/m	r-g	0.5244				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		zaprawa klejąca 0.72kg/m	kg	8.3160				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0014m-g/m	m-g	0.0162				
5*		środek transportowy 0.0001m-g/m	m-g	0.0012				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
38	KNR 2-02 d.5 1120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci- naniem płytek metodą zwykłą obmiar = 11.55m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.4002r-g/m	r-g	4.6223				
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 0.1575m ² /m	m ²	1.8191				
3*		zaprawa klejąca 0.72kg/m	kg	8.3160				
4*		zaprawa spoinująca 0.12kg/m	kg	1.3860				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.0054m-g/m	m-g	0.0624				
7*		środek transportowy 0.004m-g/m	m-g	0.0462				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
39	KNR 4-01 d.5 0411-06	Uzupełnienie białych podłóg z desek podłogo- wych o grub. 32 mm obmiar = 0.8m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/m ²	r-g	0.9280				
2*		-- M -- deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 mm kl.III 0.037m ³ /m ²	m ³	0.0296				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.23kg/m ²	kg	0.1840				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								

PODSUMOWANIE

Podłogi i posadzki

	RAZEM	Uproszczo- ne	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
od (R, S) RAZEM					
Zysk [Z]					
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty malarskie								
40	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z ze- skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 42.4m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	15.6880				
2*		-- M -- wapno suchogaszone 1.1kg/m ²	kg	46.6400				
3*		gips budowlany szpachlowy 1.4kg/m ²	kg	59.3600				
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.2120				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.4240				
Razem z narzutami:								
				Ceny jednostkowe				
41	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z ze- skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	2.7445				
2*		-- M -- wapno suchogaszone 1.1kg/m ²	kg	5.4890				
3*		gips budowlany szpachlowy 1.4kg/m ²	kg	6.9860				
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.0250				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0499				
Razem z narzutami:								
				Ceny jednostkowe				
42	NNRNKB 202 d.6 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntujący- mi - powierzchnie pionowe obmiar = 42.4m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	3.3920				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22kg/m ²	kg	9.3280				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.002m-g/m ²	m-g	0.0848				
5*		środek transportowy 0.003m-g/m ²	m-g	0.1272				
Razem z narzutami:								
				Ceny jednostkowe				
43	NNRNKB 202 d.6 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.2994				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący 0.21kg/m ²	kg	1.0479				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.002m-g/m ²	m-g	0.0100				
5*		środek transportowy 0.003m-g/m ²	m-g	0.0150				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
44	KNR 4-01 d.61204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.5938				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.4870				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
45	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wo- doodpornymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 8.43m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.0032				
2*		-- M -- farby lateksowe 0.266dm ³ /m ²	dm ³	2.2424				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
46	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 33.783m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	4.0202				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	9.6619				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
47	KNR-W 2-02 d.61510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wo- doodpornymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem obmiar = 3.63m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	0.6389				
2*		-- M -- farby lateksowe 0.266dm ³ /m ²	dm ³	0.9656				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0011				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
48	KNR-W 2-02 d.6 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem obmiar = 13.883m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	2.4434				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.259dm ³ /m ²	dm ³	3.5957				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0042				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
49	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	0.2844				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	1.7814				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
50	KNR 4-01 d.6 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych obmiar = 1.799m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.28r-g/m ²	r-g	0.5037				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25%	%	25.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
51	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi obmiar = 3.2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.164r-g/m ²	r-g	0.5248				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25%	%	25.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
52	KNR 4-01 d.6 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg obmiar = 4.99m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	0.3343				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25%	%	25.0000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
53	KALK. INDY- d.6 WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 4m ³ obmiar = 1szt	szt					
1*		-- S -- kontener 1m-g/szt	m-g	1.0000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Ceny jednostkowe								

PODSUMOWANIE

					Roboty malarskie	
					RAZEM	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
od (R, S) RAZEM						
Zysk [Z]						
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM						
					OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

					CAŁY KOSZTORYS	
					RAZEM	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
od (R, S) RAZEM						
Zysk [Z]						
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM						
VAT [V]						
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM						
					OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	159.4953		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kształtowniki walcowane (dwutowniki)	kg	53.0880		53.0880			
2.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0720		0.0720			
3.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	10.9212		10.9212			
4.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	29.4585		29.4585			
5.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	2.0000		2.0000			
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.1820		1.1820			
7.	siatka tkana Rabitza	m ²	0.6480		0.6480			
8.	zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1.0000		1.0000			
9.	zamki wpuszczane zwykłe	szt	1.0000		1.0000			
10.	klamki z szyldami	szt	2.0000		2.0000			
11.	blachowkręty	szt	349.4037		349.4037			
12.	masa uszczelniająca wysokoelastyczna	kg	7.2355		7.2355			
13.	wysokoelastyczny środek gruntujący	dm ³	0.2730		0.2730			
14.	preparat gruntujący	kg	10.3759		10.3759			
15.	farba emulsyjna	dm ³	14.7447		14.7447			
16.	farby lateksowe	dm ³	3.2080		3.2080			
17.	farba ftalowa	dm ³	0.1960		0.1960			
18.	rozcieńczalnik	dm ³	0.0460		0.0460			
19.	zaprawa spoinująca	kg	3.3820		3.3820			
20.	zaprawa klejąca	kg	40.3345		40.3345			
21.	folia polietylenowa	m ²	1.7814		1.7814			
22.	piasek do zapraw	m ³	0.5062		0.5062			
23.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	kg	58.4970		58.4970			
24.	wapno suchogaszone	kg	103.1430		103.1430			
25.	gips budowlany szpachlowy	kg	95.8609		95.8609			
26.	plyty gipsowo-kartonowe wodochronne	m ²	11.8656		11.8656			
27.	plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne	m ²	18.0810		18.0810			
28.	cegła budowlana pełna	szt	46.2480		46.2480			
29.	zaprawa samopoziomująca- sucha mieszanka	kg	269.8193		269.8193			
30.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	5.4890		5.4890			
31.	plyty z wełny mineralnej o gr 10cm	m ²	5.2395		5.2395			
32.	plyty z wełny mineralnej	m ²	14.8011		14.8011			
33.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.1028		0.1028			
34.	zaprawa	m ³	0.0058		0.0058			
35.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	6.9089		6.9089			
36.	deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 mm kl.III	m ³	0.0296		0.0296			
37.	plyty OSB	m ²	5.2395		5.2395			
38.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne lokalowe z otworami	szt	1.0000		1.0000			
39.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne lokalowe	szt	1.0000		1.0000			
40.	taśma	m	40.3788		40.3788			
41.	papier ścierny w arkuszach	ark	2.0000		2.0000			
42.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	58.3422		58.3422			
43.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kontener	m-g	1.0000		
2.	wyciąg	m-g	0.4905		
3.	wyciąg	m-g	2.0609		
4.	środek transportowy	m-g	1.1507		
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4766		
				RAZEM	

Słownie: