
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie łazienki z przestrzeni kuchennej lokalu mieszkalnego
wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Monte Cassino 10/18
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin ul. Mariacka 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.90*2.10<wykonanie otworu drzwiowego>	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
2	KALK INDY- d.1WID	Demontaż ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2, wykonanie otworów w dolnej części i ponowny montaż	szt.		
		3<drzwi istniejące kuchni i pokoi>	szt.	3.000	
		1<drzwi wejściowe>	szt.	1.000	
		1<okno>	szt.	1.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.15	m	1.150	
				RAZEM	1.150
4	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów podokiennik zewnętrzny z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.35*1.15	m ²	0.403	
				RAZEM	0.403
5	KNR 4-01 d.10428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		6.92	m ²	6.920	
		3.26+21.41+10.06	m ²	34.730	
				RAZEM	41.650
6	KNR 4-01 d.10429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		6.92	m ²	6.920	
		34.73	m ²	34.730	
				RAZEM	41.650
7	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.11011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		2.20*0.90*0.90*1<szt>	m ³	1.782	
				RAZEM	1.782
9	KNR 4-01 d.10333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1<dla instalacji c.o.>	szt.	1.000	
		1<dla wentylacji.>	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 d.10333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1<dla instalacji c.o.>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.10310-03	Wykucie otworów w kominach	szt.		
		2<przewody nr 3, 2pokój>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 d.10310-04	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych	szt.		
		1<3 pokój>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty murarskie i tynkarskie					
13	KNR 4-01 d.20346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02 d.20126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
15	KNR 4-01 d.20323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1<dla instalacji c.o.>	szt.	1.000	
		1<dla wentylacji.>	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 d.20323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		1<dla instalacji c.o.>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.20708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		1.20*2+0.90<nadproże>	m	3.300	
		0.90*5+2.05*10<nowe drzwi>	m	25.000	
		1.13+1.80*2<okno>	m	4.730	
				RAZEM	33.030

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.20716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 2.80*0.90*2<po zdemontowanych piecach kaflowych>	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
3 Ścianki działowe i obudowy					
19	KNR-W 2-02 d.32003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 2.88*2.10	m ² m ²	 6.048	
				RAZEM	6.048
20	KNR-W 2-02 d.32004-10	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowym ogniochronnym na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 0.70*(1.00+5.50)	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
4 Roboty stolarskie					
21	KNR 2-02 d.41016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 d.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00<drzwi do kuchni>	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
23	KNR 4-01 d.40920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.40920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szylkami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 Podłogi i posadzki					
25	KNR 4-01 d.50820-03	Przybicie do legarów płyt OSB o gr 32mm (pominąć pastę) 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
26	KNR-W 4-01 d.50604-03	Isolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pułapie 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
27	KNR 0-29 d.50635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolację wysokoelastyczną - gruntowanie ręcznie 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
28	KNR 0-29 d.50640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
29	NNRNKB d.5202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm (2cm krotność 0,6) 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
30	KNR 2-02 d.51118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	
				RAZEM	6.680
31	KNR 2-02 d.51120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(2.10+1.80+0.52+1.84+1.32)-0.90*2	m m	 13.360	
				RAZEM	13.360
32	KNR 4-01 d.50411-06	Uzupełnienie białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 1.60<po zremontowanych piecach kaflowych>	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
6 Roboty malarskie					
33	KNR 4-01 d.60713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.88*(1.80*2+2.10)+0.52*(1.80*2+1.13)<kuchnia> -1.18*1.13-0.90*2.05 A (suma częściowa) 2.88*(1.32*2+1.46)<łazienka> -0.90*2.05 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 18.876 -3.178 ----- 15.698 11.808 -1.845 ----- 9.963	
				RAZEM	25.661
34	KNR 4-01 d.60713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 4.05+2.63	m ² m ²	 6.680	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.6202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	6.680
		25.66	m ²	25.660	
		2.20<G-K pod glazurę>	m ²	2.200	
				RAZEM	27.860
36	NNRNKB d.6202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		6.68	m ²	6.680	
				RAZEM	6.680
37	KNR 4-01 d.61204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.68	m ²	6.680	
				RAZEM	6.680
38	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		9.96<łazienka>	m ²	9.960	
				RAZEM	9.960
39	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		15.70<kuchnia>	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
40	KNR-W 2-02 d.61510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		6.05<ścianka z G-K od strony łazienki>	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
41	KNR-W 2-02 d.61510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		6.05<ścianka z G-K od strony kuchni>	m ²	6.050	
		4.55<obudowa>	m ²	4.550	
				RAZEM	10.600
42	KNR 4-01 d.61209-10	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, dwustronnie o pow. ponad 1.0 m2 wsp z tab 9914 poz 1 i 7 $1,00*2+0,50=2,50$	m ²		
		0.80*2.00*2.50<wsp>	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR-W 4-01 d.61216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.68	m ²	6.680	
				RAZEM	6.680
44	KNR 4-01 d.61215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1.80*1.13	m ²	2.034	
				RAZEM	2.034
45	KNR 4-01 d.61215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
46	KNR 4-01 d.61215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		6.68	m ²	6.680	
				RAZEM	6.680
47	KALK. INDY- d.6WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 3m3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000