

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokalu mieszkalnego w części obejmującej wydzielenia pomieszczenia łazienki z WC wraz z remntem lokalu  
ADRES INWESTYCJI : u. Zygmunta Felczaka 5/5; Szczecin  
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25; 70-546 Szczecin  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ MARCIN INGLOT  
DATA OPRACOWANIA : 03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i demontażowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,10<wybicie otworu drzwiowego>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				RAZEM	1,890
2 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0310-03	Wykucie otworów w kominach 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 6,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,640	
				RAZEM	6,640
5 d.1	KNR 2-02 1111-06 analogia	Posadzki z deszczulek - cokół - demontaż listew przyściennych 2,14*2+3,18*2	m m	 10,640	
				RAZEM	10,640
<b>2</b>		<b>Roboty murarskie i tynkarskie</b>			
6 d.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. - C140 Krotność = 2 1,40	m m	 1,400	
				RAZEM	1,400
8 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0,90+2,00*2+0,90+2,00*2	m m	 9,800	
				RAZEM	9,800
9 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 1,60*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800
<b>3</b>		<b>Ścianki działowe i obudowy</b>			
10 d.3	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojed-m2 nczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (płyty gk do pom. wilgotnych) 2,05*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,843	
				RAZEM	5,843
11 d.3	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowym ogniochronnym na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 0,40*0,40*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,128	
				RAZEM	0,128
<b>4</b>		<b>Stolarka</b>			
12 d.4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
14 d.4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z otworami w dolnej części 0,80*2,00<drzwi do łazienki>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
15 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
<b>5</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
16 d.5	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 6,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,640	
				RAZEM	6,640
17 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywiniciem na ściany 3,08+3,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,370	
				RAZEM	6,370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 3,08+3,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,370	
				RAZEM	6,370
19 d.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 1,52*2+2,05*2-0,90<pom 1.2>+2,14*2+1,55*2-0,90<pom 1.3>	m m	 12,720	
				RAZEM	12,720
<b>6</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
20 d.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,52*2+2,05)*2,85-0,90*2,00<pom 1.2>+(2,14+1,55*2)*2,85-0,90*2,00-1,10*1,69<pom 1.3>+5,15*2,85-0,98*2,1-0,90*2,00<pom 1.4>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,801	
				RAZEM	34,801
21 d.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3,08+3,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,370	
				RAZEM	6,370
22 d.6	KNR 4-01 0629-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą opryskiwania  (1,52*2+2,05)*2,85-0,90*2,00<pom 1.2>+(2,14+1,55*2)*2,85-0,90*2,00-1,10*1,69<pom 1.3>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,982	
				RAZEM	23,982
		Mnożnik obmiaru		*0,8	19,186
23 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (1,52*2+2,05)*2,85-0,90*2,00<pom 1.2>+(2,14+1,55*2)*2,85-0,90*2,00-1,10*1,69<pom 1.3>+5,15*2,85-0,98*2,1-0,90*2,00<pom 1.4>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,801	
				RAZEM	34,801
24 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 3,08+3,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,370	
				RAZEM	6,370
25 d.6	NNRNKB 202 0839-08	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 20x20 cm luzem - ściana przy brodziku (0,9+0,9)*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
26 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,290	
				RAZEM	3,290
27 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,080	
				RAZEM	3,080
28 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,52*2+2,05)*2,85-0,90*2,00<pom 1.2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,707	
				RAZEM	12,707
29 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,14+1,55*2)*2,85-0,90*2,00-1,10*1,69<pom 1.3>+5,15*2,85-0,98*2,1-0,90*2,00<pom 1.4>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,095	
				RAZEM	22,095
30 d.6	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 2,05*2,85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,685	
				RAZEM	11,685
31 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,08+3,29+5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,370	
				RAZEM	11,370
32 d.6	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,10*1,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,859	
				RAZEM	1,859
33 d.6	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0,80*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				RAZEM	3,200
34 d.6	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 3,08+3,29+5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,370	
				RAZEM	11,370
35 d.6	kalk. własna	Wywóz gruzu kontenerem o poj 3m3	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000