



lokal mieszkalny 190F/10a

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 0.01 | Klatka schodowa |
| 4,16 m ² | wykl. PCV |
| | Ściany - tynk/boazerie h=1,32 |
| 0.02 | Komunikacja |
| 9,67 m ² | panele |
| | Ściany - tynk |
| 0.03 | Pokój |
| 10,13 m ² | panele |
| | Ściany - tynk |
| 0.04 | Pokój |
| 7,49 m ² | panele |
| | Ściany - tynk |
| 0.05 | Pokój z aneksem kuchennym |
| 29,82 m ² | panele / płytki |
| | Ściany - tynk |
| 0.06 | Łazienka |
| 6,05 m ² | płytki |
| | Ściany - płytki |

LEGENDA:

- istniejące ściany
- projektowane drzwi z ościeżnicą do wymiany
- istniejąca stolarka okienna podlegająca wymianie

- dz. 20/11** - oznaczenie działek
- PG-1** - istniejący piec gazowy 1 funkcyjny (c.w.u.)
 - Gz** - istniejący gazomierz
 - ZK** - istniejąca tablica elektryczna ZK
 - Rg** - tablica elektryczna do wymiany
 - K** - istniejący pion kanalizacji
 - g** - istniejący pion gazu
 - o** - istniejący pion instalacji c.o. ø50 do demontażu
 - istniejąca instalacja gazowa pod sufitem
 - istniejąca instalacja wody
 - istniejąca instalacja kanalizacyjna
 - istniejąca instalacja c.o. do demontażu
 - istniejące grzejniki do demontażu
 - wyczystka** - wyczystka kominowa do wymiany
 - w** - wentylacja istniejąca

Docieplenie ścian zewnętrznych naziemia, styropianem gr. 14,0 cm
 $\lambda = 0,036 \text{ W/mk}$, metodą lekką mokrą

Skucie ościeży okiennych i drzwiowych, docieplenie ościeży zewnętrznych, wełną gr. 3,0 cm
 $\lambda = 0,031 \text{ W/mk}$, metodą lekką mokrą

Docieplenie ścian zewnętrznych strefy cokołowej do głębokości poniżej poziomu terenu, płytami styropianowymi XPS wodoodpornymi gr. 12,0 cm
 $\lambda = 0,040 \text{ W/mk}$, w obrębie piwnicy, $\lambda = 0,033 \text{ W/mk}$, w obrębie łazienki obniżonej w piwnicy, z zakładem 1,0 m od pomieszczenia, metodą lekką mokrą,



ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cbq.pl

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Nazwa inwestycji: Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Ofcyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Ofcyna, działka 20/11, 81, 70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.

Projektant: mgr inż. arch. Karol Bukowski
upr. bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Sprawdzający: mgr inż. arch. Agata Ukleja
upr. bud. nr 14/ZPOIA/OKK/2016

Tytuł rysunku: Rzut Parteru

Stadium: Projekt budowlany

Bransza: BUDOWLANA

Data: Październik 2017

Skala: 1:100

Nr Rys.: A1

Uwaga!

- Wymiary wytykować na miejscu budowy!
- Wymiary w świetle wykończenia ścian.
- Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
- Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezimwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.