



lokal mieszkalny 190F/12a

+3.01	Klatka schodowa
7,03 m ²	wykl. PCV
	Ściany - tynk
+3.02	Przedpokój
15,33 m ²	wykl. PCV
	Ściany - tynk
+3.03	Komunikacja
4,27 m ²	wykl. PCV
	Ściany - tynk
+3.04	Kuchnia
6,03 m ²	płytki gres
	Ściany - tynk
+3.05	Łazienka
2,03 m ²	płytki gres
	Ściany - tynk/płytki do 2,0 m
+3.06	Pokój
31,41 m ²	wykl. PCV
	Ściany - tynk
+3.07	Pom gosp
1,96 m ²	wykl. PCV
	Ściany - tynk

LEGENDA:

- istniejące ściany
- wyburzenia
- zamurowania
- projektowane drzwi z ościeżnicą do montażu, belki nadprożowe 2L19/120
- istniejąca stolarka okienna podlegająca wymianie
- dz. 20/11** - oznaczenie działek
- Rg** - tablica elektryczna do wymiany
- ⊗** - istniejący pion kanalizacji
- g** - istniejący pion gazu
- - istniejący pion instalacji c.o. ø50 do demontażu
- istniejąca instalacja gazowa pod sufitem
- istniejąca instalacja wody
- istniejąca instalacja kanalizacyjna
- istniejąca instalacja c.o. do demontażu
- istniejące grzejniki do demontażu
- ⊗-w** - wentylacja grawitacyjna projektowany kanał dwusieczny wentylacyjny izolowany Ø150/210, wyprowadzony ponad dach
- ZAKRES DOCIEPLENIA POMIESZCZEŃ NAD STROPEM III PIĘTRA
- Docieplenie ścian zewnętrznych naziemia, styropianem gr. 14,0 cm $\lambda = 0,036 \text{ W/mk}$, metodą lekką mokrą
- Docieplenie stropu nad ostatnim lokalem mieszkaniami wełną mineralną gr. 18,0 cm $\lambda = 0,036 \text{ W/mk}$
- Skucie ościeży okiennych i drzwiowych, docieplenie ościeży zewnętrznych, wełna gr. 3,0 cm $\lambda = 0,031 \text{ W/mk}$, metodą lekką mokrą

ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Ułtwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cbap.pl

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 548 Szczecin

Nazwa inwestycji: Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Ofcyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Ofcyna, działka 20/11, 81, 70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.

Projektant: mgr inż. arch. Karol Bukowski
upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Sprawdzający: mgr inż. arch. Agata Ukleja
upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016

Projekt Wykonawczy

PW

2017

Skala: 1:50

Rzut Piętra III

Nr Rys.: A5

Uwaga!

1. Wymiary wytykować na miejscu budowy!

2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.

3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.