

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45432210-9 Wykładanie ścian
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45432110-8 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego, wydzielenie łazienki wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonaniem centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI : Lokal 10/3 przy ul. Cienistej w Szczecinie

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

DATA OPRACOWANIA : 28 listopad 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28 listopad 2017

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|---|----|----|
| 1 | CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i demontażowe | 1 | 23 |
| 2 | CPV 45410000-4 Uzupełnienie tynków wewnętrznych | 24 | 26 |
| 3 | CPV 45320000-6 Odgrzybianie ściany i sufitu oraz impregnacja belek stropowych i desek | 27 | 30 |
| 4 | CPV 45262500-6 Roboty murowe | 31 | 39 |
| 5 | CPV 45432210-9 Obudowa pionów instalacyjnych płytą G-K | 40 | 40 |
| 6 | CPV 45421152-4 Ścianka działowa z płyty GKI | 41 | 42 |
| 7 | CPV 45421146-9 Sufity podwieszane | 43 | 43 |
| 8 | CPV 45430000-0 Naprawa posadzki po zdemontowanym piecu | 44 | 45 |
| 9 | CPV 45320000-6 Izolacja ścian i posadzek | 46 | 53 |
| 10 | CPV 45431000-7 Okładziny ścian | 54 | 54 |
| 11 | CPV 45431100-8 Posadzka - terakota | 55 | 58 |
| 12 | CPV 45432110-8 Posadzka - panele podłogowe | 59 | 60 |
| 13 | CPV 45432110-8 Posadzka - linoleum | 61 | 62 |
| 14 | CPV 45432110-8 Posadzka - deski | 63 | 64 |
| 15 | CPV 45442100-8 Roboty malarskie | 65 | 70 |
| 16 | CPV 45421100-5 Nawiewniki okienne | 71 | 71 |
| 17 | CPV 45421000-4 Renowacja drzwi | 72 | 73 |
| 18 | CPV 45421131-1 Montaż drzwi | 74 | 76 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 45111100-9 | CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i demontażowe | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m ³ | | |
| d.1 | 1011-02 | <pom. 2.4>(0.56*0.64)*1.76 | m ³ | 0.631 | |
| | | <pom. 2.5>(0.78*0.65)*1.75 | m ³ | 0.839 | |
| | | <pom. 2.6>(0.80*0.57)*1.84 | m ³ | | |
| | | | | RAZEM | 1.470 |
| 2 | KNR-W 4-01 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie skrytki | m ³ | | |
| d.1 | 0348-02 | <rozebranie ceglanej skrytki - ścianka z cegły>(0.50*2)*0.06<grub.>*2.56<wys.> | m ³ | 0.154 | |
| | | | | RAZEM | 0.154 |
| 3 | KNR-W 4-01 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego i wykucie otworu drzwiowego | m ³ | | |
| d.1 | 0331-03 | <poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 2.2>(0.20*1.96+0.10*0.90)*0.38 | m ³ | 0.646 | |
| | | <wykucie otworów drzwiowych>(0.90*2.05)*0.35 | m ³ | | |
| | | | | RAZEM | 0.646 |
| 4 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 1202-08 | Ściany | m ² | 13.101 | |
| | | <pom. 2.2 - WC>(((0.90+2.01)*2)*2.45)-(0.60*1.93) | m ² | 8.306 | |
| | | <pom. 2.3 - łazienka>((1.04+2.45)*2)*(2.59-1.40)<pomniejszone o wys. płytek> | m ² | | |
| | | A (suma częściowa) | m ² | 21.407 | |
| | | Sufity | m ² | 1.540 | |
| | | <pom. 2.2 - WC - panele>1.54 | m ² | 2.420 | |
| | | <pom. 2.3 - łazienka - terakota>2.42 | m ² | | |
| | | B (suma częściowa) | m ² | 3.960 | |
| | | | | RAZEM | 25.367 |
| 5 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | Ściany | m ² | 20.858 | |
| | | <pom. 2.1 - przedpokój>(((1.21+4.34)*2)*2.56)-(0.80*2.0*4+0.60*1.93) | m ² | 38.948 | |
| | | <pom. 2.4 - pokój>((2.80+3.83+0.20*2+0.64+1.49+2.01+2.38+0.20+0.60+1.17+0.90)*2.59)-(0.80*2.0+0.90*2.20) | m ² | 29.593 | |
| | | <pom. 2.5 - pokój>(((5.16+2.65)*2)*2.55)-(0.80*2.0)-((2.65+2.20+1.32)*1.40)<minus boazeria> | m ² | 33.626 | |
| | | <pom. 2.6 - pokój>(((3.83+3.05)*2)*2.56)-(0.80*2.0) | m ² | 123.025 | |
| | | A (suma częściowa) | m ² | 49.430 | |
| | | Sufity | m ² | 5.060 | |
| | | <pom. 2.1 - przedpokój - PCV>5.06 | m ² | 17.440 | |
| | | <pom. 2.4 - pokój - panele-lastryko>17.44 | m ² | 15.520 | |
| | | <pom. 2.5 - pokój - panele>15.52 | m ² | 11.410 | |
| | | <pom. 2.6 - pokój - panele>11.41 | m ² | | |
| | | B (suma częściowa) | m ² | 49.430 | |
| | | | | RAZEM | 172.455 |
| 6 | KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet | m ² | | |
| d.1 | 1205-01 | poz.5A*50% | m ² | 61.512 | |
| | | | | RAZEM | 61.512 |
| 7 | Wycena własna | Rozebranie okładziny sufitowej - kasetony styropianowe wraz z oczyszczeniem kleju | m ² | | |
| d.1 | | UWAGA! Przyjęto robociznę - 1,38 r-g / kpl. | m ² | 17.440 | |
| | | <pom. 2.4 - pokój>17.44 | m ² | 15.520 | |
| | | <pom. 2.5 - pokój>15.52 | m ² | 11.410 | |
| | | <pom. 2.6 - pokój>11.41 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 44.370 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek | m ² | | |
| d.1 | 0820-08 | Pom. 2.3 - łazienka | m ² | 6.115 | |
| | | <skucie płytek>((1.04*2.45)*2)*1.20 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 6.115 |
| 9 | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z płytek - terakota | m ² | | |
| d.1 | 0812-05 | Pom. 2.3 - łazienka | m ² | 2.420 | |
| | | <skucie terakoty>2.42 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 2.420 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|---|--|--|---------------|
| 10 d.1 | Wycena własna | Rozebranie boazerii UWAGA! Przyjęto robocizne 1,40 r-g / m2 <boazeria>((0.90+2.01)*2)*1.40 <rozebranie boazerii>(2.01*1.40)+(3.80+0.70)*1.40 <rozebranie boazerii>(2.65+2.20+1.32)*1.40 | m ² m ² m ² m ² | 8.148 9.114 8.638 | |
| | | | | RAZEM | 25.900 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej <pom. 2.4 - pokój>2.23*2.01 | m ² m ² | 4.482 | |
| | | | | RAZEM | 4.482 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściany i sufity <ściany>(poz.4A+poz.5A)*15% A (suma częściowa) <sufity>(poz.4B+poz.5B) B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² m ² | 21.665 ----- 21.665 53.390 ----- 53.390 | |
| | | | | RAZEM | 75.055 |
| 13 d.1 | Wycena własna | Usunięcie wystających gwoździ, kołków na ścianach UWAGA! Przyjęto robociznę - 0,8 r-g / kpl. 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 d.1 | KNR 9-29 0203-01 | Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm - ścianki działowej <pom. 2.2 - WC>(2.01*2.56)*0.12 | m ² m ² | 0.617 | |
| | | | | RAZEM | 0.617 |
| 15 d.1 | KNR 9-29 0201-01 | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza - ścianki działowej poz.14 | m ² m ² | 0.617 | |
| | | | | RAZEM | 0.617 |
| 16 d.1 | KNR 9-29 0205-01 | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza - pion kanalizacyjny 0.20*0.20*2.59 | m ² m ² | 0.104 | |
| | | | | RAZEM | 0.104 |
| 17 d.1 | KNR-W 4-01 0440-06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki poz.4B+poz.5B | m ² m ² | 53.390 | |
| | | | | RAZEM | 53.390 |
| 18 d.1 | KNR-W 4-01 0818-05 analogia | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV <pom. 2.1 - przedpokój - PCV>5.06 | m ² m ² | 5.060 | |
| | | | | RAZEM | 5.060 |
| 19 d.1 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek - deski <pom. 2.2 - łazienka - terakota>3.06 A (suma częściowa) <pom. 2.3 - pokój (salon) z aneksem kuchennym - panele/terakota> 17.99-(2.36*2.01+0.25*0.90)<powierzchnia aneksu> B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² m ² | 3.060 ----- 3.060 13.021 ----- 13.021 | |
| | | | | RAZEM | 16.081 |
| 20 d.1 | KNR-W 4-01 0819-01 | Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu <pom. 2.3 - salon przy aneksie kuchennym>poz.19B*10% | m ² m ² | 1.302 | |
| | | | | RAZEM | 1.302 |
| 21 d.1 | KNR-W 4-01 0353-04 analogia | Demontaż drzwi wewnętrznych <drzwi do pom. 2.3 - 0,80*2,20>1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 d.1 | Wycena własna | Rozebranie elementów meblowych w pom. 2.1 - pawlacza | kpl. | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| | | UWAGA! Przyjęto robociznę - 0,45 r-g / kpl. | | | |
| | + | Pom. 2.1 - przedpokój | kpl. | 1.000 | |
| | + | <pawłacz h=212 cm>1 | kpl. | 1.000 | |
| | | <półka h=212 cm>1 | | | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 23 | Wycena własna | Podstawienie kontenera - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek | szt | | |
| d.1 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | 45410000-4 | CPV 45410000-4 Uzupełnienie tynków wewnętrznych | | | |
| 24 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynku | m ² | | |
| d.2 | 0806-01 | UWAGA! W materiale uwzględniono zaprawę tynkarską cementowo-wapienną. Przyjęto szacunkowo normę zużycia 10,7 kg/m ² , należy przyjąć normę zużycia w zależności od producenta zaprawy. | | | |
| | analogia | poz.12A | m ² | 21.665 | |
| | | | | RAZEM | 21.665 |
| 25 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na stropach płaskich - uzupełnienie tynku | m ² | | |
| d.2 | 0806-02 | UWAGA! W materiale uwzględniono zaprawę tynkarską cementowo-wapienną. Przyjęto szacunkowo normę zużycia 10,7 kg/m ² , należy przyjąć normę zużycia w zależności od producenta zaprawy. | | | |
| | analogia | poz.12B | m ² | 53.390 | |
| | | | | RAZEM | 53.390 |
| 26 | Wycena własna | Uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie | kpl. | | |
| d.2 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | 45320000-6 | CPV 45320000-6 Odgrzybianie ściany i sufitu oraz impregnacja belek stropowych i desek | | | |
| 27 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania | m ² | | |
| d.3 | 0622-01 | UWAGA! W zależności od rodzaju środka grzybobójczego, należy uwzględnić właściwą normę zużycia. | | | |
| | | (poz.4B+poz.5B)*5% | m ² | 2.670 | |
| | | | | RAZEM | 2.670 |
| 28 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania | m ² | | |
| d.3 | 0621-01 | UWAGA! W zależności od rodzaju środka grzybobójczego, należy uwzględnić właściwą normę zużycia. | | | |
| | | (poz.4A+poz.5A)*10% | m ² | 14.443 | |
| | | | | RAZEM | 14.443 |
| 29 | KNR-W 4-01 | Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania - dot. belek stropu drewnianego | m ² | | |
| d.3 | 0614-03 | (0.12*2+0.13)*5.91*1+(0.12*2+0.18)*5.91*6 | m ² | 17.080 | |
| | analogia | (0.12*2+0.13)*6.99*1+(0.12*2+0.18)*6.99*9 | m ² | 29.008 | |
| | | | | RAZEM | 46.088 |
| 30 | KNR-W 4-01 | Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania - dot. desek | m ² | | |
| d.3 | 0614-03 | poz.19*2<z obu stron> | m ² | 32.162 | |
| | analogia | | | RAZEM | 32.162 |
| 4 | 45262500-6 | CPV 45262500-6 Roboty murowe | | | |
| 31 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie otworu po rurach zapieczowych i w ścianie po demontażu pieca | m ² | | |
| d.4 | 0303-02 | <po odłączeniu pieca>(0.15*0.15)*3 | m ² | 0.068 | |
| | analogia | | | RAZEM | 0.068 |
| 32 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego oraz wneki | m ³ | | |
| d.4 | 0304-01 | <wnęka>(0.65*2.56)*0.14 | m ³ | 0.233 | |
| | | <otwór drzwiowy>(((0.90+0.11*2)*2.20)*0.25)+(0.90*2.20)*0.12 | m ³ | 0.854 | |
| | | <otwór okienny>(0.55*1.45)*0.38 | m ³ | 0.303 | |
| | | | | RAZEM | 1.390 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------------------------------|--|--|--|---------------|
| 33 d.4 | KNR-W 4-01 0347-03 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <ilość gniazd * ilość nadproży>2*1 | gniazd. gniazd. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 34 d.4 | NNRNKB 202 0160-01 analogia | Ułożenie nadproża stalowego - kątownik 65 x 65 x 5 mm x 2 szt. L=125 cm UWAGA! Usunąć żuraw (1.25*2)*1<ilość nadproży> | m m | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 35 d.4 | KNR-W 7-12 0101-03 | Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - dot. kątownika 65 x 65 mm <(dług. * powierzchnia malowania na 1 m)*ilość belek>1.25*0.26*2 | m ² m ² | 0.650 | |
| | | | | RAZEM | 0.650 |
| 36 d.4 | KNR-W 7-12 0201-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji szkieletowych <(dług. * powierzchnia malowania na 1 m)*ilość belek>1.25*0.26*2 | m ² m ² | 0.650 | |
| | | | | RAZEM | 0.650 |
| 37 d.4 | KNR-W 7-12 0210-03 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych <(dług. * powierzchnia malowania na 1 m)*ilość belek>1.25*0.26*2 | m ² m ² | 0.650 | |
| | | | | RAZEM | 0.650 |
| 38 d.4 | KNR-W 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - zabetonowanie gniazd 2*1 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 39 d.4 | KNR-W 2-02 0129-06 | Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami grubości 1/2 cegły dł. * wys. * szer. muru (1.25*0.30*0.15)*2<ilość nadproży> | m ² m ² | 0.112 | |
| | | | | RAZEM | 0.112 |
| 5 45432210-9 CPV 45432210-9 Obudowa pionów instalacyjnych płytą G-K | | | | | |
| 40 d.5 | NNRNKB 202 2027-03 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym - obudowa pionów instalacyjnych płytą ognioochronną z wypełnieniem wełną mineralną <pom. 2.2>(0.20*2+0.50)*2.56 | m ² m ² | 2.304 | |
| | | | | RAZEM | 2.304 |
| 6 45421152-4 CPV 45421152-4 Ścianka działowa z płyty GKI | | | | | |
| 41 d.6 | NNRNKB 202 2026-01 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z wypełnieniem wełną mineralną <pomiędzy pom. 2.2 a 2.3>2.01*2.56 | m ² m ² | 5.146 | |
| | | | | RAZEM | 5.146 |
| 42 d.6 | Wycena własna | Wzmocnienie pod urządzenia sanitarne i szafki kuchenne <na ścianie G-K od strony łazienki>1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 45421146-9 CPV 45421146-9 Sufity podwieszane | | | | | |
| 43 d.7 | NNRNKB 202 2701-01 | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi UWAGA! Powierzchnie projektowanych pomieszczeń <pom. 2.1 - przedpokój>5.06 <pom. 2.2 - łazienka>3.06 <pom. 2.3 - pokój z aneksem kuchennym>17.99 <pom. 2.4 - pokój>13.52 <pom. 2.5 - pokój>11.41 | m ² m ² m ² m ² m ² | 5.060 3.060 17.990 13.520 11.410 | |
| | | | | RAZEM | 51.040 |
| 8 45430000-0 CPV 45430000-0 Naprawa posadzki po zdemontowanym piecu | | | | | |
| 44 d.8 | NNRNKB 202 1132-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm <pom. 2.4>(0.56*0.64) <pom. 2.5>(0.78*0.65) <pom. 2.6>(0.80*0.57) | m ² m ² m ² | 0.358 0.456 | |
| | | | | RAZEM | 0.814 |
| 45 d.8 | Wycena własna | Montaż wierzchniej warstwy podłogi z wykończeniem listwą podłogową poz.44 | m ² m ² | 0.814 | |
| | | | | RAZEM | 0.814 |
| 9 45320000-6 CPV 45320000-6 Izolacja ścian i posadzek | | | | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|----------------------------------|---|--|---|---------------|
| 46 d.9 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - grub. 5 cm - zastosować wełnę skalną <przestrzeń między belkami - szer.*dł.* ilość miejsc>(0.545*1.46)*3 <wierzchnia warstwa posadzki>poz.47 | m ² m ² m ² | 2.387 8.029 | |
| | | | | RAZEM | 10.416 |
| 47 d.9 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja) UWAGA! Z materiałów uwzględnić tylko folię, nakłady pozostałych materiałów usunąć. <pom. 2.2 - łazienka - terakota>3.06 A (suma częściowa) <pom. 2.3 - aneks kuchenny>(2.36*2.01)+(0.25*0.90) B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² | 3.060 ----- 3.060 4.969 ----- 4.969 | |
| | | | | RAZEM | 8.029 |
| 48 d.9 | KNR AT-43 0401-03 analogia | Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - płyty cementowe poz.47 | m ² m ² | 8.029 | |
| | | | | RAZEM | 8.029 |
| 49 d.9 | KNR 0-41 0101-04 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej - gruntowanie posadzki poz.47 | m ² m ² | 8.029 | |
| | | | | RAZEM | 8.029 |
| 50 d.9 | KNR 0-41 0102-04 | Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii systemowej - gruntowanie ścian <pom. 2.3 - w aneksie kuchennym>(1.87+2.36)*1.50 A (suma częściowa) <pom. 2.2 - łazienka>((2.01*2+1.61+0.20*2)*2.10)-(0.80*2.0) B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² | 6.345 ----- 6.345 11.063 ----- 11.063 | |
| | | | | RAZEM | 17.408 |
| 51 d.9 | KNR 0-29 0640-03 analogia | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie płynną folią systemową poz.49 | m ² m ² | 8.029 | |
| | | | | RAZEM | 8.029 |
| 52 d.9 | KNR 0-29 0641-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą systemową (folią płynną) poz.50 | m ² m ² | 17.408 | |
| | | | | RAZEM | 17.408 |
| 53 d.9 | KNR 0-29 0639-01 analogia | Izolacja styków ścian oraz ścian i podłóg taśmą uszczelniającą systemową Uwaga! W materiale ująć tylko taśmę systemową Izolacja styków ściana-podłoga <pom. 2.2 - łazienka>((2.01+1.61)*2)-(0.80) <pom. 2.3 - aneks kuchenny>(1.29+0.14+0.17+2.01+1.54) A (suma częściowa) Izolacja styków ściana-ściana <pom. 2.2 łazienka>2.0*5 <pom. 2.3 - aneks kuchenny>1.40*3 B (suma częściowa) | m m m m m m m | 6.440 5.150 ----- 11.590 10.000 4.200 ----- 14.200 | |
| | | | | RAZEM | 25.790 |
| 10 | 45431000-7 | CPV 45431000-7 Okładziny ścian | | | |
| 54 d.10 | KNR-W 2-02 0840-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej <pom. 2.3 - w aneksie kuchennym>(1.87+2.36)*1.50 A (suma częściowa) <pom. 2.2 - łazienka>((2.01*2+1.61+0.20*2)*2.10)-(0.80*2.0) B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² | 6.345 ----- 6.345 11.063 ----- 11.063 | |
| | | | | RAZEM | 17.408 |
| 11 | 45431100-8 | CPV 45431100-8 Posadzka - terakota | | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|--|--|--|---------------|
| 55 d.11 | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - jastrych cementowy <pom. 2.2 - łazienka - terakota>3.06 A (suma częściowa) <pom. 2.3 - aneks kuchenny>poz.47A B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² | 3.060 ----- 3.060 3.060 ----- 3.060 | |
| | | | | RAZEM | 6.120 |
| 56 d.11 | NNRNKB 202 1118-10 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 poz.55 | m ² m ² | 6.120 | |
| | | | | RAZEM | 6.120 |
| 57 d.11 | NNRNKB 202 1122-03 | Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 <pom. 2.3 - aneks kuchenny>1.29+0.14+0.17 <pom. 2.2 - łazienka>1.64 | m m m | 1.600 1.640 | |
| | | | | RAZEM | 3.240 |
| 58 d.11 | KNR-W 2-02 1217-03 analogia | Montaż listwy progowej stalowej Uwaga! W materiale ująć tylko listwę. 1.0*2 | m m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | 45432110-8 | CPV 45432110-8 Posadzka - panele podłogowe | | | |
| 59 d.12 | NNRNKB 202 1136-01 | Posadzki z paneli podłogowych UWAGA! W tej pozycji nie uwzględniać listew przyściennych - jest pozycja niżej <pom. 2.3 - pokój przy aneksie kuchennym>17.99-poz.55B | m ² m ² | 14.930 | |
| | | | | RAZEM | 14.930 |
| 60 d.12 | KNR-W 2-02 1122-05 analogia | Listwy przyścienne <pom. 2.3 - pokój aneksem kuchennym>(2.93+3.30+1.99+1.12+1.24+2.26*2+0.19*2+0.91+0.13+0.27+0.6+0.90) <pom. 2.4 - pokój>((5.16+2.65)*2)-(0.80) <pom. 2.5 - pokój>(3.57+0.45+0.55+0.90+1.10+3.83+3.05)-(0.80) | m m m m | 18.290 14.820 12.650 | |
| | | | | RAZEM | 45.760 |
| 13 | 45432110-8 | CPV 45432110-8 Posadzka - linoleum | | | |
| 61 d.13 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - linoleum <pom. 2.1 - przedpokój - PCV>5.06 | m ² m ² | 5.060 | |
| | | | | RAZEM | 5.060 |
| 62 d.13 | KNR-W 2-02 1122-05 analogia | Listwy przyścienne <pom. 2.1 - przedpokój>((1.21+4.34)*2)-(0.80*5) | m m | 7.100 | |
| | | | | RAZEM | 7.100 |
| 14 | 45432110-8 | CPV 45432110-8 Posadzka - deski | | | |
| 63 d.14 | KNR-W 2-02 1122-01 | Posadzki z deszczulek - montaż zdemontowanych wcześniej desek - wg inwentaryzacji UWAGA! Należy usunąć materiał - deski i listwy przyścienne <pom. 2.2 - łazienka i 2.3 - pokój z aneksem kuchennym>poz.19 | m ² m ² | 16.081 | |
| | | | | RAZEM | 16.081 |
| 64 d.14 | NNRNKB 202 1136-01 analogia | Ułożenie płyty OSB3 wodoodpornej grub. 8 mm Krotność = 2 (Ułożenie płyty podwójnie) poz.63 | m ² m ² | 16.081 | |
| | | | | RAZEM | 16.081 |
| 15 | 45442100-8 | CPV 45442100-8 Roboty malarskie | | | |
| 65 d.15 | NNRNKB 202 1134-02 | Grunтование подłóży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany UWAGA! Z powierzchni ścian odliczane są otwory drzwiowe. Otwory okienne nie są odliczane z uwagi na konieczność malowania ościeży okiennych <pom. 2.1 - przedpokój>(((1.21+4.34)*2)*2.56)-(0.80*2.0)*5 <pom. 2.2 - łazienka>(((2.01+1.61)*2)*2.56)-(0.80*2.0))-poz.54B<powierzchnia płytek> | m ² m ² m ² | 20.416 5.871 | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | <pom. 2.3 - pokój aneksem kuchennym>(((2.93+3.30+1.99+1.12+1.24+2.26*2+0.19*2+0.91+0.13+0.27+0.6+1.29*2+2.01+0.14+0.20+0.90)*2.56)-(0.80*2.0+0.90*2.0))-poz.54A<powierzchnia płytek> | m ² | 49.698 | |
| | | <pom. 2.4 - pokój>(((5.16+2.65)*2)*2.55)-(0.80*2.0) | m ² | 38.231 | |
| | | <pom. 2.5 - pokój>((3.57+0.45+0.55+0.90+1.10+3.83+3.05)*2.56)-(0.80*2.0) | m ² | 32.832 | |
| | | | | RAZEM | 147.048 |
| 66 d.15 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | <pom. 2.1 - przedpokój>5.06 | m ² | 5.060 | |
| | | <pom. 2.2 - łazienka>3.06 | m ² | 3.060 | |
| | | <pom. 2.3 - pokój z aneksem kuchennym>17.99 | m ² | 17.990 | |
| | | <pom. 2.4 - pokój>13.52 | m ² | 13.520 | |
| | | <pom. 2.5 - pokój>11.41 | m ² | 11.410 | |
| | | | | RAZEM | 51.040 |
| 67 d.15 | KNR-W 2-02 2011-02 | Gładzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany | m ² | | |
| | | poz.65 | m ² | 147.048 | |
| | | | | RAZEM | 147.048 |
| 68 d.15 | KNR-W 2-02 2011-04 | Gładzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - sufity | m ² | | |
| | | poz.66 | m ² | 51.040 | |
| | | | | RAZEM | 51.040 |
| 69 d.15 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa | m ² | | |
| | | UWAGA! Powierzchnia ścian do malowania w kuchni pomniejszona o powierzchnię płytek | | | |
| | | Ściany poz.65 A (suma częściowa) | m ² | 147.048 | |
| | | | m ² | 147.048 | |
| | | Sufity poz.66 B (suma częściowa) | m ² | 51.040 | |
| | | | m ² | 51.040 | |
| | | | | RAZEM | 198.088 |
| 70 d.15 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa o podwyższonej odporności na wilgoć | m ² | | |
| | | <pom. 2.2 - ściany łazienki>(((2.01+1.61)*2)*(2.56)-(0.80*2.0))-poz.54B< pomniejszone o powierzchnie płytek> | m ² | 5.871 | |
| | | <pom. 2.2 - sufit łazienka>3.06 | m ² | 3.060 | |
| | | | | RAZEM | 8.931 |
| 16 | 45421100-5 | CPV 45421100-5 Nawiewniki okienne | | | |
| 71 d.16 | Wycena własna | Montaż w istniejących skrzydłach okiennych nawiewników higrosterowanych | szt. | | |
| | | UWAGA! Uwzględniono: robocizna - 0,85 r-g / szt., nawiewniki, sam. dostawczy - 0,01 m-g / 1 szt. | | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 17 | 45421000-4 | CPV 45421000-4 Renowacja drzwi | | | |
| 72 d.17 | Wycena własna | Konserwacja i regulacja drzwi | szt | | |
| | | <DW>1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 73 d.17 | KNR-W 4-01 0919-26 | Wymiana wkładki do zamków | szt. | | |
| | | <DW>1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | 45421131-1 | CPV 45421131-1 Montaż drzwi | | | |
| 74 d.18 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym - D3 | m ² | | |
| | | <pom. 1.2 - łazienka>(0.80*2.0)*1<drzwi przesuwne z podcięciem wentylacyjnym> | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 75 d.18 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D1 | m ² | | |
| | | <D1>(0.80*2.0)*2 | m ² | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 76 d.18 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D2 | m ² | | |
| | | <D2>(0.80*2.0)*1 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma- kсы- ma- lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|------|--|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|-------|--------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | Benzyna do lakierów | dm ³ | 0.0052 | | 0.0052 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2. | Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 | szt | 5.9248 | | 5.9248 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3. | Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 | szt | 520.3848 | | 520.3848 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 4. | Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42, 5-work | t | 0.0983 | | 0.0983 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 5. | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.III | m ³ | 0.0036 | | 0.0036 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 6. | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, kl.II | m ³ | 0.0521 | | 0.0521 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 7. | Drewno na stemple okrągłe korowane | m ³ | 0.0054 | | 0.0054 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 8. | Drzwi łazienkowe przesuwne z podcięciem wentylacyjnym | szt | 1.0000 | | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 9. | Drzwi płytowe wewnętrzne pełne D1 | szt | 2.0000 | | 2.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 10. | Drzwi płytowe wewnętrzne pełne D2 | szt | 1.0000 | | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 11. | Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew. | dm ³ | 54.6723 | | 54.6723 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 12. | Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew. | dm ³ | 0.0734 | | 0.0734 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 13. | Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm ³ | 0.0702 | | 0.0702 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 14. | Farba lateksowa wewnętrzna o podwyższonej odporności na wilgoć | dm ³ | 2.4650 | | 2.4650 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 15. | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm (paroizolacja) | m ² | 9.6348 | | 9.6348 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 16. | Folia w płynie uszczelniająca | kg | 99.0835 | | 99.0835 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 17. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.6523 | | 0.6523 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 18. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1.2871 | | 1.2871 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 19. | Jastrych cementowy | kg | 19.5840 | | 19.5840 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 20. | Klamerki mocujące | szt | 145.9744 | | 145.9744 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 21. | Klej do suchego jastrychu | kg | 1.2044 | | 1.2044 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 22. | Klej winylowy | kg | 4.6783 | | 4.6783 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 23. | Konserwacja i regulacja drzwi | szt | 1.0000 | | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 24. | Kontener na odpady | szt | 1.0000 | | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 25. | Listwa progowa stalowa | m | 2.0000 | | 2.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 26. | Listwy przyściennie | m | 56.5602 | | 56.5602 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 27. | Łączniki rozporowe kpl. | szt | 208.1676 | | 208.1676 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 28. | Łączniki rozporowe kpl. | szt | 3.5251 | | 3.5251 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 29. | Masa szpachlowa | kg | 7.0500 | | 7.0500 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 30. | Masa szpachlowa do suchego jastrychu | kg | 0.8832 | | 0.8832 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 31. | Montaż wierzchniej warstwy podłogi z wykończeniem listwą podłogową | m ² | 0.8140 | | 0.8140 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 32. | Mydła techniczne | kg | 3.7940 | | 3.7940 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 33. | Mydła techniczne | kg | 0.5581 | | 0.5581 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 34. | Nadproże z kątownika 65 x 65 x 5 mm x 2 szt. L=125 cm | m | 2.5000 | | 2.5000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 35. | Nawiewniki higrosterowane | szt | 4.0000 | | 4.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 36. | Panele podłogowe | m ² | 15.5272 | | 15.5272 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 37. | Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna | kg | 1.2989 | | 1.2989 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 38. | Piasek do zapraw | m ³ | 0.6448 | | 0.6448 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 39. | Piasek uziar.0-2mm | m ³ | 0.0180 | | 0.0180 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 40. | Płyta cementowo-włóknowa - suchy jastrych | m ² | 8.2699 | | 8.2699 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 41. | Płyta gips. karton. ogniochronna 12, 5mm | m ² | 58.5171 | | 58.5171 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 42. | Płyta gips. karton. wodoodporna 12, 5mm | m ² | 21.2015 | | 21.2015 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 43. | Płytki ceramiczne szkliwione | m ² | 18.2784 | | 18.2784 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 44. | Płytki terakotowe | m ² | 6.9595 | | 6.9595 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 45. | Płyty bud.OSB3 wodoodporna gr.8 mm | m ² | 33.4485 | | 33.4485 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 46. | Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm | m ² | 5.3004 | | 5.3004 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 47. | Płyty z wełny mineralnej | m ² | 1.0120 | | 1.0120 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 48. | Płyty z wełny mineralnej twardej skalnej - 50 mm | m ² | 10.9368 | | 10.9368 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 49. | Preparat gruntujący | dm ³ | 43.0690 | | 43.0690 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma- kсы- ma- lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|--------------|---|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|-------|--------------------|------------------------------|---|---|
| 50. | Pręty mocujące | szt | 108.2048 | | 108.2048 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 51. | Profil główny | m | 86.7680 | | 86.7680 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 52. | Profil poprzeczny | m | 86.7680 | | 86.7680 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 53. | Profil sufitowy przyścienny "UD" pod pł.g-k | m | 49.5088 | | 49.5088 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 54. | Profil ścienny C "100" do rusztu pod pł.g-k | m | 18.8858 | | 18.8858 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 55. | Profil ścienny C "50" do rusztu pod pł.g-k | m | 4.2394 | | 4.2394 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 56. | Profil ścienny U "100" do rusztu pod pł.g-k | m | 7.3588 | | 7.3588 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 57. | Profil ścienny U "50" do rusztu pod pł.g-k | m | 1.6358 | | 1.6358 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 58. | Rozcieńczalnik | dm ³ | 0.0072 | | 0.0072 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 59. | Sucha zaprawa szpachlowa | kg | 1.0138 | | 1.0138 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 60. | Środek gruntujący (systemowy) | dm ³ | 5.9443 | | 5.9443 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 61. | Środek impregnacyno-grzybobójczy | kg | 2.4472 | | 2.4472 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 62. | Środek impregnacyny solny wielofunkcyjny (grzyby, ogień, owady) | kg | 4.6950 | | 4.6950 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 63. | Taśma spoinowa | m | 18.5269 | | 18.5269 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 64. | Taśma uszczelniająca - do izolacji systemowej w pomieszczeniach mokrych | m | 27.0795 | | 27.0795 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 65. | Taśma uszczelniająca - do płyt G-K | m | 25.4212 | | 25.4212 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 66. | Taśma uszczelniająca - do płyt G-K | m | 2.6726 | | 2.6726 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 67. | Uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie | kpl. | 1.0000 | | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 68. | Wapno suchogaszone | t | 0.1520 | | 0.1520 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 69. | Wapno suchogaszone | t | 0.0480 | | 0.0480 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 70. | Wapno suchogaszone | t | 0.0223 | | 0.0223 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 71. | Wkładka do zamków drzwiowych | szt. | 1.0000 | | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 72. | Wkręt do płyt suchego jastrychu | szt. | 120.4350 | | 120.4350 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 73. | Wkręty | szt | 167.7596 | | 167.7596 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 74. | Wkręty | szt | 25.8048 | | 25.8048 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 75. | Wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi | szt. | 137.4360 | | 137.4360 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 76. | Woda | m ³ | 0.4245 | | 0.4245 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 77. | Wykładzina podłogowa linoleum | m ² | 5.5154 | | 5.5154 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 78. | Wzmocnienie pod urządzenia sanitarne | szt. | 1.0000 | | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 79. | Zapr.klej.sucha do płyt ceramicznych | kg | 49.4387 | | 49.4387 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 80. | Zaprawa cementowa M-7 | m ³ | 0.0068 | | 0.0068 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 81. | Zaprawa do spoinowania | kg | 8.7040 | | 8.7040 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 82. | Zaprawa klejowa szybkowiążąca do płytek | kg | 46.5088 | | 46.5088 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 83. | Zaprawa samopoziomująca | kg | 73.3577 | | 73.3577 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 84. | Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna | kg | 803.0885 | | 803.0885 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 85. | Zawiesia do kształtowników | szt | 108.2048 | | 108.2048 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 86. | Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm | m ³ | 0.0320 | | 0.0320 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 87. | materiały pomocnicze | zł | | | | | 0.00 | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł