



Przekrój docieplenia ściany od fundamentów do strefy cokołowej z obróbką gipsu




6,7 łącznika mechanicznego na 1 m² ocieplenia dla ściany murowanej, zweryfikować według zaleceń producenta



UWAGA!!! klejenie płyt ramkowe z pasem minimalnym 5,0 cm, po obwodzie, na środku wykonać 3 placki o średnicy 20,0 cm

Przekrój docieplenia stropu nad piwnicą



Izolacje wykonać do grubości 14,0 cm, $\lambda = 0,040 \text{ W/(m·K)}$

ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowski84@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl

Inwestor:		Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Ul. Mariacka 25 70 - 546 Szczecin	
Nazwa inwestycji:		Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	
Adres:		ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna, działka 20/11, 81, 70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.	
Projektant:		mgr inż. arch. Karol Bukowski upr. bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2017	
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Agata Ukleja upr. bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016	
Tytuł rysunku:		Szczegół docieplenia, izolacji przeciwwilgociowej, oraz stropu piwnicy	
Stadium:		Projekt Wykonawczy	
Branża:		BUDOWLANA	
Data:		Październik 2017	
Skala:		1:20	

Nr Rys.:
A11

Uwaga!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.