



OCIEPLENIE WSZYSTKICH OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH - GRUBOŚĆ OCIEPLENIA (2 CM) DOPASOWAĆ NA BUDOWIE W PIONIE I POZIOMIE DO JEDNEJ LINII

MONTAŻ BARIEREK DO WYS. 0,85 m
OD POZIOMU POSADZKI, W POSTACI
PŁASKOWNIKA H= 5cm

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, SKUCIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW,
STYROPIAN 14 CM, TYNK STRUKTURALNY, W SYSTEMIE ODPORNYM NA
DZIAŁANIE MIKROORGANIZMÓW (ALG I GRZYBÓW) JAK NP.: WEBER, STO,
THERM, CERESIT

SKUCIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW NA COKOLACH,
OCIEPLENIE COKOŁU - STYRODUR 10 CM DO POZIOMU TERENU
WYSOKOŚĆ COKOŁU - IDENTYCZNA JAK ISTNIEJĄCA, WYKONANIE
OKŁADZINY COKOŁU,
TYNK ŻYWICZNY W KOLORZE WG RUSUNKU KOLORYSTYKI

WYKONANIE PROGÓW/PARAPETÓW BETONOWYCH MIN. 5 CM
WE WSZYSTKICH OKNACH PIWNICZNYCH, ZABEZPIECZAJĄCE
PIWNICE PRZED ZALANIEM
MONTAŻ KRAT W OTWORACH PRZY OKIENNYCH

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
WG OPISU TECHNICZNEGO

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 2. Odtworzyć wszystkie otwory wentylacyjne na elewacji i wyposażyć je w kratki tytanowo - cynkowe z siatką przeciw owadom (wymiar dopasować na budowie)
 3. Detale A, B i C zamieszczono na rysunku nr 5

Główny projektant:				PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14	
Nazwa obiektu:				Branża:	
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPÓW NAD PIWNICĄ I OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ, WYKONANIE INSTALACJI C.O., Z.W. I C.W.U. WYKONANIE WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.				ARCH. - BUD.	
Adres:				Skala:	
70-254 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 1 OFICYNĄ (DZIAŁKA NR 15/35 OBRĘB 1041)				1:100	
Inwestor:				Data:	
GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25				05.2018	
Tytuł rysunku:				Faza:	
REMONT ELEWACJI OD PODWÓRZA				PW.	
Projektował:		mgr inż. Monika Grabowska	136/Sz/90, ZAP/BO/1193/01	Nr rys.: 4.	
Opracował:		inż. arch. Aleksandra Grabowska			
Sprawdził:					