



WYKONANIE PROGÓW/PARAPETÓW BETONOWYCH MIN. 5 CM  
WE WSZYSTKICH OKNACH PIWNICZNYCH, ZABEZPIECZAJĄCE  
PIWNICE PRZED ZALANIEM  
MONTAŻ KRAT W OTWORACH PRZY OKIENNYCH

UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH  
UBYTKÓW W SCHODACH,  
OBUDOWANIE SCHODÓW PŁYTKAMI  
CERAMICZNYMI NA KLEJU  
  
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH  
WG OPISU TECHNICZNEGO

SKUCIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW NA COKOŁACH,  
OCIEPLENIE COKOŁU - STYRODUR 10 CM DO POZIOMU TERENU  
WYSOKOŚĆ COKOŁU - IDENTYCZNA JAK ISTNIEJĄCA, WYKONANIE  
OKŁADZINY COKOŁU, TYNK ŻYWI CZYNY W KOLORZE WG RUSUNKU  
KOLORYSTYKI

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH  
PROJ. NOWE OBRÓBK BLACHARSKIE PARAPETÓW, GZYMSÓW, ELEMENTÓW  
DEKORACJI ELEWACJI, RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY  
TYTANOWO - CYNKOWEJ GR 0.7 MM.

OCIEPLENIE WSZYSTKICH OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH - GRUBOŚĆ  
OCIEPLENIA (2 CM) DOPASOWAĆ NA BUDOWIE W PIONIE I POZIOMIE DO  
JEDNEJ LINII

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, SKUCIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW,  
STYROPIAN 14 CM, TYNK STRUKTURALNY, W SYSTEMIE ODPORNYM NA  
DZIAŁANIE MIKROORGANIZMÓW (ALG I GRZYBÓW) JAK NP.: WEBER, STO,  
THERM, CERESIT

WYMIANA DASZKU NAD DRZWIAMI  
NA NOWY

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
  2. Odtworzyć wszystkie otwory wentylacyjne na elewacji i wyposażyć je w kratki tytanowo - cynkowe z siatką przeciw owadom (wymiary dopasować na budowie)
  3. Detale A, B i C zamieszczono na rysunku nr 5

|   |  |                                 |  |   |  |
|---|--|---------------------------------|--|---|--|
| Główny projektant:  |  |                                 |  | PROKON - PROJEKTOWANIE<br>mgr inż. MONIKA GRABOWSKA<br>71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14 |  |
| Nazwa obiektu:  |  |                                 |  | Branża:   |  |
| DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPÓW NAD PIWNICĄ<br>I OSTATNIA KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ, WYKONANIE<br>INSTALACJI C.O., Z.W. I C.W.U. WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁNEGO<br>W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.<br>Kategoria obiektu: XIII |  |                                 |  | ARCH. - BUD.  |  |
| Adres:  |  |                                 |  | Skala:  |  |
| 70-254 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 1 OFICyna<br>(DZIAŁKA NR 15/35 OBRĘB 1041)   |  |                                 |  | 1:100   |  |
| Inwestor:   |  |                                 |  | Data:   |  |
| GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH<br>70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25  |  |                                 |  | 05.2018   |  |
| Tytuł<br>rysunku:   |  |                                 |  | Faza:   |  |
| REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ I BOCZNEJ   |  |                                 |  | PW.   |  |
| Projektował:  |  | mgr inż. Monika Grabowska       |  | Nr rys.:  |  |
| Opracował:  |  | inż. arch. Aleksandra Grabowska |  | 3.  |  |
| Sprawdził:  |  |                                 |  |   |  |