


PBM

RZUT PIĘTRA II



lokal mieszkalny 190F/12a	
+2.01	Klatka schodowa
7.03 m ²	wytkł. PCV
Śłany - lynk	
+2.02	Kuchnia
16.13 m ²	wytkł. PCV
Śłany - lynk	
+2.03	Komunikacja
4.26 m ²	wytkł. PCV
Śłany - lynk	
+2.04	Łazienka
8.21 m ²	pytki
Śłany - lynk/pytki h=2.0	
+2.05	Pokój
31.41 m ²	wytkł. PCV
Śłany - lynk	
+2.06	Pom. gospodarcze
1.95 m ²	wytkł. PCV
Śłany - lynk	

lokal mieszkalny 190E/1a	
+2.07	Kuchnia
13.5 m ²	wytkł. PCV
Śłany - łazienka	
+2.08	Łazienka
4.47 m ²	pytki
Śłany - pytki	
+2.09	Komunikacja
4.44 m ²	wytkł. PCV
Śłany - lynk	
+2.10	Pokój
7.99 m ²	wytkł. PCV
Śłany - lynk	
+2.11	Pokój
30.61 m ²	wytkł. PCV
Śłany - lynk	

	LEGENDA:
	- istniejące ściany
	- projektowane drzwi z ościeżnicą do wymiaru
	- istniejąca siłownia okna podlegająca wymianie
	- oznaczenie drzewek
	- istniejący piec gazowy 1 funkcyjny <small>(c.w.u.)</small>
	- istniejący gazomierz
	- istniejąca tablica elektryczna ZK
	- tablica elektryczna do wymiaru
	- istniejący pion kanalizacji
	- istniejący pion gazu
	- istniejący pion instalacji c.o. do demontażu
	- istniejąca instalacja gazowa pod sufitem
	- istniejąca instalacja wody
	- istniejąca instalacja gazowa/pina
	- istniejąca instalacja kanalizacyjna
	- istniejąca instalacja c.o. do demontażu
	- istnienie grzejnika do demontażu
	- wyłącza istniejąca
	- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, styropianem gr. 14,0 cm
	A = 0,036 W/mK, metoda lekką mokrą w systemie ETICS
	Stosuje ościeży okiennej i drzwiowych, docieplenie ościeży zewnętrznych, wielką gr. 3,0 cm
	A = 0,031 W/mK, metodą lekką mokrą w systemie ETICS
	- Instalacja wody zimnej (PP PN16)
	- Instalacja ciepłej wody użytkowej (PP Stabił AI PN20)
	- Instalacja wody cyrkulacyjnej (PP Stabił AI PN20)
	- Instalacja ciepłej wody użytkowej (PP Stabił AI PN20)
	Zabudowa liczników ciepła i wodomierza

UWAGA:
Liczniki ciepła i wodomierze zabudować płytą gipsowo-kartonową z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych i wilgotnych.
Wykonać rewizję do liczników ciepła i wodomierzy.

ATELER KACIOL BUKOWSKI ul. Włocławska 5/4, 71-503 Szczecin Tel: 91-543 891 e-mail: k.bukowski@atelier.pl www.atelier-bukowski.com.pl		IN RYS: S4	
Investor: Gmina Miasto Szczecin, reprezentowana przez: Zarząd Miasta ul. Młodska 25, 70-546 Szczecin	Projektant: mgr inż. Adam Cichelski ul. Włocławska 5/4, 71-503 Szczecin 70-400 Szczecin, obop. 1025, 1-pm 3250/1, 1 Stronimiejska 25, 70-546 Szczecin		
Nazwa obiektu: Wielofunkcyjny obiekt mieszkalno-usługowy zintegrowany z infrastrukturą techniczną	Adres: ul. Włocławska 5/4, 71-503 Szczecin 70-400 Szczecin, obop. 1025, 1-pm 3250/1, 1 Stronimiejska 25, 70-546 Szczecin		
Stanowisko: Projekt budowlano-montażowy	Stwierdził: mgr inż. Marek Kowalski ul. Włocławska 5/4, 71-503 Szczecin 70-400 Szczecin, obop. 1025, 1-pm 3250/1, 1 Stronimiejska 25, 70-546 Szczecin		
Bransz: SANITARYNA	Instalacja wodociągowa i centralnego ogrzewania		
Patrzelnik: 2017		Skala: 1:100	
PBW			

Wymagany w składowaniu:

1. Wymagany w składowaniu na miejscu budowy;
2. Wyłącznie w świetle wykończona ściana.

Rokby branzowe przedstawiono na projekcie architektury należy nakładować na podstawie projektów branzowych. W przypadku zaleśnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.

Po dokonaniu odkrywek przedstawień niezmienianych, należy skontaktować się z projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgłoszenia z Urzędem o Prawie Autorskim. Wszystkie kopowanie, powielanie, odpisywanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.