



- UWAGI:
1. NIEODŁĄCZNA CZĘŚCIĄ BRANŻY ARCH. SA RYS. KONSTRUKCYJNE
  2. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WSZELKICH ROBÓT WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ I POZIOMĄ ŚCIAN I POSADZEK W PIWNICY
  4. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OBUDOWAĆ PŁYTAMI GK/GKFI (W POM. MOKRYCH) W SYSTEMIE DAJĄCYM ODP. OGNIAWA REI 30
  5. PO ZDEJĘCIU I SKUCIU WSZYSTKICH OKŁADZIN PO ODKRYCIU WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW I INSTALACJI SKORYGOWAĆ PROJEKTOWANE KANAŁY I INSTALACJE Z ISTNIEJĄCYMI W FAZIE WĄTRUWOSCI WZEWNAĆ PROJEKTANTÓW
  6. UZUPEŁNIENIE W POZIOMIE STROPOW WOLNYCH PRZESTRZENI PRZY KANAŁACH WENTYLACJI HYBRYDOWEJ, BIEGNĄCYCH Z PIWNICY, NA RUSZCIE STALOWYM W SYSTEMIE DAJĄCYM ODP. POZ. REI 60 Z PŁYT GK NA RUSZCIE STALOWYM, W SYSTEMIE DAJĄCYM ODPORNOŚĆ REI 60
  7. KANAŁY (WG OPINII KOM. NR 9 I 10) W4 ORAZ KANAŁ WYWIEWNY BIEGNĄCĄ Z WĘZŁA CIEPŁNEGO W PIWNICY OBUDOWAĆ NA PASTERZE I I PIĘTRZE PŁYTAMI GKFI NA RUSZCIE STALOWYM W SYSTEMIE DAJĄCYM ODP. POZ. REI 60 (WĘZŁ CIEPŁY - ODRĘBNA STREFA POŻAROWA)
  8. SKUCIE I DEMONTAŻ WSZYSTKICH OKŁADZIN ŚCIENNYCH PODŁOGOWYCH I NA SUFITACH
  9. NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE WSZYSTKICH UBYTKÓW ŚCIAN I OBUDÓW
  10. MONTAŻ WE WSZYSTKICH OKNAKACH PIWNICZNYCH NAWIEWNIKÓW
  11. WYMIANA PRZEWODÓW KOMIN. PONAD DACHEM DOSTOSOWANIE ICH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - PATRZ OPINIA KOMINIARSKA
  12. WSZYSTKIE ZAŚTOSOWANE MATERIAŁY Z ODPWIEDNIMI ATESTAMI DOKŁADZAJĄCYMI DO STOSOWANIA (STOSOWAĆ WG ZAŁĄCZENIA PRODUCENTA)

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANKA GIPSOWO-KARTONOWA O GRUBOŚCI JAK NA RYS. WYPEŁNIONA WIELN MINERALNĄ NA STELAŻU STALOWYM. OBUDOWA SUFITÓW I PROJ. KANAŁÓW WENT. Z PŁYT GKFI
- WYBURZENIA I DEMONTAŻ
- PROJ. ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GR.25/12 6cm;
- PROJ. ŚCIANA - CEGŁA WAPIENNO-PŁASKOWA SILKA GR. 18/24cm
- W4 - NADZIA PROJEKTOWA KANAŁU WENTYLACYJNEGO 9 - NR KANAŁU WG OPINII KOMINIARSKIEJ (UMIEJŚCOWIENIE KANAŁÓW NALEŻY SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE)

Główny projektant:		PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14	
Nazwa obiektu:		DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKON. IZOLACJI PRZECIWOWŁOC., WYMIANA STOLARKI DRZEWIANEJ, REMONT POMIESZCZEŃ, WĘZŁA CIEPŁEGO, INST. C.O., Z.W., C.W.U. W BUDYNKU USŁUGOWYM	
Adres:		70-444 SZCZECIN, UL. MAŁEGO KSIĘCIA 19A OFICyna (OZAKA NR 215, 236, 280, 281; OSREB 1025)	
Inwestor:		Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBLIK 70-545 Szczecin, ul. Mariana 25	
Tytuł rysunku:		RZUT PARTERU I 1 PIĘTRA	
Projektował:		mgr inż. arch. Małgorzata Lasak	46/50/04 20/4/24 spec. architekt.
Opracował:		stud. Joanna Oszust	148/50/04 20/03/24 spec. architekt.
Sprawdził:		mgr inż. arch. Wojciech Kuznia	148/50/04 20/03/24 spec. architekt.
Branża:		ARCH. - BUD.	
Skala:		1:50	
Data:		10.2017	
Faza:		PB/PW	
Nr rys.:		4.	