Zestawienie pomieszczeń Parter			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Komentarz
001	Klatka schodowa B	19,87 m²	KLATKA
002	Sklep 1	66,89 m²	
003	Sklep 2	59,25 m²	
004	Sklep 3 - Magazyn	6,96 m²	
005	Sklep 2 - Magazyn	7,16 m²	
006	Sklep 1	27,51 m²	
007	Sklep 1 - Biuro	7,27 m²	
008	Sklep 1 - Magazyn	8,15 m²	
009	Sklep 3	60,37 m²	
010	Sklep 4	22,42 m²	
011	Sklep 4	46,67 m²	
012	Sklep 5	68,76 m²	
013	Sklep 5 - Magazyn	15,63 m²	
014	Sklep 5 - Magazyn	6,64 m²	
015	Sklep 5 - Magazyn	4,78 m²	
016	Sklep 5 - Korytarz	9,32 m²	
017	Sklep 5 - Pom. Socjalne	6,84 m²	
018	Sklep 5 - WC	1,37 m²	
019	Sklep 5 - Magazyn	1,35 m²	
020	Kotłownia	29,67 m²	
021	Sklep 10 - Magazyn	28,73 m²	
022	Klatka schodowa C	22,59 m²	KLATKA
023	Sklep 6	25,28 m²	
024	Sklep 7	23,69 m²	
025	Komunikacja	60,31 m²	
026	Sklep 8	29,34 m²	
027	Sklep 9	29,58 m²	
028	Sklep 10	32,15 m²	
029	Sklep 11	166,24 m²	
030	Sklep 5	96,36 m²	
031	Magazyn	12,89 m²	
032	Wc	4,54 m²	
00 Parter: 32		1008,57 m²	
32		1008,57 m²	

LEGENDA

H - OZNACZENIE HYDRANTU
SW1, 2SZ2, ... - OZNACZENIE KONSTRUKCJI PRZEGRODY
EI30 Sm , ... - OZNACZENIE KLASY P. POŻ. NOWOPROJEKTOWANYCH DRZWI

- ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE NOWYCH ŚCIAN
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE OD WEWNĄTRZ ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN DO WYS. 85cm POWYŻEJ POZIOMU PODŁÓGI - oznaczenie na rzucie
- NOWE ŚCIANY
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY

UWAGI
- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SĄ DO USUNIĘCIA I WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ.
DOKONAĆ PONOWNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGÓW SCHODOWYCH - DOWIĄZUJĄC SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH STROPÓW

UWAGI POZ. CAŁY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:
- HYDRANTY DO WYMIANY NA 25/30 (OBECNIE SĄ 52/20)
- ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIŻEJ 2 M OD PODŁOGI) DOSTOSOWAĆ DO KLASY EI30
- NADPROŻA W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH DOSTOSOWAĆ DO KLASY R60 - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE
- GŁÓWNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO R120 (W TYM TEZ SŁUPY STALOWE I POZOSTAŁE)
- STROPY DO REI60
- DACH DO REI30
- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDÓWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ICH DACHY DO REI30
- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016
- WINDA KONSTRUKCJA ORAZ PRZEGRODY REI60

LEGENDA - OZNACZENIA
H - PROJEKTOWANE HYDRANTY
AP - DRZWI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW PANICE
S - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
KSA, KSB, KSC - OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH

- ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI TEJ ORAZ INNYCH BRANŻY.
- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI, KARTAMI TECHNICZNYMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ I WIEDZĄ TECHNICZNĄ.
- POMIARY NA BUDOWIE STANU ISTNIEJĄCEGO WYKONANO SKANEREM 3D.

- W całej strefie pożarowej obowiązuje zakaz stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów budowlanych łatwopalnych, których produkty rozkładu termicznego są wysoce toksyczne lub intensywnie dymiące. Powyższe dotyczy również posadzek i wykładzin podłogowych.
- Ludno zwiększe kurtyny na scenie jaali koncertowej oraz zaslony okienne musza być co najmniej trudnozapalne (kryterium kwalifikacyjne skreśla §258 ust 1a WT).
- Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwopalnych jest zabronione.
- Podłoga sceny musi spełniać wymógi §259 WT. Wymóg trudnozapalności jest niewystarczający.
- W Sali koncertowej oraz w sali konferencyjnej stosowanie łatwozapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia, wykończenia wnętrz i wykładzin podłogowych jest zabronione.
- Sufity podwieszane i okładziny sufitów powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

INTERWOT
ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-600
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obręb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
ARCHITEKTURA

Inwestor
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
inż. Katarzyna Podgórska		
dr inż. Rafał Nowak		
Projektował:		
mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński	170/Sz/85	
Sprawdził:		

Tytuł rysunku
RZUT PARTERU

Skala 1 : 50 | Nr rys. AW02
Data 03.2019