



Zestawienie pomieszczeń Parter			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Komentarz
001	Klatka schodowa B	19,87 m ²	KLATKA
002	Sklep 1	66,89 m ²	
003	Sklep 2	59,25 m ²	
004	Sklep 3 - Magazyn	6,96 m ²	
005	Sklep 2 - Magazyn	7,16 m ²	
006	Sklep 1	27,51 m ²	
007	Sklep 1 - Biuro	7,27 m ²	
008	Sklep 1 - Magazyn	8,15 m ²	
009	Sklep 3	60,37 m ²	
010	Sklep 4	22,42 m ²	
011	Sklep 4	46,67 m ²	
012	Sklep 5	68,76 m ²	
013	Sklep 5 - Magazyn	15,83 m ²	
014	Sklep 5 - Magazyn	6,64 m ²	
015	Sklep 5 - Magazyn	4,78 m ²	
016	Sklep 5 - Korytarz	9,32 m ²	
017	Sklep 5 - Pom. Socjalne	6,84 m ²	
018	Sklep 5 - WC	1,37 m ²	
019	Sklep 5 - Magazyn	1,35 m ²	
020	Kotłownia	29,67 m ²	
021	Sklep 10 - Magazyn	28,73 m ²	
022	Klatka schodowa C	22,59 m ²	KLATKA
023	Sklep 6	25,28 m ²	
024	Sklep 7	23,69 m ²	
025	Komunikacja	60,31 m ²	
026	Sklep 8	29,34 m ²	
027	Sklep 9	29,58 m ²	
028	Sklep 10	32,15 m ²	
029	Sklep 11	166,24 m ²	
030	Sklep 5	96,36 m ²	
031	Magazyn	12,89 m ²	
032	Wc	4,54 m ²	
00 Parter: 32		1008,57 m ²	
32		1008,57 m ²	

LEGENDA

H - OZNACZENIE HYDRANTU
SW1, ZS22, ... - OZNACZENIE KONSTRUKCJI PRZEGRODY
Ei30 Sm, ... - OZNACZENIE KLAS Y, POZ. NOWOPROJEKTOWANYCH DRZWI

--- ZAMUROWANIA
--- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE NOWYCH ŚCIAN
--- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE OD WĘWTRZ ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN DO WYS. 85cm POWYŻEJ POZIOMU PODŁOGI - oznaczenie na rzucie
--- NOWE ŚCIANY
--- ISTNIEJĄCE ŚCIANY

UWAGI

- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SA DO USUNIĘCIA I WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ
- DOKONAĆ PONOWNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGÓW SCHODOWYCH - DOWIAZUJĄC SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH STROPÓW

UWAGI DO CZ. GŁ. BUDYNKU, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:

- HYDRANTY DO WYMIARU NA 25,00 (OBECNIE SA 50,00)
- ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIŻEJ 2 M OD PODŁOGI) DOSTOSOWAĆ DO KLAS Y E10
- NADPRZECIA W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH DOSTOSOWAĆ DO KLAS Y R60 - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE
- GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO R120 (W TYM TEŻ SŁUPY STALOWE I POZOSTAŁE)
- STROPY DO R60
- DACH DO R60
- WSZYSTKIE BUDYNKODOBUDOWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ICH DACHY DO R60
- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM ZGODNIE Z CHOP-PB W-0003-2016
- WINDA KONSTRUKCJA ORAZ PRZEGRODY REI60

LEGENDA - OZNACZENIA

H - PROJEKTOWANE HYDRANTY
AP - DRZWI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW PANICE
S - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
KSA, KSB, KSC - OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH

- ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ORAZ IŁOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI TEJ ORAZ INNYCH BRANŻY

- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI, KARTAMI TECHNICZNYMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ I WIEDZĄ TECHNICZNĄ

- POMIARY NA BUDOWIE STANU ISTNIEJĄCEGO WYKONAĆ SKANEREM 3D

• W całej strefie pożarowej obowiązuje zakaz stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów budowlanych łatwopalnych, których produkty rozkładu termicznego są wysoko lotne lub intensywnie dymiące. Powyższe dotyczy również posadzek i wykładzin podłogowych.

• Łuźno zwieszające kurtyny na scenie sal koncertowej oraz zasłony okienne muszą być co najmniej trudnopalne (testytem kwalifikacyjne okreda 3258 ust. 1a WT).

• Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwopalnych jest zabronione.

• Podłoga sceny musi spełniać wymogi §259 WT. Wymóg trudnopalności jest nieuwzględniany.

• W Sal koncertowej oraz w sali konferencyjnej stosowanie łatwopalnych przegród, stałych elementów wyposażenia, wykończenia wnętrz i wykładzin podłogowych jest zabronione.

• Sufity podwieszane i okładziny sufitów powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepalnych, niekapiących i nieopadających pod wpływem ognia.

INTERWOT

ul. Piłsudskiego 10
72-123 Kłonica Wielka
tel. 695-418-403
tel. 695-642-800
e-mail: kontakt@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWA WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres

ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Branda

ARCHITEKTURA

Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Opracował:	nr upr. bud.	podpis
inż. Katarzyna Podgórska		
dr inż. Rafał Nowak		
Projektował:	1703045	
mgr inż. arch. Jerzy Mroczkowski		
Sprawił:		

Tytuł rysunku

RZUT PARTERU

Skala

1:50

Nr rys.

AW02

Data

03.2019