

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU MIESZ-
KALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Spitalna 18

INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ADRES INWESTORA : Szczecin ul. Mariacka 25

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		PARTER			
1	kalkulacja 1 własna	Demontaż szaf, karniszy, półek, pawlaczy, starych listew przyściennych, gwoździ ze ścian i innych drobnych elementów	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników	m		
		17*2,30+1*2,30+1*2,38+2*1,42	m	46,620	
				RAZEM	46,620
3	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<OKNA O2>1	szt.	1,000	
		<OKNA O4>2	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		<OKNA O1>17*2,30*1,11	m ²	43,401	
		<OKNA O3>1*2,38*1,11	m ²	2,642	
				RAZEM	46,043
5	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<ościeżnice drzwiowe>24,00	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR 4-01 d.1. 0354-08 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		<ościeżnice drzwiowe>1,46*2,20	m ²	3,212	
				RAZEM	3,212
7	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		10,43+10,43+36,47+24,02+1,55	m ²	82,900	
				RAZEM	82,900
8	KNR-W 4- d.1. 01 0212-01 1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0,05*poz.7	m ³	4,145	
				RAZEM	4,145
9	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15,63+15,86+15,23+15,21+30,77+15,29+15,29+14,96+14,82+14,85+14,80+1,98*1,68+30,10+8,90+14,98+14,98	m ²	254,996	
				RAZEM	254,996
10	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,47*(5,74+2,72+1,36+0,76+0,13+1,74+5,57+5,56+1,50+1,11+5,57+2*1,46+5,57+2,69+2,69+2*2,68+2,00+2,70)	m ²	137,554	
				RAZEM	137,554
11	KNR 4-01 d.1. 0212-02 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - otwory na drzwi, trzony kominowe, obniżenie parapetu okna.	m ³		
		4*0,50*[1,00*2,20]+0,12*1,00*2,20*3+0,60*[1,46+1,50]*2,47+0,26*2,43*0,50	m ³	9,895	
				RAZEM	9,895
12	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek lub innych	m ²		
		30,0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	d.1. kalkulacja 1 własna	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		PIĘTRO			
14	d.1. kalkulacja 2 własna	Demontaż szaf, karniszy, półek, pawlaczy, starych listew przyściennych, gwoździ ze ścian i innych drobnych elementów 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 d.1. 0354-11 2	Wykucie z muru podokienników 20*2,30+2*2,30+1*2,38	m m	 52,980	
				RAZEM	52,980
16	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 <OKNA O2>2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <OKNA O1>20*2,30*1,11 <OKNA O3>1*2,38*1,11 <OKNA O5>2*1,32*2,27	m ² m ² m ² m ²	 51,060 2,642 5,993	
				RAZEM	59,695
18	KNR 4-01 d.1. 0354-07 2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <ościeżnice drzwiowe>38,00 <ościeżnice drzwi portfenetrów>20,00 <balustrady portfenetrów>20,00	szt. szt. szt. szt.	 38,000 20,000 20,000	
				RAZEM	78,000
19	KNR 4-01 d.1. 0354-08 2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 <ościeżnice drzwiowe>2,45*2,20	m ² m ²	 5,390	
				RAZEM	5,390
20	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2	Rozebranie posadzki kamiennej lub z płytek na zaprawie cementowej 36,40+10,32+11,97+10,45	m ² m ²	 69,140	
				RAZEM	69,140
21	KNR-W 4- d.1. 01 0212-01 2	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,05*poz.20	m ³ m ³	 3,457	
				RAZEM	3,457
22	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15,29+10,55+4,09+10,67+4,03+15,21+15,07+10,39+4,22+10,59+4,23+15,18+14,96+10,42+4,17+10,51+4,17+14,85+15,15+4,00+10,74+4,05+10,44+4,19+10,58+15,09+15,29+4,14+10,42+4,17+10,42	m ² m ²	 297,280	
				RAZEM	297,280
23	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,51*(2,71+1,59+2,74+5,46+2,72+2,73+5,52+2,70+2,73+2,67+4,34+1,46+2*2,69+2*2,69+5,54+2,85+2,71+2*2,73+2,51+1,70+1,40+2*2,89+2*2,68+2,00+1,04+2*2,70+2*2,72+2,70)	m ² m ²	 246,030	
				RAZEM	246,030

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.	0212-02	- otwory na drzwi, trzony kominowe			
2		7*0,50*[1,00*2,20]+0,12*1,00*2,20*8+0,60*[1,46+1,50]*2,51+0,26*2,43*0,50	m ³	14,586	
				RAZEM	14,586
25	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - w tym sufity	m ²		
d.1.	01 0701-02				
2		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
26	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek lub innych	m ²		
d.1.	0819-15				
2		40,0	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
27	kalkulacja	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko	kpl.		
d.1.	2 własna				
2		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (PIWNICE, PARTER, PIĘTRO)			
2.1		NADPROŻE N 1 - 2szt			
28	KNR-W 4-	Wykucie gniazd dla oparcia stalowych belek nadproży	szt.		
d.2.	01 0208-04				
1	analogia	2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR-W 2-	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych.	m ³		
d.2.	02 0210-01				
1		2*2*0,20*0,43*0,05	m ³	0,017	
				RAZEM	0,017
30		Pozostałe elementy stalowe nadproża.	kg		
d.2.	analiza in-	Krotność z uwagi na ilość nadproży.			
1	dywidualna	Krotność = 2			
		<blachy>0,020*0,200*0,400*2*7850	kg	25,120	
				RAZEM	25,120
31	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 3 x NP 160 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - nadproża	m		
d.2.	0313-04				
1		2*1,60	m	3,200	
				RAZEM	3,200
32	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych.	m ²		
d.2.	1212-03				
1		<belki główne>3*poz.31*0,603	m ²	5,789	
		<blachy>2*[0,200*0,400*2]	m ²	0,320	
				RAZEM	6,109
33	KNR 4-01	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek	m		
d.2.	0703-03				
1		poz.31	m	3,200	
				RAZEM	3,200
34	KNR-W 4-	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2.	01 0704-03				
1		poz.33*[0,43+2*0,20]	m ²	2,656	
				RAZEM	2,656
35	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm	m ²		
d.2.	0123-03				
1		2*2*poz.31*0,20	m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
2.2		NADPROŻE N 2 - 7 szt.			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4- d.2. 01 0208-04 2 analogia	Wykucie gniazd dla oparcia stalowych belek nadproży	szt.		
		7*2	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
37	KNR-W 2- d.2. 02 0210-01 2	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych. Krotność = 7 7*2*0,20*0,30*0,05	m ³		
			m ³	0,042	
				RAZEM	0,042
38	d.2. analiza in- 2 dywidualna	Pozostałe elementy stalowe nadproża Krotność = 7 <blachy>0,02*0,200*0,300*2*7850	kg		
			kg	18,840	
				RAZEM	18,840
39	KNR 4-01 d.2. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2x NP 160 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - nadproża 7*1,40	m		
			m	9,800	
				RAZEM	9,800
40	KNR 4-01 d.2. 1212-03 2	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <belki główne>2*poz.39*0,603 <blachy>7*[0,200*0,300*2]	m ²		
			m ²	11,819	
			m ²	0,840	
				RAZEM	12,659
41	KNR 4-01 d.2. 0703-03 2	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek 2*poz.39	m		
			m	19,600	
				RAZEM	19,600
42	KNR-W 4- d.2. 01 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową poz.41*[0,30+2*0,20]	m ²		
			m ²	13,720	
				RAZEM	13,720
43	KNR 2-02 d.2. 0123-03 2	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm 7*2*poz.39*0,20	m ²		
			m ²	27,440	
				RAZEM	27,440
2.3		NADPROŻE N 3 - 1 szt.			
44	KNR-W 4- d.2. 01 0208-04 3 analogia	Wykucie gniazd dla oparcia stalowych belek nadproży	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR-W 2- d.2. 02 0210-01 3	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych. 1*2*0,20*0,24*0,05	m ³		
			m ³	0,005	
				RAZEM	0,005
46	d.2. analiza in- 3 dywidualna	Pozostałe elementy stalowe nadproża Krotność z uwagi na ilość nadproży. <blachy>0,020*0,200*0,300*7850 <kątownik 150>0,310*27,3 <kątownik 100>4*2,100*12,20 <blachy>0,008*0,095*0,100*20*7850	kg		
			kg	9,420	
			kg	8,463	
			kg	102,480	
			kg	11,932	
				RAZEM	132,295
47	KNR 4-01 d.2. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x NP 160 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - nadproża 1*1,20	m		
			m	1,200	
				RAZEM	1,200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.2. 3	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <belki główne>2*poz.47*0,603 <blachy>[0,200*0,300] <kątownik 150>[0,310*0,6] <kątownik 100>[4*2,100*0,4] <blachy>[0,095*0,100*20]	m ² m ² m ² m ² m ²	 1,447 0,060 0,186 3,360 0,190	
				RAZEM	5,243
49 d.2. 3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek 1*poz.47	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
50 d.2. 3	KNR-W 4- 01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową poz.49*[0,30+2*0,20]	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840
51 d.2. 3	KNR 2-02 0123-03	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm 1*2*poz.47*0,20	m ² m ²	 0,480	
				RAZEM	0,480
2.4		NADPROŻE N 4 - 2 szt.			
52 d.2. 4	KNR-W 4- 01 0208-04 analogia	Wykucie gniazd dla oparcia stalowych belek nadproży 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.2. 4	KNR-W 2- 02 0210-01	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych. 2*2*0,20*0,24*0,05	m ³ m ³	 0,010	
				RAZEM	0,010
54 d.2. 4	analiza indywidualna	Pozostałe elementy stalowe nadproża Krotność z uwagi na ilość nadproży. Krotność = 2 <blachy>0,020*0,200*0,240*7850 <blachy>0,020*0,150*0,240*2*7850 <ceownik 120>2,060*2*13,40 <blachy>0,006*0,100*0,200*6*7850	kg kg kg kg	 7,536 11,304 55,208 5,652	
				RAZEM	79,700
55 d.2. 4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x NP 160 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - nadproża 2*1,35	m m	 2,700	
				RAZEM	2,700
56 d.2. 4	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <belki główne>2*poz.55*0,603 <blachy>2*[0,200*0,240] <blachy>2*[0,150*0,240*2] <ceownik 120>2*[2,060*2*0,446] <blachy>2*[0,100*0,200*6]	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,256 0,096 0,144 3,675 0,240	
				RAZEM	7,411
57 d.2. 4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek 2*poz.55	m m	 5,400	
				RAZEM	5,400
58 d.2. 4	KNR-W 4- 01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową poz.57*[0,24+2*0,20]	m ² m ²	 3,456	
				RAZEM	3,456

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR 2-02 d.2. 0123-03 4	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm 2*2*poz.55*0,20	m ² m ²	 2,160	
				RAZEM	2,160
2.5		NADPROŻE N 5 - 5 szt.			
60	KNR-W 4- d.2. 01 0208-04 5 analogia	Wykucie gniazd dla oparcia stalowych belek nadproży 5*2	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
61	KNR-W 2- d.2. 02 0210-01 5	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych. 5*2*0,20*0,48*0,05	m ³ m ³	 0,048	
				RAZEM	0,048
62	d.2. analiza indywidualna 5	Pozostałe elementy stalowe nadproża Krotność z uwagi na ilość nadproży. Krotność = 5 <blachy>0,020*0,150*0,400*7850 <blachy>0,020*0,200*0,400*7850 <ceownik 120>2,060*2*13,40 <blachy>0,006*0,100*0,200*6*7850	kg kg kg kg	 9,420 12,560 55,208 5,652	
				RAZEM	82,840
63	d.2. analogia 5	Montaż blach wzmocnienia pionowego ściany pod nadprożem 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-01 d.2. 0313-04 5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 3 x NP 160 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - nadproża 5*1,19	m m	 5,950	
				RAZEM	5,950
65	KNR 4-01 d.2. 1212-03 5	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <belki główne>3*poz.64*0,603 <blachy>5*[0,150*0,400] <blachy>5*[0,200*0,400] <ceownik 120>5*[2,060*2*0,446] <blachy>5*[0,100*0,200*6]	m ² m ² m ² m ² m ²	 10,764 0,300 0,400 9,188 0,600	
				RAZEM	21,252
66	KNR 4-01 d.2. 0703-03 5	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek 5*poz.64	m m	 29,750	
				RAZEM	29,750
67	KNR-W 4- d.2. 01 0704-03 5	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową poz.66*[0,48+2*0,20]	m ² m ²	 26,180	
				RAZEM	26,180
68	KNR 2-02 d.2. 0123-03 5	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm 5*2*poz.64*0,20	m ² m ²	 11,900	
				RAZEM	11,900
2.6		NADPROŻE N 6 - 4 szt.			
69	KNR-W 4- d.2. 01 0208-04 6 analogia	Wykucie gniazd dla oparcia stalowych belek nadproży 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR-W 2- d.2. 02 0210-01 6	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych. 4*2*0,20*0,41*0,05	m ³ m ³	 0,033	
				RAZEM	0,033
71	d.2. analiza in- 6 dywidualna	Pozostałe elementy stalowe nadproża Krotność z uwagi na ilość nadproży. Krotność = 4 <blachy>0,020*0,200*0,400*2*7850	kg kg	 25,120	
				RAZEM	25,120
72	KNR 4-01 d.2. 0313-04 6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 3 x NP 160 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - nadproża 4*1,30	m m	 5,200	
				RAZEM	5,200
73	KNR 4-01 d.2. 1212-03 6	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <belki główne>3*poz.72*0,603 <blachy>4*[0,200*0,400*2]	m ² m ² m ²	 9,407 0,640	
				RAZEM	10,047
74	KNR 4-01 d.2. 0703-03 6	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek 4*poz.72	m m	 20,800	
				RAZEM	20,800
75	KNR-W 4- d.2. 01 0704-03 6	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową poz.74*[0,41+2*0,20]	m ² m ²	 16,848	
				RAZEM	16,848
76	KNR 2-02 d.2. 0123-03 6	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm 4*2*poz.72*0,20	m ² m ²	 8,320	
				RAZEM	8,320
2.7		NADPROŻE N 7 - 1 szt.			
77	KNR-W 4- d.2. 01 0208-04 7 analogia	Wykucie gniazd dla oparcia stalowych belek nadproży 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR-W 2- d.2. 02 0210-01 7	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych. 2*0,20*0,26*0,05	m ³ m ³	 0,005	
				RAZEM	0,005
79	d.2. analiza in- 7 dywidualna	Pozostałe elementy stalowe nadproża Krotność z uwagi na ilość nadproży. <blachy>0,020*0,200*0,250*2*7850	kg kg	 15,700	
				RAZEM	15,700
80	KNR 4-01 d.2. 0313-04 7	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x NP 260 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - nadproża 1,33	m m	 1,330	
				RAZEM	1,330
81	KNR 4-01 d.2. 1212-03 7	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <belki główne>2*poz.80*0,603 <blachy>[0,200*0,250*2]	m ² m ² m ²	 1,604 0,100	
				RAZEM	1,704

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.2. 7	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek	m		
		poz.80	m	1,330	
				RAZEM	1,330
83 d.2. 7	KNR-W 4- 01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.82*[0,26+2*0,20]	m ²	0,878	
				RAZEM	0,878
84 d.2. 7	KNR 2-02 0123-03	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm	m ²		
		2*poz.80*0,20	m ²	0,532	
				RAZEM	0,532
2.8		PODCIĄG P1 - 6 szt.			
85 d.2. 8	KNR-W 4- 01 0208-04 analogia	Wykucie gniazd dla oparcia stalowych belek nadproży	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.2. 8	KNR-W 2- 02 0210-01	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych.	m ³		
		0,20*0,73*0,05	m ³	0,007	
				RAZEM	0,007
87 d.2. 8	analiza in- dywidualna	Pozostałe elementy stalowe podciągu. Krotność z uwagi na ilość podciąarów. Krotność = 6 <blachy>0,020*0,240*0,730*2*7850 <blachy>0,020*0,150*0,730*7850 <ceownik 120>2,500*5*13,40 <blachy>0,020*0,200*0,690*9*7850 <blachy>0,006*0,730*1,650*2*7850 <blachy>0,008*0,040*0,230*10*7850	kg kg kg kg kg kg	55,013 17,192 167,500 194,994 113,464 5,778	
				RAZEM	553,941
88 d.2. 8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 5 x INP 260 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - podciągi	m		
		6*2,930	m	17,580	
				RAZEM	17,580
89 d.2. 8	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <belki główne>5*poz.88*1,07 <blachy>6*[0,240*0,730*2] <blachy>6*[0,150*0,730] <ceownik 120>6*[2,500*5*0,446] <blachy>6*[0,200*0,690*9] <blachy>6*[0,730*1,650*2] <blachy>6*[0,040*0,230*10]	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	94,053 2,102 0,657 33,450 7,452 14,454 0,552	
				RAZEM	152,720
90 d.2. 8	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek	m		
		poz.88	m	17,580	
				RAZEM	17,580
91 d.2. 8	KNR-W 4- 01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.90*[0,730+2*0,30]	m ²	23,381	
				RAZEM	23,381
92 d.2. 8	KNR 2-02 0123-03	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm	m ²		
		2*poz.88*0,30	m ²	10,548	
				RAZEM	10,548

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.9		PODCIĄG P2 - 2 szt.			
93	d.2. analiza indywidualna	Pozostałe elementy stalowe podciągu. Krotność z uwagi na ilość podciągów. Krotność = 2 <ceownik 120>2,200*2*13,40 <blachy>0,020*0,140*0,150*2*7850	kg kg kg	 58,960 6,594	
				RAZEM	65,554
94	KNR 4-01 d.2. 0313-04 9	Wykonanie przesklepień - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 200 mm - podciągi 2*2,80	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
95	KNR 4-01 d.2. 1212-03 9	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <belki główne>poz.94*1,17 <ceownik 120>2*[2,200*2*0,446] <blachy>2*[0,140*0,150*2]	m ² m ² m ² m ²	 6,552 3,925 0,084	
				RAZEM	10,561
3		PARTER: mury , nadproża, ścianki działowe ,obudowy, podłoża pod posadzki			
96	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2,10*0,44*(0,81+0,40+0,81+0,81+0,60+0,80)	m ³ m ³	 3,909	
				RAZEM	3,909
97	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2,47*(5,65+2,72+0,12+0,78+1,43+5,65+5,54+1,93+0,12+1,00+2,25+0,15+2,68+2,69+2,48+3,12+3,86+0,90+0,15+0,20+0,90+2*1,10)+0,80*2,00-0,80*2,00*11	m ² m ²	 98,904	
				RAZEM	98,904
98	KNR 2-02 d.3 0126-04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych 11,00	szt szt	 11,000	
				RAZEM	11,000
99	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 11*1,20	m m	 13,200	
				RAZEM	13,200
100	KNR-W 2-d.3 02 2003-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo, wraz z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej 100 mm. 2,47*(2*2,74+2,76+2,76+2,28+2,73+2,28+2,70+2,28+2,71+2,08+1,25+1,63+2,10+2,70+2,72+0,90+2,74+1,00+2,72+1,94+1,63)-0,80*2,00*14	m ² m ²	 99,593	
				RAZEM	99,593
101	KNR-W 2-d.3 02 2003-07 analogia	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo, wraz z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej 50 mm. 2,47*(2,72+0,12+0,78+1,43+1,95+1,10+2,69+2,70+1,10+1,94)-2*0,80*2,00	m ² m ²	 37,629	
				RAZEM	37,629
102	KNR-W 2-d.3 02 2003-07 analogia	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo, wraz z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej 50 mm 2,47*(0,48+0,20+0,30+0,20+0,28+0,20+0,40+0,20+0,50+0,60+0,20+0,20+0,20+0,29+0,29+0,32+0,20)	m ² m ²	 12,498	
				RAZEM	12,498
103	KNR AT-43 d.3 0102-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji poz.100+poz.101+poz.102	m ² m ²	 149,720	
				RAZEM	149,720
104	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.7	m ² m ²	 82,900	
				RAZEM	82,900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 4*poz.104	m ² m ²	 331,600	
				RAZEM	331,600
4		PIĘTRO: mury, nadproża, ścianki działowe, obudowy, podłóża			
106	KNR 4-01 d.4 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych Uzupełnienie po rozbiórce trzonów kominowych. 2*0,60*1,50	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
107	KNR 4-01 d.4 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 20,00	kg kg	 20,000	
				RAZEM	20,000
108	KNR 4-01 d.4 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 2*0,60*1,50*0,30	m ³ m ³	 0,540	
				RAZEM	0,540
109	KNR 4-01 d.4 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 poz.108	m ³ m ³	 0,540	
				RAZEM	0,540
110	KNR 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2,10*0,44*(0,40+1,00+0,80+1,00)	m ³ m ³	 2,957	
				RAZEM	2,957
111	KNR 2-02 d.4 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2,51*(5,56+5,56+3,74+1,00+0,80+6,82+1,00+3,72+5,48+0,52+2,21+0,16+0,20+2,68+2,70+0,45+0,97+4,15)-0,80*2,00*5	m ² m ²	 111,777	
				RAZEM	111,777
112	KNR 2-02 d.4 0126-04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych 5,00	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
113	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 5*1,20	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
114	KNR-W 2- d.4 02 2003-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, wraz z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej 100 mm. 2,51*(2*2,71+2*2,72+2,73+2,71+2,73+0,80+2,71+2,71+2,73+0,80+2,71+2,73+2,72+1,13+2,71)-0,80*2,00*7	m ² m ²	 91,158	
				RAZEM	91,158
115	KNR-W 2- d.4 02 2003-07 analogia	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo, wraz z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej 50 mm. 2,51*(2,72+0,12+0,78+1,43+1,95+1,10+2,69+2,70+1,10+1,94)-2*0,80*2,00	m ² m ²	 38,290	
				RAZEM	38,290
116	KNR-W 2- d.4 02 2003-07 analogia	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo, wraz z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej 50 mm 2,47*(0,85+0,43+0,20+3,74+1,00+0,80+6,82+1,00+3,72+0,40+0,20+2,72+2,70+0,30+0,30+0,45+0,97+4,15+0,50+0,20)-1,00*2,00*4	m ² m ²	 69,682	
				RAZEM	69,682
117	KNR AT-43 d.4 0102-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji poz.114+poz.115+poz.116	m ² m ²	 199,130	
				RAZEM	199,130
118	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.20	m ² m ²	 69,140	
				RAZEM	69,140

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 4*poz.118	m ² m ²	 276,560	
				RAZEM	276,560
120	KNR 2-02 d.4 1214-05 analogia	Montaż barierek w oknach korytarza komunikacji 2*1,70	m m	 3,400	
				RAZEM	3,400
5		Dostawa i montaż drzwi - PARTER			
121	KNR-W 2- d.5 02 1027-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych kompletnych, z klamkami i okuciami, drewnianych wraz z ościeżnicą systemową <drzwi DW 1>20*0,80*2,00 <drzwi DW 2>7*0,80*2,00	m ² m ² m ²	 32,000 11,200	
				RAZEM	43,200
122	KNR-W 2- d.5 02 1027-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi stalowych kompletnych, z klamkami i okuciami, drewnianych wraz z ościeżnicą systemową <drzwi DZ 3>1*0,90*2,00 <drzwi DZ 4>7*0,90*2,00	m ² m ² m ²	 1,800 12,600	
				RAZEM	14,400
123	KNR-W 2- d.5 02 1040-02 analogia	Ścianki i drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kompletnych, z klamkami i okuciami, drewnianych wraz z ościeżnicą systemową <drzwi DZ 1>1,53*2,20	m ² m ²	 3,366	
				RAZEM	3,366
6		Dostawa i montaż drzwi - PIĘTRO			
124	KNR-W 2- d.6 02 1027-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych kompletnych, z klamkami i okuciami, drewnianych wraz z ościeżnicą systemową <drzwi DW 1>21*0,80*2,00 <drzwi DW 2>7*0,80*2,00	m ² m ² m ²	 33,600 11,200	
				RAZEM	44,800
125	KNR-W 2- d.6 02 1027-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi stalowych kompletnych, z klamkami i okuciami, drewnianych wraz z ościeżnicą systemową <drzwi DZ 3>2*0,90*2,00 <drzwi DZ 4>7*0,90*2,00	m ² m ² m ²	 3,600 12,600	
				RAZEM	16,200
126	KNR-W 2- d.6 02 1040-02 analogia	Ścianki i drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kompletnych, z klamkami i okuciami, drewnianych wraz z ościeżnicą systemową <drzwi DZ 2>2,45*2,20	m ² m ²	 5,390	
				RAZEM	5,390
7 45110000-1		Dostawa i montaż stolarki okiennej - PARTER			
127	KNR 7 d.7 0701-04	Dostawa i montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m ² - PCW białe z podziałami zgodnie z zestawieniem, U <1,1[W/m ² *K] uzbrojone w nawiewniki. 17*2,30*1,11+1*2,30*0,80+1*2,64*1,11+2*1,42*1,11	m ² m ²	 51,324	
				RAZEM	51,324
128	KNR-W 2- d.7 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników poz.2	m m	 46,620	
				RAZEM	46,620
8 45110000-1		Dostawa i montaż stolarki okiennej - PIĘTRO			
129	KNR 7 d.8 0701-04	Dostawa i montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m ² - PCW białe z podziałami zgodnie z zestawieniem, U <1,1[W/m ² *K] uzbrojone w nawiewniki. 20*2,30*1,11+2*2,30*0,80+1*2,38*1,11+2*1,32*2,27	m ² m ²	 63,375	
				RAZEM	63,375
130	KNR-W 2- d.8 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników poz.15	m m	 52,980	
				RAZEM	52,980
9		PRACE WYKOŃCZENIOWE - PARTER			
9.1		MIESZKANIE Nr 01			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9.1.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
131 d.9. 1.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami. <kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,32+1,20)*0,60 <łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*1,63+2*1,94-0,80)*2,00	m ² m ² m ²	 1,512 12,680	
				RAZEM	14,192
132 d.9. 1.1	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 5,86+10,55+8,18+3,11+7,90+14,72	m ² m ²	 50,320	
				RAZEM	50,320
133 d.9. 1.1	KNR-W 2-02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach poz.132	m ² m ²	 50,320	
				RAZEM	50,320
134 d.9. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe poz.135	m ² m ²	 74,890	
				RAZEM	74,890
135 d.9. 1.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2,47*(0,93+0,60+1,19+2,71+2,72+3*3,86+4*0,90+3,21+0,92+2,86)	m ² m ²	 74,890	
				RAZEM	74,890
136 d.9. 1.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40% 0,4*(poz.132+poz.135)	m ² m ²	 50,084	
				RAZEM	50,084
137 d.9. 1.1	analiza indywidualna	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp. <kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.9. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.132	m ² m ²	 50,320	
				RAZEM	50,320
139 d.9. 1.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.132	m ² m ²	 50,320	
				RAZEM	50,320
140 d.9. 1.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(0,93+0,60+1,19+0,91+0,60+1,20+0,28+2,34+0,11+3,86+2,48+3,21+1,63+1,94+2,72+2,86+0,92+2,70+5,48) <minus okładziny ścian>-poz.131	m ² m ² m ²	 177,642 -14,192	
				RAZEM	163,450
141 d.9. 1.1	KNR-W 2-15 0142-03	Montaż drzwiczek rewizyjnych 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.9. 1.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych. 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9.1.2		Podłogi, posadzki			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	NNRNKB d.9. 202 1134- 1.2 01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.144	m ²	50,320	
				RAZEM	50,320
144	NNRNKB d.9. 202 1130- 1.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.132	m ²	50,320	
				RAZEM	50,320
145	KNR BC-02 d.9. 0304-06 1.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(1,63+1,94)	m	7,140	
				RAZEM	7,140
146	KNR BC-02 d.9. 0304-01 + 1.2 KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłóży.	m ²		
		<łazienka>3,11+0,15*poz.145	m ²	4,181	
				RAZEM	4,181
147	KNR-W 2- d.9. 02 1123-02 1.2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.132	m ²	50,320	
				RAZEM	50,320
148	KNR-W 2- d.9. 02 1123-04 1.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.147	m ²	50,320	
				RAZEM	50,320
149	KNR 2-02 d.9. 1113-06 1.2 analogia	Montaż listew progowych.	szt		
		6,00	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
9.2		MIESZKANIE Nr 02			
9.2.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
150	KNR 2-02 d.9. 0829-08 2.1	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(3,91+1,20)*0,60	m ²	3,066	
		<łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*2,76+2*1,50-0,80)*2,00	m ²	15,440	
				RAZEM	18,506
151	KNR-W 2- d.9. 02 2005-01 2.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		15,34+11,07+7,62+10,81+11,48+4,15	m ²	60,470	
				RAZEM	60,470
152	KNR-W 2- d.9. 02 2008-08 2.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.151	m ²	60,470	
				RAZEM	60,470
153	NNRNKB d.9. 202 1134- 2.1 02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.154	m ²	129,527	
				RAZEM	129,527
154	KNR-W 2- d.9. 02 2008-01 2.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,47*(2*5,65+2*2,72+2*4,07+2,74+2*5,54+5,54+2,76+0,77+1,43+0,98+0,67+1,00+0,59)	m ²	129,527	
				RAZEM	129,527

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	KNR-W 4- d.9. 01 0701-02 2.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40% 0,4*(poz.151+poz.154)	m ² m ²	 75,999	
				RAZEM	75,999
156	analiza in- d.9. 2.1 dywidualna	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp. <kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
157	KNR-W 4- d.9. 01 1216-01 2.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.151	m ² m ²	 60,470	
				RAZEM	60,470
158	KNR 2-02 d.9. 1505-05 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.151	m ² m ²	 60,470	
				RAZEM	60,470
159	KNR 2-02 d.9. 1505-05 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(2,72+5,65+2,74+4,07+2,74+2,71+2,76+3,91+2,76+1,50+2,64+2,74+0,43+2,70) <minus okładziny ścian>-poz.150	m ² m ² m ²	 197,946 -18,506	
				RAZEM	179,440
160	KNR-W 2- d.9. 15 0142-03 2.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
161	KNR-W 4- d.9. 01 0324-02 2.1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych. 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9.2.		Podłogi, posadzki			
2					
162	NNRNKB d.9. 202 1134- 2.2 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.163	m ² m ²	 60,470	
				RAZEM	60,470
163	NNRNKB d.9. 202 1130- 2.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.151	m ² m ²	 60,470	
				RAZEM	60,470
164	KNR BC-02 d.9. 0304-06 2.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej <łazienka>2*(2,76+1,50)	m m	 8,520	
				RAZEM	8,520
165	KNR BC-02 d.9. 0304-01 + 2.2 KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłoża. <łazienka>4,15+0,15*poz.164	m ² m ²	 5,428	
				RAZEM	5,428
166	KNR-W 2- d.9. 02 1123-02 2.2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe. poz.151	m ² m ²	 60,470	
				RAZEM	60,470

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167	KNR-W 2- d.9. 02 1123-04 2.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin. poz.166	m ² m ²	 60,470	
				RAZEM	60,470
168	KNR 2-02 d.9. 1113-06 2.2 analogia	Montaż listew progowych. 6,00	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
9.3		MIESZKANIE Nr 03			
9.3.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
169	KNR 2-02 d.9. 0829-08 3.1	Licowanie ścian płytkami. <kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,76+3*0,60+0,50+0,81)*0,60 <łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*1,10+2,28-0,80)*2,00	m ² m ² m ²	 2,922 7,360	
				RAZEM	10,282
170	KNR-W 2- d.9. 02 2005-01 3.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 15,07+8,58+2,74+3,21	m ² m ²	 29,600	
				RAZEM	29,600
171	KNR-W 2- d.9. 02 2008-08 3.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach poz.170	m ² m ²	 29,600	
				RAZEM	29,600
172	NNRNKB d.9. 202 1134- 3.1 02	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe poz.173	m ² m ²	 78,719	
				RAZEM	78,719
173	KNR-W 2- d.9. 02 2008-01 3.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2,47*(4*5,54+2*2,72+2,76+1,63-0,12)	m ² m ²	 78,719	
				RAZEM	78,719
174	KNR-W 4- d.9. 01 0701-02 3.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40% 0,4*(poz.170+poz.173)	m ² m ²	 43,328	
				RAZEM	43,328
175	d.9. analiza in- 3.1 dywidualna	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp. <kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
176	KNR-W 4- d.9. 01 1216-01 3.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.170	m ² m ²	 29,600	
				RAZEM	29,600
177	KNR 2-02 d.9. 1505-05 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.170	m ² m ²	 29,600	
				RAZEM	29,600
178	KNR 2-02 d.9. 1505-05 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(2,72+5,54+2,76+3,11+1,10+2,28+1,63) <minus okładziny ścian>-poz.169	m ² m ² m ²	 94,552 -10,282	
				RAZEM	84,270

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179	KNR-W 2- d.9. 15 0142-03 3.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
180	KNR-W 4- d.9. 01 0324-02 3.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9.3.		Podłogi, posadzki			
2					
181	NNRNKB d.9. 202 1134- 3.2 01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.182	m ²	29,600	
				RAZEM	29,600
182	NNRNKB d.9. 202 1130- 3.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.170	m ²	29,600	
				RAZEM	29,600
183	KNR BC-02 d.9. 0304-06 3.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(1,10+2,28)	m	6,760	
				RAZEM	6,760
184	KNR BC-02 d.9. 0304-01 + 3.2 KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłóży.	m ²		
		<łazienka>2,74+0,15*poz.183	m ²	3,754	
				RAZEM	3,754
185	KNR-W 2- d.9. 02 1123-02 3.2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.170	m ²	29,600	
				RAZEM	29,600
186	KNR-W 2- d.9. 02 1123-04 3.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.185	m ²	29,600	
				RAZEM	29,600
187	KNR 2-02 d.9. 1113-06 3.2 analogia	Montaż listew progowych.	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9.4		MIESZKANIE Nr 04			
9.4.		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
1					
188	KNR 2-02 d.9. 0829-08 4.1	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,73+3*0,60+0,50+0,87)*0,60	m ²	2,940	
		<łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*1,10+2,28-0,80)*2,00	m ²	7,360	
				RAZEM	10,300
189	KNR-W 2- d.9. 02 2005-01 4.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		15,07+8,57+2,74+3,21	m ²	29,590	
				RAZEM	29,590
190	KNR-W 2- d.9. 02 2008-08 4.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.189	m ²	29,590	
				RAZEM	29,590

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191	NNRNKB d.9. 202 1134- 4.1 02	Grunтовanie podłóży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe poz.192	m ² m ²	 81,658	
				RAZEM	81,658
192	KNR-W 2- d.9. 02 2008-01 4.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2,47*(4*5,56+2*2,73+2*2,68)	m ² m ²	 81,658	
				RAZEM	81,658
193	KNR-W 4- d.9. 01 0701-02 4.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40% 0,4*(poz.189+poz.192)	m ² m ²	 44,499	
				RAZEM	44,499
194	d.9. analiza in- 4.1 dywidualna	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp. <kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
195	KNR-W 4- d.9. 01 1216-01 4.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.189	m ² m ²	 29,590	
				RAZEM	29,590
196	KNR 2-02 d.9. 1505-05 4.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.189	m ² m ²	 29,590	
				RAZEM	29,590
197	KNR 2-02 d.9. 1505-05 4.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(1,20+2,28+2,73+3,11+2,68+5,56+1,38+2,28) <minus okładziny ścian>-poz.188	m ² m ² m ²	 104,827 -10,300	
				RAZEM	94,527
198	KNR-W 2- d.9. 15 0142-03 4.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
199	KNR-W 4- d.9. 01 0324-02 4.1	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych. 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9.4.		Podłogi, posadzki			
2					
200	NNRNKB d.9. 202 1134- 4.2 01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.201	m ² m ²	 29,590	
				RAZEM	29,590
201	NNRNKB d.9. 202 1130- 4.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.189	m ² m ²	 29,590	
				RAZEM	29,590
202	KNR BC-02 d.9. 0304-06 4.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej <łazienka>2*(1,20+2,28)	m m	 6,960	
				RAZEM	6,960

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
203	KNR BC-02 d.9. 0304-01 + 4.2 KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłoża. <łazienka>2,74+0,15*poz.202	m ² m ²	 3,784	
				RAZEM	3,784
204	KNR-W 2- d.9. 02 1123-02 4.2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe. poz.189	m ² m ²	 29,590	
				RAZEM	29,590
205	KNR-W 2- d.9. 02 1123-04 4.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin. poz.204	m ² m ²	 29,590	
				RAZEM	29,590
206	KNR 2-02 d.9. 1113-06 4.2 analogia	Montaż listew progowych. 4,00	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
9.5		MIESZKANIE Nr 05			
9.5.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
207	KNR 2-02 d.9. 0829-08 5.1	Licowanie ścian płytkami. <kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,70+3*0,60+0,76)*0,60 <łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*1,10+2*2,28-0,80)*2,00	m ² m ² m ²	 2,556 11,920	
				RAZEM	14,476
208	KNR-W 2- d.9. 02 2005-01 5.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 14,96+8,26+2,74+3,08	m ² m ²	 29,040	
				RAZEM	29,040
209	KNR-W 2- d.9. 02 2008-08 5.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach poz.208	m ² m ²	 29,040	
				RAZEM	29,040
210	NNRNKB d.9. 202 1134- 5.1 02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe poz.211	m ² m ²	 81,263	
				RAZEM	81,263
211	KNR-W 2- d.9. 02 2008-01 5.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2,47*(4*5,52+2*2,71+2*2,70)	m ² m ²	 81,263	
				RAZEM	81,263
212	KNR-W 4- d.9. 01 0701-02 5.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40% 0,4*(poz.208+poz.211)	m ² m ²	 44,121	
				RAZEM	44,121
213	d.9. analiza in- 5.1 dywidualna	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp. <kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
214	KNR-W 4- d.9. 01 1216-01 5.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.208	m ² m ²	 29,040	
				RAZEM	29,040

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
215	KNR 2-02 d.9. 1505-05 5.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.208	m ² m ²	 29,040	
				RAZEM	29,040
216	KNR 2-02 d.9. 1505-05 5.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(2,71+5,52+2,70+3,06+2,28+1,10+1,45+2,28) <minus okładziny ścian>-poz.207	m ² m ² m ²	 104,234 -14,476	
				RAZEM	89,758
217	KNR-W 2- d.9. 15 0142-03 5.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
218	KNR-W 4- d.9. 01 0324-02 5.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9.5.		Podłogi, posadzki			
2					
219	NNRNKB d.9. 202 1134- 5.2 01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.220	m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
220	NNRNKB d.9. 202 1130- 5.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.208	m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
221	KNR BC-02 d.9. 0304-06 5.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(2,28+1,10)	m	6,760	
				RAZEM	6,760
222	KNR BC-02 d.9. 0304-01 + 5.2 KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłogi.	m ²		
		<łazienka>2,74+0,15*poz.221	m ²	3,754	
				RAZEM	3,754
223	KNR-W 2- d.9. 02 1123-02 5.2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.208	m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
224	KNR-W 2- d.9. 02 1123-04 5.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.223	m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
225	KNR 2-02 d.9. 1113-06 5.2 analogia	Montaż listew progowych.	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9.6		MIESZKANIE Nr 06			
9.6.		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
1					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226	KNR 2-02 d.9. 0829-08 6.1	Licowanie ścian płytkami. <kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,71+2*0,60+0,50+1,00)*0,60 <łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*1,10+2*2,08-0,80)*2,00	m ² m ² m ²	 2,646 11,120	
				RAZEM	13,766
227	KNR-W 2- d.9. 02 2005-01 6.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 5,47+5,96+14,80+2,50	m ² m ²	 28,730	
				RAZEM	28,730
228	KNR-W 2- d.9. 02 2008-08 6.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatk za drugą warstwę na rusztach na stropach poz.227	m ² m ²	 28,730	
				RAZEM	28,730
229	NNRNKB d.9. 202 1134- 6.1 02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe poz.230	m ² m ²	 80,720	
				RAZEM	80,720
230	KNR-W 2- d.9. 02 2008-01 6.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2,47*(2*2,71+2*2,71+4*5,46)	m ² m ²	 80,720	
				RAZEM	80,720
231	KNR-W 4- d.9. 01 0701-02 6.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufit - przyjęto 40% 0,4*(poz.227+poz.230)	m ² m ²	 43,780	
				RAZEM	43,780
232	analiza in- d.9. dywidualna 6.1	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp. <kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
233	KNR-W 4- d.9. 01 1216-01 6.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.227	m ² m ²	 28,730	
				RAZEM	28,730
234	KNR 2-02 d.9. 1505-05 6.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.227	m ² m ²	 28,730	
				RAZEM	28,730
235	KNR 2-02 d.9. 1505-05 6.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(2,71+2,20+2,71+5,46+2,08+1,10+2,71+3,13) <minus okładziny ścian>-poz.226	m ² m ² m ²	 109,174 -13,766	
				RAZEM	95,408
236	KNR-W 2- d.9. 15 0142-03 6.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
237	KNR-W 4- d.9. 01 0324-02 6.1	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych. 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9.6. 2		Podłogi, posadzki			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
238	NNRNKB d.9. 202 1134- 6.2 01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.239	m ²	28,730	
				RAZEM	28,730
239	NNRNKB d.9. 202 1130- 6.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.227	m ²	28,730	
				RAZEM	28,730
240	KNR BC-02 d.9. 0304-06 6.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<lazienka>2*(2,08+1,10)	m	6,360	
				RAZEM	6,360
241	KNR BC-02 d.9. 0304-01 + 6.2 KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłóży.	m ²		
		<lazienka>2,74+0,15*poz.240	m ²	3,694	
				RAZEM	3,694
242	KNR-W 2- d.9. 02 1123-02 6.2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.227	m ²	28,730	
				RAZEM	28,730
243	KNR-W 2- d.9. 02 1123-04 6.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.242	m ²	28,730	
				RAZEM	28,730
244	KNR 2-02 d.9. 1113-06 6.2 analogia	Montaż listew progowych.	szt		
		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9.7		MIESZKANIE Nr 07			
9.7.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
245	KNR 2-02 d.9. 0829-08 7.1	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,37+1,00+2,68)*0,60	m ²	3,030	
		<lazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*1,95+2*1,63-0,80)*2,00	m ²	12,720	
				RAZEM	15,750
246	KNR-W 2- d.9. 02 2005-01 7.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		3,11+8,08+10,33+6,10+7,59+14,03	m ²	49,240	
				RAZEM	49,240
247	KNR-W 2- d.9. 02 2008-08 7.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.246	m ²	49,240	
				RAZEM	49,240
248	NNRNKB d.9. 202 1134- 7.1 02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.249	m ²	95,515	
				RAZEM	95,515
249	KNR-W 2- d.9. 02 2008-01 7.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,47*(2*2,72+2*2,70+3,19+3,82+2*2,25+2*2,67+2*5,49)	m ²	95,515	
				RAZEM	95,515

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
250	KNR-W 4- d.9. 01 0701-02 7.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40% 0,4*(poz.246+poz.249)	m ² m ²	 57,902	
				RAZEM	57,902
251	analiza in- d.9. dywidualna 7.1	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp. <kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
252	KNR-W 4- d.9. 01 1216-01 7.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.246	m ² m ²	 49,240	
				RAZEM	49,240
253	KNR 2-02 d.9. 1505-05 7.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.246	m ² m ²	 49,240	
				RAZEM	49,240
254	KNR 2-02 d.9. 1505-05 7.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(1,95+1,63+2,70+3,20+2,70+3,82+2,35+2,68+5,49+2,69+2,35+3,54) <minus okładziny ścian>-poz.245	m ² m ² m ²	 173,394 -15,750	
				RAZEM	157,644
255	KNR-W 2- d.9. 15 0142-03 7.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
256	KNR-W 4- d.9. 01 0324-02 7.1	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych. 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9.7.		Podłogi, posadzki			
2					
257	NNRNKB d.9. 202 1134- 7.2 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.258	m ² m ²	 49,240	
				RAZEM	49,240
258	NNRNKB d.9. 202 1130- 7.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.246	m ² m ²	 49,240	
				RAZEM	49,240
259	KNR BC-02 d.9. 0304-06 7.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej <łazienka>2*(1,95+1,63)	m m	 7,160	
				RAZEM	7,160
260	KNR BC-02 d.9. 0304-01 + 7.2 KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłoża. <łazienka>3,11+0,15*poz.259	m ² m ²	 4,184	
				RAZEM	4,184
261	KNR-W 2- d.9. 02 1123-02 7.2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe. poz.246	m ² m ²	 49,240	
				RAZEM	49,240

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
262	KNR-W 2- d.9. 02 1123-04 7.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin. poz.261	m ² m ²	 49,240	
				RAZEM	49,240
263	KNR 2-02 d.9. 1113-06 7.2 analogia	Montaż listew progowych. 6,00	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
9.8.		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
9.8.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
264	KNR-W 2- d.9. 02 2005-01 8.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 14,88	m ² m ²	 14,880	
				RAZEM	14,880
265	KNR-W 2- d.9. 02 2008-08 8.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach poz.264	m ² m ²	 14,880	
				RAZEM	14,880
266	NNRNKB d.9. 202 1134- 8.1 02	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe poz.267	m ² m ²	 40,409	
				RAZEM	40,409
267	KNR-W 2- d.9. 02 2008-01 8.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2,47*(2*2,70+2*5,48)	m ² m ²	 40,409	
				RAZEM	40,409
268	KNR-W 4- d.9. 01 0701-02 8.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - ściany i sufit - przyjęto 40% 0,4*(poz.264+poz.267)	m ² m ²	 22,116	
				RAZEM	22,116
269	KNR-W 4- d.9. 01 1216-01 8.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.264	m ² m ²	 14,880	
				RAZEM	14,880
270	KNR 2-02 d.9. 1505-05 8.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.264	m ² m ²	 14,880	
				RAZEM	14,880
271	KNR 2-02 d.9. 1505-05 8.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(2,70+5,48)	m ² m ²	 40,409	
				RAZEM	40,409
9.8.2		Podłogi, posadzki			
272	NNRNKB d.9. 202 1134- 8.2 01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.264	m ² m ²	 14,880	
				RAZEM	14,880
273	NNRNKB d.9. 202 1130- 8.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.264	m ² m ²	 14,880	
				RAZEM	14,880

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274	NNRNKB d.9. 202 1119- 8.2 10 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych poz.264	m ² m ²	 14,880	 14,880
				RAZEM	14,880
275	KNR 2-02 d.9. 1113-06 8.2 analogia	Montaż listew progowych. 1,00	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
9.9		KOMUNIKACJA			
9.9.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
276	KNR-W 2- d.9. 02 2005-01 9.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 39,30	m ² m ²	 39,300	 39,300
				RAZEM	39,300
277	KNR-W 2- d.9. 02 2008-08 9.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatk za drugą warstwę na rusztach na stropach poz.276	m ² m ²	 39,300	 39,300
				RAZEM	39,300
278	NNRNKB d.9. 202 1134- 9.1 02 analogia	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe poz.279	m ² m ²	 125,204	 125,204
				RAZEM	125,204
279	KNR-W 2- d.9. 02 2008-01 9.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2,47*[2*26,75+2*1,60-2,70-(0,62+2,69)]	m ² m ²	 125,204	 125,204
				RAZEM	125,204
280	KNR-W 4- d.9. 01 0701-02 9.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - ściany i sufity - przyjęto 40% 0,4*(poz.276+poz.279)	m ² m ²	 65,802	 65,802
				RAZEM	65,802
281	KNR-W 4- d.9. 01 1216-01 9.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.276	m ² m ²	 39,300	 39,300
				RAZEM	39,300
282	KNR 2-02 d.9. 1505-05 9.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.276	m ² m ²	 39,300	 39,300
				RAZEM	39,300
283	KNR 2-02 d.9. 1505-05 9.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,47*2*(26,75+1,60)	m ² m ²	 140,049	 140,049
				RAZEM	140,049
9.9.2		Podłogi, posadzki			
284	NNRNKB d.9. 202 1134- 9.2 01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.285	m ² m ²	 39,300	 39,300
				RAZEM	39,300
285	NNRNKB d.9. 202 1130- 9.2 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.276	m ² m ²	 39,300	 39,300
				RAZEM	39,300

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
286	NNRNKB d.9. 202 1119- 9.2 10 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych poz.276	m ² m ²	 39,300	
				RAZEM	39,300
287	KNR 2-02 d.9. 1113-06 9.2 analogia	Montaż listew progowych. 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
10		PRACE WYKOŃCZENIOWE - PIĘTRO			
10.1		MIESZKANIE Nr 08			
10.1.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
288	KNR 2-02 d. 0829-08 10.1.1	Licowanie ścian płytkami. <kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(3,97+1,00+1,40)*0,60 <łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*2,71+2*1,50-0,80)*2,00	m ² m ² m ²	 3,822 15,240	
				RAZEM	19,062
289	KNR-W 2- d. 02 2005-01 10.1.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 4,07+10,76+7,52+14,93+7,30	m ² m ²	 44,580	
				RAZEM	44,580
290	KNR-W 2- d. 02 2008-08 10.1.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach poz.289	m ² m ²	 44,580	
				RAZEM	44,580
291	NNRNKB d. 202 1134- 10.02 1.1	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe poz.292	m ² m ²	 110,691	
				RAZEM	110,691
292	KNR-W 2- d. 02 2008-01 10.1.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2,51*(2*2,71+2*2,71+5*5,56+2*2,73)	m ² m ²	 110,691	
				RAZEM	110,691
293	KNR-W 4- d. 01 0701-02 10.1.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufit - przyjęto 40% 0,4*(poz.289+poz.292)	m ² m ²	 62,108	
				RAZEM	62,108
294	d. analiza in- 10. dywidualna 1.1	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp. <kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
295	KNR-W 4- d. 01 1216-01 10.1.1	Zabezpieczenie podłóg folią. poz.289	m ² m ²	 44,580	
				RAZEM	44,580

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
296	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<sufity>poz.289	m ²	44,580	
				RAZEM	44,580
297	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<ściany>2,51*2*(2,71+1,50+3,97+2,71+2,78+2,73+5,56+2,71+2,64)	m ²	137,096	
		<minus okładziny ścian>-poz.288	m ²	-19,062	
				RAZEM	118,034
298	KNR-W 2- d. 15 0142-03 10. 1.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
299	KNR-W 4- d. 01 0324-02 10. 1.1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10. 1.2		Podłogi, posadzki			
300	NNRNKB d. 202 1134- 10. 01 1.2	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.301	m ²	44,580	
				RAZEM	44,580
301	NNRNKB d. 202 1130- 10. 01 1.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.289	m ²	44,580	
				RAZEM	44,580
302	KNR BC-02 d. 0304-06 10. 1.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(2,71+1,50)	m	8,420	
				RAZEM	8,420
303	KNR BC-02 d. 0304-01 + 10. KNR BC-02 1.2 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłoża.	m ²		
		<łazienka>4,07+0,15*poz.302	m ²	5,333	
				RAZEM	5,333
304	KNR-W 2- d. 02 1123-02 10. analogia 1.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.289	m ²	44,580	
				RAZEM	44,580
305	KNR-W 2- d. 02 1123-04 10. 1.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.304	m ²	44,580	
				RAZEM	44,580

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
306	KNR 2-02 d. 1113-06 10. analogia 1.2	Montaż listew progowych.	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10.2		MIESZKANIE Nr 09			
10.2.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
307	KNR 2-02 d. 0829-08 10. 2.1	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,50+3,89+1,00)*0,60	m ²	3,834	
		<łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*2,72+2*1,50-0,80)*2,00	m ²	15,280	
				RAZEM	19,114
308	KNR-W 2- d. 02 2005-01 10. 2.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		15,04+7,49+10,58+4,08+7,17	m ²	44,360	
				RAZEM	44,360
309	KNR-W 2- d. 02 2008-08 10. 2.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.308	m ²	44,360	
				RAZEM	44,360
310	NNRNKB d. 202 1134- 10. 02 2.1	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.311	m ²	124,546	
				RAZEM	124,546
311	KNR-W 2- d. 02 2008-01 10. 2.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,51*(2*2,69+2*2,72+2*2,72+6*5,56)	m ²	124,546	
				RAZEM	124,546
312	KNR-W 4- d. 01 0701-02 10. 2.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufit - przyjęto 40%	m ²		
		0,4*(poz.308+poz.311)	m ²	67,562	
				RAZEM	67,562
313	d. analiza indywidualna 10. 2.1	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp.	kpl		
		<kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
314	KNR-W 4- d. 01 1216-01 10. 2.1	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		poz.308	m ²	44,360	
				RAZEM	44,360
315	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<sufity>poz.308	m ²	44,360	
				RAZEM	44,360

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
316 d. 10. 2.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>2,51*2*(2,69+5,56+2,72+2,76+2,72+3,97+2,72+1,50+2,64+2,72) <minus okładziny ścian>-poz.307	m ² m ² m ²	 150,600 -19,114 RAZEM	 131,486
317 d. 10. 2.1	KNR-W 2- 15 0142-03	Montaż drzwiczek rewizyjnych 1,00	szt. szt.	 1,000 RAZEM	 1,000
318 d. 10. 2.1	KNR-W 4- 01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych. 2,00	szt. szt.	 2,000 RAZEM	 2,000
10. 2.2		Podłogi, posadzki			
319 d. 10. 2.2	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.320	m ² m ²	 44,360 RAZEM	 44,360
320 d. 10. 2.2	NNRNKB 202 1130- 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.308	m ² m ²	 44,360 RAZEM	 44,360
321 d. 10. 2.2	KNR BC-02 0304-06	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej <łazienka>2*(2,72+1,50)	m m	 8,440 RAZEM	 8,440
322 d. 10. 2.2	KNR BC-02 0304-01 + KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłogi. <łazienka>4,08+0,15*poz.321	m ² m ²	 5,346 RAZEM	 5,346
323 d. 10. 2.2	KNR-W 2- 02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe. poz.308	m ² m ²	 44,360 RAZEM	 44,360
324 d. 10. 2.2	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin. poz.323	m ² m ²	 44,360 RAZEM	 44,360
325 d. 10. 2.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew progowych. 5,00	szt szt	 5,000 RAZEM	 5,000
10. 3		MIESZKANIE Nr 10			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10.		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
3.1					
326	KNR 2-02 d. 0829-08	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
10.					
3.1					
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(3,95+1,20+1,00)*0,60	m ²	3,690	
		<łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*2,73+2*1,50-0,80)*2,00	m ²	15,320	
				RAZEM	19,010
327	KNR-W 2- d. 02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
10.					
3.1					
		4,10+10,78+7,63+14,96+7,14	m ²	44,610	
				RAZEM	44,610
328	KNR-W 2- d. 02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
10.					
3.1					
		poz.327	m ²	44,610	
				RAZEM	44,610
329	NNRNKB d. 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
10.					
3.1					
		poz.330	m ²	110,791	
				RAZEM	110,791
330	KNR-W 2- d. 02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
10.					
3.1					
		2,51*(2*2,73+2*2,71+2*2,73+5*5,56)	m ²	110,791	
				RAZEM	110,791
331	KNR-W 4- d. 01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40%	m ²		
10.					
3.1					
		0,4*(poz.327+poz.330)	m ²	62,160	
				RAZEM	62,160
332	d. analiza in- dywidualna	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp.	kpl		
10.					
3.1					
		<kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
333	KNR-W 4- d. 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
10.					
3.1					
		poz.327	m ²	44,610	
				RAZEM	44,610
334	KNR 2-02 d. 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
10.					
3.1					
		<sufity>poz.327	m ²	44,610	
				RAZEM	44,610
335	KNR 2-02 d. 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
10.					
3.1					
		<ściany>2,51*2*(2,73+1,50+2,73+3,95+2,71+2,82+2,73+5,60+2,71+2,63)	m ²	151,152	
		<minus okładziny ścian>-poz.326	m ²	-19,010	
				RAZEM	132,142

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
336 d. 10. 3.1	KNR-W 2- 15 0142-03	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
337 d. 10. 3.1	KNR-W 4- 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10. 3.2		Podłogi, posadzki			
338 d. 10. 3.2	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.339	m ²	44,610	
				RAZEM	44,610
339 d. 10. 3.2	NNRNKB 202 1130- 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.327	m ²	44,610	
				RAZEM	44,610
340 d. 10. 3.2	KNR BC-02 0304-06	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(2,73+1,50)	m	8,460	
				RAZEM	8,460
341 d. 10. 3.2	KNR BC-02 0304-01 + KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłoża.	m ²		
		<łazienka>4,10+0,15*poz.340	m ²	5,369	
				RAZEM	5,369
342 d. 10. 3.2	KNR-W 2- 02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.327	m ²	44,610	
				RAZEM	44,610
343 d. 10. 3.2	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.342	m ²	44,610	
				RAZEM	44,610
344 d. 10. 3.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew progowych.	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10. 4		MIESZKANIE Nr 11			
10. 4.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
345 d. 10. 4.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,00+1,38+2,65+1,20)*0,60	m ²	3,738	
		<łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*2,71+2*1,44-0,80)*2,00	m ²	15,000	
				RAZEM	18,738

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
346	KNR-W 2- d. 02 2005-01 10. 4.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		14,15+6,12+10,54+3,90+8,16	m ²	42,870	
				RAZEM	42,870
347	KNR-W 2- d. 02 2008-08 10. 4.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.346	m ²	42,870	
				RAZEM	42,870
348	NNRNKB d. 202 1134- 10. 02 4.1	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.349	m ²	123,994	
				RAZEM	123,994
349	KNR-W 2- d. 02 2008-01 10. 4.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,51*(2*2,58+2*2,73+2*2,71+6*5,56)	m ²	123,994	
				RAZEM	123,994
350	KNR-W 4- d. 01 0701-02 10. 4.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40%	m ²		
		0,4*(poz.346+poz.349)	m ²	66,746	
				RAZEM	66,746
351	d. analiza in- 10. dywidualna 4.1	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp.	kpl		
		<kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
352	KNR-W 4- d. 01 1216-01 10. 4.1	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		poz.346	m ²	42,870	
				RAZEM	42,870
353	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 4.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<sufity>poz.346	m ²	42,870	
				RAZEM	42,870
354	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 4.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<ściany>2,51*2*(2,58+5,60+2,73+2,65+2,71+3,98+2,71+1,44+2,73+3,50)	m ²	153,763	
		<minus okładziny ścian>-poz.345	m ²	-18,738	
				RAZEM	135,025
355	KNR-W 2- d. 15 0142-03 10. 4.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
356	KNR-W 4- d. 01 0324-02 10. 4.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10. 4.2		Podłogi, posadzki			
357	NNRNKB d. 202 1134- 10. 01 4.2	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.358	m ²	42,870	
				RAZEM	42,870
358	NNRNKB d. 202 1130- 10. 01 4.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.346	m ²	42,870	
				RAZEM	42,870
359	KNR BC-02 d. 0304-06 10. 4.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(2,71+1,44)	m	8,300	
				RAZEM	8,300
360	KNR BC-02 d. 0304-01 + 10. KNR BC-02 4.2 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłogi.	m ²		
		<łazienka>3,90+0,15*poz.359	m ²	5,145	
				RAZEM	5,145
361	KNR-W 2- d. 02 1123-02 10. analogia 4.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.346	m ²	42,870	
				RAZEM	42,870
362	KNR-W 2- d. 02 1123-04 10. 4.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.361	m ²	42,870	
				RAZEM	42,870
363	KNR 2-02 d. 1113-06 10. analogia 4.2	Montaż listew progowych.	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10. 5		MIESZKANIE Nr 12			
10. 5.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
364	KNR 2-02 d. 0829-08 10. 5.1	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,20+1,34+2,65+1,20)*0,60	m ²	3,834	
		<łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*1,46+2,67-0,80)*2,00	m ²	9,580	
				RAZEM	13,414
365	KNR-W 2- d. 02 2005-01 10. 5.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		3,85+10,33+5,99+14,24+8,16	m ²	42,570	
				RAZEM	42,570

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
366	KNR-W 2- d. 02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
10. 5.1		poz.365	m ²	42,570	
				RAZEM	42,570
367	NNRNKB d. 202 1134- 10. 02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
10. 5.1		poz.368	m ²	122,639	
				RAZEM	122,639
368	KNR-W 2- d. 02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
10. 5.1		2,51*(2*2,59+2*2,73+2*2,67+6*5,48)	m ²	122,639	
				RAZEM	122,639
369	KNR-W 4- d. 01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40%	m ²		
10. 5.1		0,4*(poz.365+poz.368)	m ²	66,084	
				RAZEM	66,084
370	d. analiza in- 10. dywidualna	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp.	kpl		
5.1		<kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
371	KNR-W 4- d. 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
10. 5.1		poz.365	m ²	42,570	
				RAZEM	42,570
372	KNR 2-02 d. 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
10. 5.1		<sufity>poz.365	m ²	42,570	
				RAZEM	42,570
373	KNR 2-02 d. 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
10. 5.1		<ściany>2,51*2*(1,46+2,67+3,87+2,65+2,69+2,59+5,48+3,53+2,69) <minus okładziny ścian>-poz.364	m ² m ²	138,703 -13,414	
				RAZEM	125,289
374	KNR-W 2- d. 15 0142-03	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
10. 5.1		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
375	KNR-W 4- d. 01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych.	szt.		
10. 5.1		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10. 5.2		Podłogi, posadzki			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
376	NNRNKB d. 202 1134- 10. 01 5.2	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.377	m ²	42,570	
				RAZEM	42,570
377	NNRNKB d. 202 1130- 10. 01 5.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.365	m ²	42,570	
				RAZEM	42,570
378	KNR BC-02 d. 0304-06 10. 5.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(1,46+2,67)	m	8,260	
				RAZEM	8,260
379	KNR BC-02 d. 0304-01 + 10. KNR BC-02 5.2 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłóży.	m ²		
		<łazienka>3,85+0,15*poz.378	m ²	5,089	
				RAZEM	5,089
380	KNR-W 2- d. 02 1123-02 10. analogia 5.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.365	m ²	42,570	
				RAZEM	42,570
381	KNR-W 2- d. 02 1123-04 10. 5.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.380	m ²	42,570	
				RAZEM	42,570
382	KNR 2-02 d. 1113-06 10. analogia 5.2	Montaż listew progowych.	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10. 6		MIESZKANIE Nr 13			
10. 6.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
383	KNR 2-02 d. 0829-08 10. 6.1	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,00+3,21+0,60+1,20)*0,60	m ²	3,606	
		<łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*2,73+2*1,53-0,80)*2,00	m ²	15,440	
				RAZEM	19,046
384	KNR-W 2- d. 02 2005-01 10. 6.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		14,78+7,21+10,40+4,10+7,21	m ²	43,700	
				RAZEM	43,700
385	KNR-W 2- d. 02 2008-08 10. 6.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.384	m ²	43,700	
				RAZEM	43,700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
386	NNRNKB d. 202 1134- 10. 02 6.1	Grunтовanie podłóży preparatam gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.387	m ²	110,038	
				RAZEM	110,038
387	KNR-W 2- d. 02 2008-01 10. 6.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- dyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,51*(2*2,78+2*2,71+2*2,73+5*5,48)	m ²	110,038	
				RAZEM	110,038
388	KNR-W 4- d. 01 0701-02 10. 6.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - ściany i sufity - przyjęto 40%	m ²		
		0,4*(poz.384+poz.387)	m ²	61,495	
				RAZEM	61,495
389	d. analiza in- 10. dywidualna 6.1	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp.	kpl		
		<kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
390	KNR-W 4- d. 01 1216-01 10. 6.1	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		poz.384	m ²	43,700	
				RAZEM	43,700
391	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 6.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętr- nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa- niem	m ²		
		<sufity>poz.384	m ²	43,700	
				RAZEM	43,700
392	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 6.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętr- nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa- niem	m ²		
		<ściany>2,51*2*(2,76+5,48+2,71+2,66+3,81+2,73+2,73+1,53+ 2,71+2,70)	m ²	149,696	
		<minus okładziny ścian>-poz.383	m ²	-19,046	
				RAZEM	130,650
393	KNR-W 2- d. 15 0142-03 10. 6.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
394	KNR-W 4- d. 01 0324-02 10. 6.1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10. 6.2		Podłogi, posadzki			
395	NNRNKB d. 202 1134- 10. 01 6.2	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.396	m ²	43,700	
				RAZEM	43,700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
396	NNRNKB d. 202 1130- 10. 01 6.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.384	m ²	43,700	
				RAZEM	43,700
397	KNR BC-02 d. 0304-06 10. 6.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(2,73+1,53)	m	8,520	
				RAZEM	8,520
398	KNR BC-02 d. 0304-01 + 10. KNR BC-02 6.2 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłoża.	m ²		
		<łazienka>4,10+0,15*poz.397	m ²	5,378	
				RAZEM	5,378
399	KNR-W 2- d. 02 1123-02 10. analogia 6.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.384	m ²	43,700	
				RAZEM	43,700
400	KNR-W 2- d. 02 1123-04 10. 6.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.399	m ²	43,700	
				RAZEM	43,700
401	KNR 2-02 d. 1113-06 10. analogia 6.2	Montaż listew progowych.	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10. 7		MIESZKANIE Nr 14			
10. 7.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
402	KNR 2-02 d. 0829-08 10. 7.1	Licowanie ścian płytkami.	m ²		
		<kuchnia - fartuch roboczy w kuchni>(1,37+2,75+1,20)*0,60	m ²	3,192	
		<łazienka - ściany do wys. 2,00 m>(2*2,50+2*1,53-0,80)*2,00	m ²	14,520	
				RAZEM	17,712
403	KNR-W 2- d. 02 2005-01 10. 7.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		14,93+5,96+10,49+4,05+8,52	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950
404	KNR-W 2- d. 02 2008-08 10. 7.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.403	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950
405	NNRNKB d. 202 1134- 10. 02 7.1	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.406	m ²	123,341	
				RAZEM	123,341

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
406	KNR-W 2- d. 02 2008-01 10. 7.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,51*(2*2,70+2*2,72+2*2,71+6*5,48)	m ²	123,341	
				RAZEM	123,341
407	KNR-W 4- d. 01 0701-02 10. 7.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufit - przyjęto 40%	m ²		
		0,4*(poz.403+poz.406)	m ²	66,916	
				RAZEM	66,916
408	d. analiza in- 10. dywidualna 7.1	Wstawienie wewnątrz ścianek z płyt G-K wzmocnień do montażu umywalki kabiny, zawieszenia szafek, itp.	kpl		
		<kuchnia i łazienka w mieszkaniu>1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
409	KNR-W 4- d. 01 1216-01 10. 7.1	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		poz.403	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950
410	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 7.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<sufity>poz.403	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950
411	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 7.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<ściany>2,51*2*(5,48+2,70+2,75+2,72+3,88+2,71+2,50+1,53+2,72+3,79)	m ²	154,516	
		<minus okładziny ścian>-poz.402	m ²	-17,712	
				RAZEM	136,804
412	KNR-W 2- d. 15 0142-03 10. 7.1	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
413	KNR-W 4- d. 01 0324-02 10. 7.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10. 7.2		Podłogi, posadzki			
414	NNRNKB d. 202 1134- 10. 01 7.2	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.415	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950
415	NNRNKB d. 202 1130- 10. 01 7.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.403	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
416	KNR BC-02 d. 0304-06 10. 7.2	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>2*(2,50+1,53)	m	8,060	
				RAZEM	8,060
417	KNR BC-02 d. 0304-01 + 10. KNR BC-02 7.2 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych z gruntowaniem podłoża.	m ²		
		<łazienka>4,05+0,15*poz.416	m ²	5,259	
				RAZEM	5,259
418	KNR-W 2- d. 02 1123-02 10. analogia 7.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV wraz z listwami przyściennymi z MDF, systemowe.	m ²		
		poz.403	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950
419	KNR-W 2- d. 02 1123-04 10. 7.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin.	m ²		
		poz.418	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950
420	KNR 2-02 d. 1113-06 10. analogia 7.2	Montaż listew progowych.	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10. 8		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Nr 02			
10. 8.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
421	KNR-W 2- d. 02 2005-01 10. 8.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		15,88	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
422	KNR-W 2- d. 02 2008-08 10. 8.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.421	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
423	NNRNKB d. 202 1134- 10. 02 8.1	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.424	m ²	42,017	
				RAZEM	42,017
424	KNR-W 2- d. 02 2008-01 10. 8.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,51*(2*2,89+2*5,48)	m ²	42,017	
				RAZEM	42,017
425	KNR-W 4- d. 01 0701-02 10. 8.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40%	m ²		
		0,4*(poz.421+poz.424)	m ²	23,159	
				RAZEM	23,159

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
426	KNR-W 4- d. 01 1216-01 10. 8.1	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		poz.421	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
427	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 8.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<sufity>poz.421	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
428	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 8.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<ściany>51*2*(2,89+5,48)	m ²	853,740	
				RAZEM	853,740
10. 8.2		Podłogi, posadzki			
429	NNRNKB d. 202 1134- 10. 01 8.2	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.421	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
430	NNRNKB d. 202 1130- 10. 01 8.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.421	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
431	NNRNKB d. 202 1119- 10. 10 8.2 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych	m ²		
		poz.421	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
432	KNR 2-02 d. 1113-06 10. analogia 8.2	Montaż listew progowych.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10. 9		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Nr 03			
10. 9.1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			
433	KNR-W 2- d. 02 2005-01 10. 9.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
434	KNR-W 2- d. 02 2008-08 10. 9.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.433	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
435	NNRNKB d. 202 1134- 10. 02 9.1	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.436	m ²	41,465	
				RAZEM	41,465

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
436	KNR-W 2- d. 02 2008-01 10. 9.1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,51*(2*2,68+2*5,58)	m ²	41,465	
				RAZEM	41,465
437	KNR-W 4- d. 01 0701-02 10. 9.1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany i sufity - przyjęto 40%	m ²		
		0,4*(poz.433+poz.436)	m ²	22,586	
				RAZEM	22,586
438	KNR-W 4- d. 01 1216-01 10. 9.1	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		poz.433	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
439	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 9.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<sufity>poz.433	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
440	KNR 2-02 d. 1505-05 10. 9.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<ściany>51*2*(0,0)	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
10. 9.2		Podłogi, posadzki			
441	NNRNKB d. 202 1134- 10. 01 9.2	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.433	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
442	NNRNKB d. 202 1130- 10. 01 9.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.433	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
443	NNRNKB d. 202 1119- 10. 10 9.2 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych	m ²		
		poz.433	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
444	KNR 2-02 d. 1113-06 10. analogia 9.2	Montaż listew progowych.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10. 10		KOMUNIKACJA			
10. 10. 1		Okładziny ścian i stropów, roboty malarskie			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
445 d. 10. 10. 1	KNR-W 2- 02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		52,37	m ²	52,370	
				RAZEM	52,370
446 d. 10. 10. 1	KNR-W 2- 02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.445	m ²	52,370	
				RAZEM	52,370
447 d. 10. 10. 1	NNRNKB d. 202 1134- 02 analogia	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującym i wzmacniającym - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.448	m ²	124,622	
				RAZEM	124,622
448 d. 10. 10. 1	KNR-W 2- 02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2,51*[2*35,62+2*1,47-(4,15+0,16+2,21+0,52+3,72+1,00+6,82+0,41+0,80+1,00+3,74)]	m ²	124,622	
				RAZEM	124,622
449 d. 10. 10. 1	KNR-W 4- 01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - ściany i sufity - przyjęto 40%	m ²		
		0,3*(poz.445+poz.448)	m ²	53,098	
				RAZEM	53,098
450 d. 10. 10. 1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m ²		
		poz.445	m ²	52,370	
				RAZEM	52,370
451 d. 10. 10. 1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<sufity>poz.445	m ²	52,370	
				RAZEM	52,370
452 d. 10. 10. 1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<ściany>2,51*2*(35,62+1,47)	m ²	186,192	
				RAZEM	186,192
10. 10. 2		Podłogi, posadzki			
453 d. 10. 10. 2	NNRNKB d. 202 1134- 01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.454	m ²	52,370	
				RAZEM	52,370

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
454	NNRNKB d. 202 1130- 10. 01 10. 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.445	m ² m ²	 52,370	 52,370
				RAZEM	52,370
455	NNRNKB d. 202 1119- 10. 10 10. analogia 2	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych poz.445	m ² m ²	 52,370	 52,370
				RAZEM	52,370
456	KNR 2-02 d. 1113-06 10. analogia 10. 2	Montaż listew progowych. 1,00	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11		KLATKA SCHODOWA			
457	KNR 4-01 d. 0212-02 11	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - poszerzenie wejścia na pierwszy bieg. 0,28*2,20*0,40	m ³ m ³	 0,246	 0,246
				RAZEM	0,246
458	KNR-W 2- d. 02 0210-01 11	Poduszki betonowe pod oparcie stalowych belek nadproży i podparcia trzonów kominowych. 2*0,20*0,20*0,05	m ³ m ³	 0,004	 0,004
				RAZEM	0,004
459	KNR 4-01 d. 0313-04 11	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x I PE 160 mm z dobiciem wypełniającym zaprawy cementowej - nadproża 2*1,40	m m	 2,800	 2,800
				RAZEM	2,800
460	KNR 4-01 d. 1212-03 11	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.459*0,487	m ² m ²	 1,364	 1,364
				RAZEM	1,364
461	KNR 4-01 d. 0703-03 11	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek 2*poz.459	m m	 5,600	 5,600
				RAZEM	5,600
462	KNR-W 4- d. 01 0704-03 11	Wypełnienie oczek siatki stropach zaprawą cementową poz.461*0,60	m ² m ²	 3,360	 3,360
				RAZEM	3,360
463	KNR 2-02 d. 0123-03 11	Okładanie (szpałdowanie) płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm 2*poz.459*0,20	m ² m ²	 1,120	 1,120
				RAZEM	1,120
464	KNR 4-04 d. 0804-01 11	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 2*3,40	m m	 6,800	 6,800
				RAZEM	6,800
465	KNR 4-04 d. 0804-02 11	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji 2*3,40	m m	 6,800	 6,800
				RAZEM	6,800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
466	KNR 2-02 d. 1207-02 11 analogia	Podwyższenie balustrady do wys. 1,1 m - od I piętra wzwyż 6*3,40	m m	 20,400	
				RAZEM	20,400
467	KNR 4-01 d. 1212-05 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.466	m ² m ²	 20,400	
				RAZEM	20,400
468	KNR-W 4- d. 01 0701-02 11	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ściany. (5,32+4,10)*2,47+2*5,64*2,51	m ² m ²	 51,580	
				RAZEM	51,580
469	KNR 4-01 d. 0811-07 11	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <podesty>2,85*(3,10+1,32)+(0,30+2,41)*1,29+2,43*(1,96*4+1,36*4) <stopnie>3*0,30*2,87+8*8*0,30*1,20 <podstopnie>4*0,14*2,87+8*9*0,16*1,20	m ² m ² m ² m ²	 48,363 25,623 15,431	
				RAZEM	89,417
470	KNR K-04 d. 0301-03 11 analogia	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne. poz.468	m ² m ²	 51,580	
				RAZEM	51,580
471	KNR 4-01 d. 1202-09 11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² SUFITY i BIEGI OD SPODU 2,85*(3,10+1,32)+(0,30+2,41)*1,29+2,43*(1,96*2+1,36)+3*3,40*1,20+2,43*5,64	m ² m ²	 54,868	
				RAZEM	54,868
472	KNR 4-01 d. 1202-09 11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ŚCIANY (4,10+2,87+5,57+2,41)*2,47+2,43*2*2,51+2*2,51*(2,43+5,64)*3	m ² m ²	 170,659	
				RAZEM	170,659
473	KNR-W 4- d. 01 1204-08 11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.471	m ² m ²	 54,868	
				RAZEM	54,868
474	KNR-W 4- d. 01 1204-08 11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.472	m ² m ²	 170,659	
				RAZEM	170,659
475	KNR 2-02 d. 1505-05 11	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sufity>poz.471	m ² m ²	 54,868	
				RAZEM	54,868
476	KNR 2-02 d. 1505-05 11	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>poz.472 <ściany>poz.468	m ² m ² m ²	 170,659 51,580	
				RAZEM	222,239
477	KNR 2-02 d. 1121-01 11	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.469	m ² m ²	 89,417	
				RAZEM	89,417

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
478	KNR 2-02 d. 1121-05 11	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.469	m ² m ²	 89,417	
				RAZEM	89,417
479	KNR AT-02 d. 2051-01 11 analogia	Wykonanie przegrody z materiałów niepalnych wyposażonej w elastyczne poręcze metalowe w oplocie z materiału nie palnego 2,70*3,40*2	m ² m ²	 18,360	
				RAZEM	18,360