

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie  
ADRES INWESTYCJI : lokale Gminy Miast Szczecin  
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1001-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 0.7 m <sup>3</sup> 0,74	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,740	
				RAZEM	0,740
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,74	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,740	
				RAZEM	0,740
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 17 0,74	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,740	
				RAZEM	0,740

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1001-01	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 0.7 m <sup>3</sup> obmiar = 0,740 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 48,71 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	36,0454				
2*		-- M -- kafle środkowe 4 szt./m <sup>3</sup>	szt.	2,9600				
3*		kafle narożne 3 szt./m <sup>3</sup>	szt.	2,2200				
4*		kafle wieńcowe środkowe 3 szt./m <sup>3</sup>	szt.	2,2200				
5*		kafle wieńcowe narożne 7 szt./m <sup>3</sup>	szt.	5,1800				
6*		cegła budowlana pełna wypalana z gliny 181 szt./m <sup>3</sup>	szt.	133,9400				
7*		prostki szamotowe 124,8 kg/m <sup>3</sup>	kg	92,3520				
8*		glina surowa zduniska 0,51 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,3774				
9*		glina surowa szamotowa 10,2 kg/m <sup>3</sup>	kg	7,5480				
10*		druk stalowy śr. 2-4 mm półtwardy 5,82 kg/m <sup>3</sup>	kg	4,3068				
11*		kreda mielona 0,0016 t/m <sup>3</sup>	t	0,0012				
12*		osprzęt żeliwny piecowy 1 kg/m <sup>3</sup>	kg	0,7400				
13*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,740 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	1,0286				
2*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,72 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,5328				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 17 obmiar = 0,740 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód samowyład.do 5t (1) 0,02*17=0,34 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,2516				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: