
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenia z pokoju pomieszczenia kuchni i wc w lokalu mieszkalnym nr.10
ADRES INWESTYCJI : 71 - 020 Szczecin ul. Zbójnicka nr.4
INWESTOR : ZBLIK Szczecin
ADRES INWESTORA : 70 - 546 Szczecin ul. Mariacka 25
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100 - 9			
1	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych 4.44*3.80-5.59	m ² m ²		
				11.282	
				RAZEM	11.282
2	KNR-W 4-01 d.1 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 1.44*4+1.10*3	m m		
				9.060	
				RAZEM	9.060
3	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie rozebranej podłogi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 11.282*0.028+9.06*0.10*0.10	m ³ m ³		
				0.406	
				RAZEM	0.406
4	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie desk rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (11.282*0.028+9.06*0.10*0.10)*14	m ³ m ³		
				5.691	
				RAZEM	5.691
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45265200 - 6			
5	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (4.43+2.0+1.65)*2.66-0.90*2.0*3	m ² m ²		
				16.093	
				RAZEM	16.093
3		ROBOTY TYNKOWE CPV 45410000 - 4			
6	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2.14+2.0+4.44+2.0+2.14+1.65*2)*2.66-0.90*2.0*6	m ² m ²		
				31.813	
				RAZEM	31.813
7	KNR K-04 d.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (2.0+2.14+2.0+2.14)*2.10-0.90*2.0+1.1*0.80	m ² m ²		
				16.468	
				RAZEM	16.468
8	KNR-W 2-02 d.3 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej Łazienka z wc glazura SB Onda Beige 20 x 40 cm (2.0+2.14+2.0+2.14)*2.10-0.90*2.0 kuchnia 1.1*0.80	m ² m ² m ²		
				15.588	
				0.880	
				RAZEM	16.468
9	NNRNKB d.3 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 2.0+2.14+2.0+1.24+2.0+2.0	m m		
				11.380	
				RAZEM	11.380
10	KNR-W 2-02 d.3 2601-08	Ochrona narożników wypukłych przy drzwiach 1.80+1.15+1.80	m m		
				4.750	
				RAZEM	4.750
11	KNR-W 2-02 d.3 2004-03	Zabudowa podtynkowanego stelaża do miski ustępowej z płyt g-k 0.95*1.30	m ² m ²		
				1.235	
				RAZEM	1.235
12	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.49+5.59+4.29+4.29	m ² m ²		
				15.660	
				RAZEM	15.660
13	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.65+3.35+1.65+3.35+1.65+0.85+1.65+0.85+2.0+2.14+2.0+2.14)*2.66-0.90*2.0*5-1.10*0.80+(2.0+2.14+2.0+2.14)*0.56	m ² m ²		
				56.682	
				RAZEM	56.682
14	KNR-W 2-02 d.3 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.49+5.59+4.29+4.29	m ² m ²		
				15.660	
				RAZEM	15.660
15	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.65+3.35+1.65+3.35+1.65+0.85+1.65+0.85+2.0+2.14+2.0+2.14)*2.66-0.90*2.0*5-1.10*0.80+(2.0+2.14+2.0+2.14)*0.56	m ²	56.682	
				RAZEM	56.682
16	KNR K-04 d.3 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach 1.49+5.59+4.29+4.29	m ² m ²	15.660	
				RAZEM	15.660
17	KNR K-04 d.3 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z cegły 1.49+5.59+4.29+4.29	m ² m ²	15.660	
				RAZEM	15.660
18	KNR K-04 d.3 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 1.49+5.59+4.29+4.29	m ² m ²	15.660	
				RAZEM	15.660
4		POSADZKI CPV 45432100 - 5			
19	KNNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 1.49+4.29+4.29	m ² m ²	10.070	
				RAZEM	10.070
20	KNNR 2 d.4 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 1.49+4.29+4.29	m ² m ²	10.070	
				RAZEM	10.070
21	KNNR 2 d.4 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 1.49+4.29+4.29	m ² m ²	10.070	
				RAZEM	10.070
22	KNR K-04 d.4 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 1.49+4.29+4.29	m ² m ²	10.070	
				RAZEM	10.070
23	KNR-W 2-02 d.4 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2.0+2.14+2.0+1.24+2.0+2.14+2.0+1.24+0.75+0.55+0.85+0.85	m m	17.760	
				RAZEM	17.760
5		ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100 - 8			
24	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.44*3.80+4.40*2.66*2+3.80*2.66*2-1.14*2.36-1.15*1.80-0.90*2.0	m ² m ²	53.936	
				RAZEM	53.936
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.49+5.59+4.29+4.29	m ² m ²	15.660	
				RAZEM	15.660
26	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.65+3.35+1.65+3.35+1.65+0.85+1.65+0.85+2.0+2.14+2.0+2.14)*2.66-0.90*2.0*5-1.10*0.80+(2.0+2.14+2.0+2.14)*0.56	m ² m ²	56.682	
				RAZEM	56.682
27	KNNR 2 d.5 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 15.66+56.68	m ² m ²	72.340	
				RAZEM	72.340
28	KNR 4-01 d.5 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z desek 5.59	m ² m ²	5.590	
				RAZEM	5.590
29	KNR 2-02 d.5 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 5.59	m ² m ²	5.590	
				RAZEM	5.590
6		STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421000 - 4			
30	KNR-W 2-02 d.6 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.00*0.90*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
31 d.6	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Drzwi łazienkowe lewe z szybą - kolor biały,klamka typu Sandro WC z zamkiem,kolor chrom,kratka wentylacyjna biała,szyba b ezpieczna mleczna, ościeżnica regulowana płaska biała 2.00*0.90	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
32 d.6	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Drzwi płytowe wewnętrzne do wiatrołapu z doświetleniem 2.00*0.90	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
33 d.6	KNR-W 2-02 1030-01 kalk. własna	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000