

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remontw lokalu mieszkalnego nr 2
ADRES INWESTYCJI : 71-046 Szczecin, ul. ul. Ku Słońcu 43
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-056 Szczecin, ul. Mariacka 25
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : imgr nż. Jan Ostaszewski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2010 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania nr 14 przy Swarzędza 14 w Szczecinie					
1 Remont mieszkania Ku Słońcu 43-2					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-do kuchni i pokoiów	szt.		
d.1	0354-04				
	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- dla osadzenia nadproży stalowych	szt.		
d.1	0333-09				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży stalowych	m		
d.1	0336-03				
		1.3	m	1.30	
				RAZEM	1.30
4	KNR 4-01	Wykonanie poduszek betonowych z betonu B-25 pod belki stalowe	szt.		
d.1	0206-01				
	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stal. IHE-A 100	m		
d.1	0313-04				
	analogia				
		1.30*2	m	2.60	
				RAZEM	2.60
6	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.1	0703-03				
		1.30*2	m	2.60	
				RAZEM	2.60
7	KNR 4-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01				
		1.30*2	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
8	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03				
		1.30*2	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów drzwiowych oraz wykucie nowych	m ³		
d.1	0329-03				
		0.21*0.30*2.05	m ³	0.13	
				RAZEM	0.13
10	KNR 2-02	Zamurowanie wnęki podokiennej z bloczków z bet.komórkow.gr.24cm	m ²		
d.1	0107-07				
	analogia				
		1.35*.9*.3	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
11	KNR 0-14	Obudowa przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12, 5mm na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 wraz z dociepleniem wełną mineralną gr. 5cm	m ²		
d.1	2011-01				
	analogia				
		0.60*0.20*(3+3)	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
12	KNR 0-14	Obudowa instalacji płytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50	m ²		
d.1	2011-07				
	analogia				
		0.2*0.4*2.8+0.1*0.1*1.6	m ²	0.24	
				RAZEM	0.24
13	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe zwykłe - montaż wkuchni, łazience	szt.		
d.1	1016-01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02				
		2*2.05*0.8	m ²	3.28	
				RAZEM	3.28
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe PCV -w pom. kuchni, Pokojach i p/pokoju	m ²		
d.1	1112-03				
		5.3+15.3+14+13.1+7.1	m ²	54.80	
				RAZEM	54.80
16	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane- p/pokój, kuchnia, spiżarnia i pokój	m		
d.1	1113-08				
		2.9+2*2.6+1+1.1+3.3+4+3.3+2.8+3.1+3.1+4.6+3.8+3.8+4.6+3.3+1.5+1+1.5+1+1.8+.2+1.3+1.3+.2+1	m	60.70	
				RAZEM	60.70

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej meto- dą kombinowaną 5.1	m ² m ²	 5.10	
				RAZEM	5.10
18 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża- ścian istniejących- Kuchnia 1.4*(1+2.6+1)	m ² m ²	 6.44	
				RAZEM	6.44
19 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o pow.odbicia ponad 5 m2- kuchnia,p/pokój, pokoje 5.3+15.3+14+13.1+7.1	m ² m ²	 54.80	
				RAZEM	54.80
20 d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach 54.8	m ² m ²	 54.80	
				RAZEM	54.80
21 d.1	KNR 4-01 0704-01	Powlekane siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 54.8	m ² m ²	 54.80	
				RAZEM	54.80
22 d.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen- tową 54.8	m ² m ²	 54.80	
				RAZEM	54.80
23 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 60.7*2.8+22.21	m ² m ²	 192.17	
				RAZEM	192.17
24 d.1	KNR 4-01 0716-09	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z zagruntowanych siatek na stropach o pow.podłogi ponad 5 m2 54.8	m ² m ²	 54.80	
				RAZEM	54.80
25 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia- nach na podłożu z tynku 169.96+2.8*2*2.8+1.6*2.8*2-.8*2.05-0.63*1.26	m ² m ²	 192.17	
				RAZEM	192.17
26 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach na podłożu z tynku 54.8	m ² m ²	 54.80	
				RAZEM	54.80
27 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie płytek ceramicznych ze ścian 1.6*2.8*2+2.8*2.8*2-.8*2.05-0.63*1.26	m ² m ²	 22.21	
				RAZEM	22.21
28 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54.8	m ² m ²	 54.80	
				RAZEM	54.80
29 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 169.96+2.8*2*2.8+1.6*2.8*2-.8*2.05-0.63*1.26	m ² m ²	 192.17	
				RAZEM	192.17
30 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych oraz co o śr.do 50 mm 27.1+12.4+30.7	m m	 70.20	
				RAZEM	70.20
31 d.1	KNR-W 4-01 0901-05 analogia	Montaż nawietrzaków okiennych 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
32 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 0.63*1.26*2+1.35*1.29*2*5	m ² m ²	 19.00	
				RAZEM	19.00
33 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.9*2.04*2+0.8*2.04*2*3	m ² m ²	 13.46	
				RAZEM	13.46
34 d.1	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.15+poz.17	m ² m ²	 59.90	
				RAZEM	59.90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.3*.2*.25+0.3*2.05	m ³ m ³	 0.68	
				RAZEM	0.68
36 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - wywóz na 20 km Krotność = 19 poz.35	m ³ m ³	 0.68	
				RAZEM	0.68

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	423.8652	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kratka wentylacyjna 14x14 cm,b/żaluzji	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0.4212		0.4212	0.00	0.00	
3.	IHEA 100- zabezpieczony antykorozyjnie	kg	185.9915		185.9915	0.00	0.00	
4.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	5.5580		5.5580	0.00	0.00	
5.	Ościeżnice stalowe	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
6.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	0.7296		0.7296	0.00	0.00	
7.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	1.9680		1.9680	0.00	0.00	
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.8210		1.8210	0.00	0.00	
9.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	10.9600		10.9600	0.00	0.00	
10.	siatka tkana Rabitza	m ²	0.7020		0.7020	0.00	0.00	
11.	blachowkręty	szt	16.3200		16.3200	0.00	0.00	
12.	siatka tynkarska cięto-ciagniona o oczkach 6x12mm	m ²	60.2800		60.2800	0.00	0.00	
13.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	71.2910		71.2910	0.00	0.00	
14.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.1488		1.1488	0.00	0.00	
15.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.1006		1.1006	0.00	0.00	
16.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	4.3840		4.3840	0.00	0.00	
17.	rozcieńczalnik	dm ³	0.0840		0.0840	0.00	0.00	
18.	zaprawa klejąca	kg	57.1100		57.1100	0.00	0.00	
19.	zaprawa spoinująca	kg	3.0600		3.0600	0.00	0.00	
20.	Klej winyl-emuls. do wykład.PVC "Osakrylowy"	kg	27.4000		27.4000	0.00	0.00	
21.	wykładzina podłogowa PCV	m ²	59.7320		59.7320	0.00	0.00	
22.	Piasek do zapraw	m ³	3.2964		3.2964	0.00	0.00	
23.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	13.4680		13.4680	0.00	0.00	
24.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.6380		0.6380	0.00	0.00	
25.	wapno suchogaszone	t	0.6005		0.6005	0.00	0.00	
26.	gips szpachlowy	t	1.0828		1.0828	0.00	0.00	
27.	Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm	m ²	1.0080		1.0080	0.00	0.00	
28.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	20.8000		20.8000	0.00	0.00	
29.	błoczki z betonu komórkowego 49x24x24	szt	2.9160		2.9160	0.00	0.00	
30.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m ²	0.7560		0.7560	0.00	0.00	
31.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0230		0.0230	0.00	0.00	
32.	Beton zwykły B-25 (C20/25)	m ³	0.0239		0.0239	0.00	0.00	
33.	zaprawa	m ³	0.0079		0.0079	0.00	0.00	
34.	płytki terakotowe 20x20 cm	m ²	5.2020		5.2020	0.00	0.00	
35.	listwy przyściennne z drewna iglastego	m	70.4120		70.4120	0.00	0.00	
36.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-lokalowe	m ²	3.2800		3.2800	0.00	0.00	
37.	Nawietrzak ciśnieniowy	m	4.4000		4.4000	0.00	0.00	
38.	taśma spoinowa	m	2.1734		2.1734	0.00	0.00	
39.	papier ścierny	m ²	0.1200		0.1200	0.00	0.00	
40.	papier ścierny w arkuszach	ark	14.0400		14.0400	0.00	0.00	
41.	woda	m ³	2.4556		2.4556	0.00	0.00	
42.	kołki do wstrzeliwania	szt	3.8976		3.8976	0.00	0.00	
43.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	11.6748	0.00	0.00
2.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.1000	0.00	0.00
3.	przenośnik taśmowy	m-g	0.0468	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.5687	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	0.7958	0.00	0.00
6.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	0.5984	0.00	0.00
7.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	4.0060	0.00	0.00
8.	mieszarka do zapraw	m-g	0.9879	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł